

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| --                              |    |
| -- CREATE TABLE                 | 16 |
| -- CREATE INDEX                 | 0  |
| -- ALTER TABLE                  | 56 |
| -- CREATE VIEW                  | 0  |
| -- ALTER VIEW                   | 0  |
| -- CREATE PACKAGE               | 0  |
| -- CREATE PACKAGE BODY          | 0  |
| -- CREATE PROCEDURE             | 0  |
| -- CREATE FUNCTION              | 0  |
| -- CREATE TRIGGER               | 2  |
| -- ALTER TRIGGER                | 0  |
| -- CREATE COLLECTION TYPE       | 0  |
| -- CREATE STRUCTURED TYPE       | 0  |
| -- CREATE STRUCTURED TYPE BODY  | 0  |
| -- CREATE CLUSTER               | 0  |
| -- CREATE CONTEXT               | 0  |
| -- CREATE DATABASE              | 0  |
| -- CREATE DIMENSION             | 0  |
| -- CREATE DIRECTORY             | 0  |
| -- CREATE DISK GROUP            | 0  |
| -- CREATE ROLE                  | 0  |
| -- CREATE ROLLBACK SEGMENT      | 0  |
| -- CREATE SEQUENCE              | 0  |
| -- CREATE MATERIALIZED VIEW     | 0  |
| -- CREATE MATERIALIZED VIEW LOG | 0  |
| -- CREATE SYNONYM               | 0  |
| -- CREATE TABLESPACE            | 0  |
| -- CREATE USER                  | 0  |
| --                              |    |
| -- DROP TABLESPACE              | 0  |
| -- DROP DATABASE                | 0  |
| --                              |    |
| -- REDACTION POLICY             | 0  |
| --                              |    |
| -- ORDS DROP SCHEMA             | 0  |
| -- ORDS ENABLE SCHEMA           | 0  |
| -- ORDS ENABLE OBJECT           | 0  |
| --                              |    |
| -- ERRORS                       | 0  |
| -- WARNINGS                     | 0  |

---

Oracle SQL Developer : D:\Área de trabalho\Pro\Estudo\FIAP\Fase 1\Trabalho em grupo melhores compras\Arquivos de entrega\Código DDL MC\_SGV.ddl

Arquivo Editar Exibir Navegar Executar Origem Equipe Ferramentas Janela Ajuda

Conexões

- MC\_SGV\_BAIRRO
- MC\_SGV\_CATEGORIA
- MC\_SGV\_CIDADE
- MC\_SGV\_CLI\_PF
- MC\_SGV\_CLI\_PJ
- MC\_SGV\_CLIENTE
- MC\_SGV\_DEPTO
- MC\_SGV\_END\_CLI
- MC\_SGV\_END\_FUNC
- MC\_SGV\_ESTADO
- MC\_SGV\_FUNCIONARIO
- MC\_SGV\_LOGRADOURO
- MC\_SGV\_PRODUTO
- MC\_SGV\_SAC
- MC\_SGV\_VIDEO
- MC\_SGV\_VISUALIZACAO\_VIDEO
- T\_EXEMPLO\_TESTE

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- PLSQL
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios do Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios do TimesTen
- Relatórios OLAP
- Segurança
- Sobre o Seu Banco de Dados
- Streams
- Tabela
- Todos os Objetos
- XML

Planilha SQL Histórico

Planilha Query Builder

```
58 -- predefined type, no DDL - XMLTYPE
59
60 CREATE TABLE MC_SGV_BAIRRO
61 (
62     cd_bairro      NUMBER (8) NOT NULL ,
63     cd_cidade      NUMBER (8) NOT NULL ,
64     nm_bairro      VARCHAR2 (45) NOT NULL ,
65     nm_zona_bairro VARCHAR2 (20) NOT NULL
66 )
67 ;
68
69 COMMENT ON COLUMN MC_SGV_BAIRRO.cd_bairro IS 'Esta coluna irá receber o codigo do bairro e
70 ;
71
72 COMMENT ON COLUMN MC_SGV_BAIRRO.cd_cidade IS 'Esta coluna irá receber o codigo da cidade e
```

Salida do Script

Tarefa concluída em 0,058 segundos

Table MC\_SGV\_BAIRRO criado.

Table MC\_SGV\_BAIRRO alterado.

Linha 61, Coluna 7 | Inserir | Windows: C