

Assembly: GCA_035046095.1_ASM3504609v1_genomic

5' motif: GCGGT 3' motif: ATCGC Internal max. Poly-T: 3nt Trailing-T: 6nt PSE: 0.88

5' motif: GCGGT 3' motif: ATCGC Internal max. Poly-T: 3nt Trailing-T: 4nt PSE: 1.00

5' motif: GCGGT 3' motif: ACCGC Internal max. Poly-T: 4nt Trailing-T: 4nt PSE: 0.92

5' motif: GCGGT 3' motif: ATCGC Internal max. Poly-T: 3nt Trailing-T: 4nt PSE: 0.93

	Dro_pseud1	Dro_pseud2	Dro_pseud3	Dro_pseud4
Dro_pseud1	-	33	15	10
Dro_pseud2		-	36	32
Dro_pseud3			-	63
Dro_pseud4				-

[illegible]

Upstream promoter alignment showing conserved regions. Sequences include Pol III promoters (noeCR34335, Arthropod_7SK, 7SL, RNase_MRP, RNaseP_nuc, U6, U6atac, tRNAsec, snoRNAme18SA1806) and Pol II promoters (U1, U2, U3, U4, U4atac, U5, U7, U8, U11, U12, OrCD1). Conserved positions are highlighted in the alignment.