Настройка NAT

Саргсян Арам Грачьяевич

группа: НПИбд 02-20

Студенческий билет: 1032201740




ЦЕЛЬ РАБОТЫ


Приобретение практических навыков по настрой ке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

```
provider-agsargsyan-gw-l>
provider-agsargsyan-gw-1>en
provider-agsargsyan-gw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-agsargsyan-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-agsargsyan-gw-l(config-line) #password cisco
provider-agsargsyan-gw-l(config-line)#login
provider-agsargsyan-gw-l(config-line)#exit
provider-agsargsyan-gw-l(config)#line console 0
provider-agsargsyan-gw-1(config-line)#password cisco
provider-agsargsyan-gw-l(config-line)#login
provider-agsargsyan-gw-l(config-line)#exit
provider-agsargsyan-gw-l(config)#enable secret cisco
provider-agsargsyan-gw-l(config) #service password-encryption
provider-agsargsyan-gw-l(config)#username admin privilege l secret cisco
provider-agsargsyan-gw-1(config)#
```

```
provider-agsargsyan-sw-1>en
provider-agsargsyan-sw-l#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-agsargsyan-sw-l(config)#line vty 0 4
provider-agsargsyan-sw-1(config-line) #password cisco
provider-agsargsyan-sw-l(config-line) #login
provider-agsargsyan-sw-l(config-line) #exit
provider-agsargsyan-sw-1(config)#line console 0
provider-agsargsyan-sw-1(config-line) #password cisco
provider-agsargsyan-sw-1(config-line) #login
provider-agsargsyan-sw-l(config-line)#exit
provider-agsargsyan-sw-l(config) #enable secret cisco
provider-agsargsyan-sw-1(config) #service passwoed-encryption
% Invalid input detected at '^' marker.
provider-agsargsyan-sw-l(config) #service password-encryption
provider-agsargsyan-sw-l(config)#username admin privilege l secret cisco
provider-agsargsyan-sw-l(config)#
```

```
bullding configuration...
[OK]
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1#en
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config) #ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l(config) #ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l(config-ext-nacl) #remark dk
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l(config-ext-nacl) #remark departments
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l(config-ext-nacl) #remark adm
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l(config-ext-nacl) #remark admin
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip 10.128.6.200 any
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1(config-ext-nacl) #permit ip host 10.128.6.201 any
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l(config-ext-nacl)#
msk-donskava-agsargsyan-gw-1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
msk-donskaya-agsargsyan-gw-l#wr mem
Building configuration ...
[OK]
msk-donskaya-agsargsyan-gw-1#
```





ВЫВОД

- 1. Сделал первоначальную настройку provider-gw-1 и provider-sw-1 и настроил их интерфейсы.
- 2. Настроил интерфейсы маршрутизатора сети «Донская» для доступа к сети провайдера.
- 3. Настроил на маршрутизаторе сети «Донская» NAT.
- 4. Настроил доступ из внешней сети в локальную сеть организации.