Отчёт по лабораторной работе №4

Модель гармонических колебаний

Саргсян Арам Грачьяевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
	4.1 Решение задачи	9
	4.2 Код программы (julia)	10
	4.3 Код программы (OpenModelica, 1 случай)	12
	4.4 Код программы (OpenModelica, 2 случай)	12
	4.5 Код программы (OpenModelica, 3 случай)	13
5	Результаты	14
	5.1 Колебания без затуханий и без действий внешней силы	14
	5.2 Колебания без затуханий и без действий внешней силы	15
	5.3 Колебания без затуханий и без действий внешней силы	16
6	Выводы	18
7	Список литературы	19

Список иллюстраций

5.1	График решения для случая 1	14
5.2	Фазовый портрет для случая 1	15
5.3	График решения для случая 2	15
5.4	Фазовый портрет для случая 2	16
5.5	График решения для случая 3	16
5.6	Фазовый портрет для случая 3	17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить уравнение гармонического осцилятора

2 Задание

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

- 1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x}+12x=0$
- 2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x}+10\dot{x}+5x=0$
- 3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + 7\dot{x} + 7x = 7\sin 3t$

На итн
тервале $t \in [0;60]$, шаг 0.05, $x_0 = 1, y_0 = 2$

3 Теоретическое введение

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 = 0$$

где x - переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.), γ - параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), ω_0 - собственная частота колебаний. Это уравнение есть линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка и оно является примером линейной динамической системы.

При отсутствии потерь в системе ($\gamma=0$) получаем уравнение консервативного осциллятора энергия колебания которого сохраняется во времени.

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Для однозначной разрешимости уравнения второго порядка необходимо задать два начальных условия вида

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \dot{x(t_0)} = y_0 \end{cases}$$

Уравнение второго порядка можно представить в виде системы двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} x = y \\ y = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

Начальные условия для системы примут вид:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Независимые переменные x,y определяют пространство, в котором «движется» решение. Это фазовое пространство системы, поскольку оно двумерно будем называть его фазовой плоскостью. Значение фазовых координат x,y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Решение задачи

1. В системе с отсутствием потери энергии (колебания без затухания) Получаем уравнение

$$\ddot{x} + 12x = 0$$

Переходим к двум дифференциальным уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -12x \end{cases}$$

2. В системе с потерей энергии (колебания с затуханием) Получаем уравнение

$$\ddot{x} + 10\dot{x} + 5x = 0$$

Переходим к двум дифференциальным уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -10y - 5x \end{cases}$$

3. На систему действует внешняя сила. Получаем уравнение

$$\ddot{x} + 7\dot{x} + 7x = 7\sin(3t)$$

Переходим к двум дифференциальным уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 7sin(3t) - 7y - 7x \end{cases}$$

4.2 Код программы (julia)

```
using Plots
using DifferentialEquations
#Параметры осциллятора
\#x'' + q^* x' + w^2 x = f(t)
#w - частота
#g - затухание
х0 = 1 #начальные условия
y0 = 2
u0 = [x0; y0]
#интервал решения
t0 = 0
tmax = 60
t = collect(LinRange(t0, tmax, 1200))
tspan = (t0, tmax)
#Колебания без затуханий и без действий внешней силы
w = 12
function syst(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -w*y[1]
end
```

```
prob = ODEProblem(syst, u0, tspan)
sol = solve(prob, saveat=t)
plot(sol, idxs=(2), color=:green)
savefig("D:\\julia\\01j.png")
plot(sol, idxs=(1, 2), color=:red)
savefig("D:\\julia\\01fj.png")
#Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешнейсилы
w = 5
q = 10
function syst(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -g*y[2]-w*y[1]
end
prob = ODEProblem(syst, u0, tspan)
sol = solve(prob, saveat=t)
plot(sol, idxs=(2), color=:green)
savefig("D:\\julia\\02j.png")
plot(sol, idxs=(1, 2), color=:red)
savefig("D:\\julia\\02fj.png")
#Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
w = 7
q = 7
function F(t)
```

```
return 7*sin(3*t)
end

function syst(dy, y, p, t)
    dy[1] = y[2]
    dy[2] = -g*y[2]-w*y[1] + F(t)
end

prob = ODEProblem(syst, u0, tspan)
sol = solve(prob, saveat=t)

plot(sol, idxs=(2), color=:green)
savefig("D:\\julia\\03j.png")
plot(sol, idxs=(1, 2), color=:red)
savefig("D:\\julia\\03fj.png")
```

4.3 Код программы (OpenModelica, 1 случай)

```
model lab4
parameter Real w = 12;
Real x(start=1);
Real y(start=2);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -w*x;
end lab4;
```

4.4 Код программы (OpenModelica, 2 случай)

model lab4part2

```
parameter Real w = 5;
parameter Real g = 10;
Real x(start=1);
Real y(start=2);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g*y - w*x;
end lab4part2;
```

4.5 Код программы (OpenModelica, 3 случай)

```
model lab4part3

parameter Real w = 7;

parameter Real g = 7;

Real x(start=1);

Real y(start=2);

equation
   der(x) = y;
   der(y) = -g*y - w*x + 7*sin(3*time);
end lab4part3;
```

5 Результаты

5.1 Колебания без затуханий и без действий внешней силы

Для первого случая имеем следующие графики (рис. 5.1, рис. 5.2).




Рис. 5.1: График решения для случая 1




Рис. 5.2: Фазовый портрет для случая 1

5.2 Колебания без затуханий и без действий внешней силы

Для первого случая имеем следующие графики (рис. 5.3, рис. 5.4).




Рис. 5.3: График решения для случая 2




Рис. 5.4: Фазовый портрет для случая 2

5.3 Колебания без затуханий и без действий внешней силы

Для первого случая имеем следующие графики (рис. 5.5, рис. 5.6).




Рис. 5.5: График решения для случая 3




Рис. 5.6: Фазовый портрет для случая 3

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были построены решения уравнения гармонического осциллятора и фазовые портреты гармонических колебаний в трех случаях: без затухания, с затуханием и при действии внешней силы.

7 Список литературы

- 1. Гармонический осциллятор
- 2. Гармонические колебания