



Projet : stema

Calcul du DCC par salle

repere salle	Niveau	DCC (Mj/m)
C-101	0	69
C-102	0	1489533
C-103	0	3318632
C-104	0	2014886
C-105	0	97750
C-106	0	1001065
C-107	0	478769
C-108	0	2311
C-109	0	170552
C-110	0	140327
C-111	0	
C-112	0	729853
C-113	0	4184549
C-114	0	9606408
C-115	0	
C-116	0	152080
C-117	0	398694
C-118	0	657452
C-119	0	0
C-120	0	289165
C-121	0	32144
C-122	0	0
C-123	0	85893
C-124	0	
C-126	0	0
C-127	0	0
C-128	0	95265
C-129	0	715231
C-130	0	0
C-131	0	
C-132	0	0
C-133	0	0
C-134	0	0
C-135	0	0
C-136	0	171502
C-137	0	0
C-138	0	53839
C-139	0	0
C-140	0	0
C-141	0	1665914
C-142	0	161519
C-143	0	0
C-144	0	837628
C-145	0	1458691
C-146	0	590796
C-147	0	1049598
C-148	0	1288939
C-149	0	135570

repere salle	Niveau	DCC (Mj/m)
C-150	0	38120
C-201	1	760662
C-202	1	1006862
C-203	1	41617
C-204	1	88864
C-205	1	42153
C-206	1	340068
C-207	1	1892711
C-208	1	1753527
C-209	1	259682
C-210	1	
C-211	1	1099812
C-212	1	263074
C-213	1	1701192
C-214	1	204462
C-215	1	
C-216	1	
C-217	1	146064
C-218	1	26898
C-219	1	0
C-222	1	27024
C-223	1	50404
C-224	1	36482
C-225	1	24298
C-226	1	2253014
C-227	1	0
C-228	1	600926
C-301	2	617892
C-302	2	330732
C-303	2	100917
C-304	2	6365
C-305	2	1259192
C-307	2	90188
C-308	2	0
C-309	2	178580
C-310	2	157040
C-311	2	60384
C-313	2	46699
C-314	2	115780
C-315	2	0
C-316	2	65398
C-318	2	0
C-319	2	642330
C-401	3	58182
C-402	3	543609
C-BPE	0	587260
C-CT1	0	594146
C-CT10	0	369123

repere salle	Niveau	DCC (Mj/m)
C-CT10-11	0	0
C-CT11	0	182052
C-CT1-2	0	0
C-CT1-4	0	0
C-CT2	0	1772906
C-CT2-3	0	0
C-CT3	0	1353508
C-CT4	0	0
C-CT4-5	0	0
C-CT5	0	378869
C-CT5-6	0	0
C-CT5-7	0	0
C-CT6	0	368461
C-CT7	0	249975
C-CT7-8	0	0
C-CT8	0	245089
C-CT9	0	259160
C-CT9-10	0	0
C-EXT	0	862122
C-GE MOBILE	0	0
CT9	0	0
D-101	0	3
D-102	0	674
D-103	0	544
D-104	0	198
D-105	0	106
D-106	0	231
D-107	0	23
D-108	0	1
D-110	0	416
D-111	0	3287
D-112	0	4
D-113	0	3
D-114	0	2039
D-115	0	382
D-116	0	0
D-117	0	0
D-201	1	0
D-203	1	97
D-204	1	39
D-205	1	33
D-206	1	106
D-207	1	71
D-208	1	50
D-211	1	7
D-212	1	7
D-213	1	352
D-CT1	0	165

repere salle	Niveau	DCC (Mj/m)
D-CT10	0	605
D-CT10-11	0	0
D-CT11	0	454
D-CT2	0	260
D-CT2-3	0	0
D-CT3	0	180
D-CT3-4	0	0
D-CT4	0	393
D-CT4-8	0	0
D-CT5	0	950
D-CT5-6	0	0
D-CT6	0	867
D-CT6-7	0	0
D-CT7	0	212
D-CT8	0	337
D-CT8-9	0	0
D-CT9	0	479
D-CT9-10	0	0
D-EXT	2	9

Donnés d'entrée

types	Section	diametre	charge_calorifiq	masse
PRC 90°C	5G95	47	1	5336