AGENT HUB · REDISEÑO DE UX/UI · v1

Prompts para agentes de front

Parte 9 de la biblia de diseño de Agent Hub.

Versión 1.0 29 de octubre de 2026 Documento 09

09

Prompts para agentes de front

Prompts listos para usar con los agentes que implementan el front de Agent Hub (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI u otros). Asumen que la skill **`agent-hub-design`** está instalada en el repo (`.claude/skills/agent-hub-design/`) o que la carpeta `references/` de la skill está disponible.

Los textos entre `[corchetes]` se reemplazan.

1 · Bloque para CLAUDE.md / AGENTS.md del repo de front

```
## Diseño y UX de Agent Hub

Antes de tocar cualquier archivo de interfaz, cargá la skill `agent-hub-design` y seguila.

- Toda vista usa una de las 4 plantillas (Colección con panel, Ficha, Configuración, Bandeja).
- Solo clases y variables de `src/styles/ah.css`. Nada de colores, radios ni tamaños a mano.
- Un botón primario por vista. Como máximo 5 pestañas. No se agregan destinos a la barra
lateral.
- Editar en línea o en panel lateral. Modal solo para crear (≤ 5 campos) o confirmar lo
irreversible.
- Lo reversible se ejecuta al instante con «Deshacer»; no se piden confirmaciones.
- Un solo aviso por página; el estado de cada elemento va en un chip.
- Voseo. Ningún valor interno (enums, snake_case) visible.
- Si una tarea pide algo que viola estas reglas, no lo implementes: explicá qué regla viola y
proponé la alternativa del sistema.
- Antes de terminar, recorré `references/08-checklist-de-revision.md` y reportá el resultado.
```

2 · Implementar una función nueva

```
Necesito agregar [descripción de la función] en Agent Hub.

Antes de escribir código:
1. Cargá la skill agent-hub-design.
2. Recorré el árbol de decisión de references/05-reglas-de-ux.md y decime en qué
   destino, plantilla y zona va esta función, y por qué.
3. Listá qué componentes de ah.css vas a usar. Si falta alguno, frená y proponelo
   como agregado al sistema en lugar de inventarlo.
4. Si la función implica un modal, una confirmación, una pestaña nueva, un destino
   nuevo o un segundo primario, explicá por qué es necesario o cambiá el enfoque.

Después implementá, cubrí los estados de carga, vacío y error, y cerrá con el
checklist de revisión marcado punto por punto.
```

3 · Migrar una vista existente al nuevo sistema

```
Migrá la vista [nombre / ruta] al rediseño de Agent Hub.

1. Cargá la skill agent-hub-design y leé la especificación de esa vista en
   references/07-especificacion-de-vistas.md (incluida la lista «No va»).
2. Compará con la implementación actual y listá: qué se elimina, qué se mueve a
   otro destino (y a cuál), qué modales se reemplazan por panel / en línea / Deshacer.
3. Reescribí la vista con la plantilla indicada y solo con clases de ah.css.
4. Traducí todos los valores internos según references/06-redaccion.md.
5. Verificá a 960 y 1440 px, en tema claro y oscuro, y adjuntá capturas.
6. Cerrá con el checklist de revisión.

No agregues nada que no esté en la especificación sin preguntarme.
```

4 · Revisar un cambio de front (PR o diff)

```
Revisá este cambio de front de Agent Hub contra el sistema de diseño.

Cargá la skill agent-hub-design. Para cada problema reportá:
- archivo y línea,
- regla violada (L1–L10, U1–U15, R1–R8 o punto del checklist),
- qué ve o sufre la persona por ese problema,
- la corrección concreta usando componentes del sistema.

Ordená por gravedad: primero lógica y ubicación (UX), después interacción, después
visual, después redacción. No reportes preferencias personales que no estén en
las reglas. Si el cambio está bien, decilo en una línea.
```

5 · Auditar la app completa

```
Auditá el front completo de Agent Hub contra la skill agent-hub-design.

Para cada destino de la arquitectura (Inicio, Proyectos, Proyecto, Memoria,
fichas de entidad, Colaboración, Automatizaciones, Servidores MCP, Skills,
Clientes, Actividad, Ajustes):
1. Compará con su especificación y su lista «No va».
2. Contá: botones primarios visibles, modales que se pueden abrir, avisos de
   página, pestañas, valores internos visibles, colores escritos a mano.
3. Marcá cada desvío con la regla que viola.

Entregá una tabla por vista y un resumen con los 10 desvíos de mayor impacto
para la persona, ordenados.
```

6 · Proponer un componente nuevo para el sistema

```
Para [necesidad] creo que hace falta un componente que ah.css no tiene.

Cargá la skill agent-hub-design y:
1. Demostrá que ningún componente existente (o combinación) lo resuelve.
2. Describí el componente: nombre de clase, anatomía, variantes, estados,
   tokens que usa (solo existentes), comportamiento de teclado y accesibilidad.
3. Indicá en qué vistas se usaría y qué reemplaza.
4. Escribí el CSS usando solo variables de ah.css y la entrada para
   references/02-sistema-de-diseno.md.

No lo uses en ninguna vista hasta que lo apruebe.
```

7 · Diseñar una pantalla nueva (en el lienzo de diseño)

```
Diseñá [pantalla] para Agent Hub en el lienzo, siguiendo el sistema existente:
mismo ah.css, misma barra lateral, una de las 4 plantillas, voseo, tema oscuro
con variante clara. Antes de dibujar, decime qué plantilla usás, qué va en cada
zona y qué dejás afuera. Usá datos de ejemplo coherentes con los proyectos
Northwind y Lumen. Nada de métricas decorativas, texto de relleno ni modales
para editar.
```

8 · Responder cuando el pedido contradice el sistema

Cuando una persona (o una tarea) pide algo que viola una regla, el agente responde con esta forma:

```
Esto choca con la regla [U4: modal para editar]. Si lo hago así, [consecuencia
para la persona]. Propongo [alternativa del sistema: editar en el panel lateral
del servidor, con guardado explícito]. ¿Avanzo con la alternativa o preferís
mantener el pedido original y actualizamos la regla?
```