CASOS DE USO

Tabla 1

Casos de uso – Crear Deportes

| Nombre | Crear Torneo |
|---------------|---|
| Identificador | RF 1 |
| Actor | Administrador |
| Descripción | El administrador puede crear, borrar y actualizar los deportes y asociar equipos y jugadores por equipo (siempre y cuando se hagan apuestas alrededor de los jugadores) |
| Procesamiento | 1.Ingreso administrador |
| | 2.Ingreso área de administración deportes |
| | 3.Ingreso a formulario crear, eliminar o modificar |
| | 4. Mensaje de notificación síncrono |
| Precondición | 1.Usuario administrador |
| | 2.Selección y ejecución de formulario |
| | 3.Datos de entradas acordes |
| Poscondicione | 1.Mensaje síncrono |

| Flujo básico | 1.Ingresa administrador |
|---------------|---|
| | 2.Ingresa áreas de administración |
| | 3. Se sitúa en formularios de creación, modificación o actualización. |
| | 4.Ingresa campos |
| | 5.Enviar formulario |
| | 6.Respuesta |
| | |
| | |
| | |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |
| | |
| | 1.Datos inválidos - Mensaje, bloqueo |
| | |
| | 1.Respuesta de negación - Cancela, mensaje |
| | |
| | |
| | |

Tabla 2

Casos de uso – Crear Torneos

| Nombre | Crear Torneos |
|---------------|---|
| Identificador | RF 2 |
| Actor | Administrador |
| Descripción | El administrador puede crear, borrar y actualizar los torneos con los equipos participantes (con fecha de inicio, finalización del torneo y configurar los diferentes partidos antes de iniciar la venta de la boletería) |

| Procesamiento | 1.Ingreso administrador |
|---------------|---|
| | 2.Ingreso área de administración torneos |
| | 3.Ingreso a formulario crear, eliminar o modificar |
| | 4. Mensaje de notificación síncrono |
| | |
| | |
| Precondición | 1.Usuario administrador |
| | 2.Selección y ejecución de formulario |
| | 3.Datos de entradas acordes |
| | |
| Poscondicione | 1.Mensaje síncrono |
| Flujo básico | 1.Ingresa administrador |
| | 2.Ingresa áreas de administración |
| | 3. Se sitúa en formularios de creación, modificación o actualización. |
| | 4.Ingresa campos |
| | 5. Enviar formulario |
| | 6.Respuesta |
| | |
| | |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |
| | 1.Datos inválidos - Mensaje, bloqueo |
| | |
| | 1.Respuesta de negación - Cancela, mensaje |
| | |
| | |

Tabla 3

Casos de uso – Crear Usuarios

| Nombre | Crear Usuarios |
|---------------|--|
| Identificador | RF 3 |
| Actor | Administrador |
| Descripción | El administrador puede crear, borrar y actualizar los usuarios que desee (CRUD de usuarios) |
| Procesamiento | Ingreso administrador Ingreso área de administración usuarios Ingreso a formulario crear, eliminar o modificar Mensaje de notificación síncrono |
| Precondición | 1. Usuario administrador 2. Selección y ejecución de formulario 3. Datos de entradas acordes |
| Pos condicion | 1.Mensaje síncrono |

| Flujo básico | 1.Ingresa administrador |
|---------------|---|
| | 2.Ingresa áreas de administración |
| | 3. Se sitúa en formularios de creación, modificación o actualización. |
| | 4.Ingresa campos |
| | 5.Enviar formulario |
| | 6.Respuesta |
| | |
| | |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |
| | 1.Datos inválidos - Mensaje, bloqueo |
| | 1.Respuesta de negación - Cancela, mensaje |
| | |

Tabla 4

Casos de uso – Crear Apuesta

| Nombre | Crear Apuesta |
|---------------|--|
| Identificador | RF 4 |
| Actor | Administrador |
| Descripción | El administrador puede crear, borrar y actualizar las apuestas que desee (definiendo el tipo de apuesta, asociando el deporte, partido y marcador) |
| Procesamiento | 1.Ingreso administrador 2.Ingreso área de administración Apuestas 3.Ingreso a formulario crear, eliminar o modificar 4.Mensaje de notificación síncrono |

| Precondición | 1.Usuario administrador |
|----------------|---|
| | 2.Selección y ejecución de formulario |
| | 3. Datos de entradas acordes |
| Doc condicions | 1 Mansaia sínerona |
| Pos condicione | 1.Mensaje síncrono |
| Flujo básico | 1.Ingresa administrador |
| | 2. Ingresa áreas de administración |
| | 3. Se sitúa en formularios de creación, modificación o actualización. |
| | 4.Ingresa campos |
| | 5. Enviar formulario |
| | 6.Respuesta |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |
| | 1.Datos inválidos - Mensaje, bloqueo |
| | 1.Respuesta de negación - Cancela, mensaje |
| | |

Tabla 5

Casos de uso – Crear Venta Boletería Apuesta

| Nombre | Crear Venta Boletería Apuesta |
|---------------|---|
| Identificador | RF 8 |
| Actor | Administrador |
| Descripción | El administrador puede crear, borrar y actualizar la venta de boletería - apuestas que desee (asociando a un apostador un marcador para un partido específico y un valor de apuesta, además de permitir la venta de boletería hasta 5 minutos antes de que inicie el partido) |

| Procesamiento | 1.Ingreso administrador |
|----------------|---|
| | 2.Ingreso área de administración Venta Boletería - Apuestas |
| | 3.Ingreso a formulario crear, eliminar o modificar |
| | 4.Mensaje de notificación síncrono |
| Precondición | 1.Usuario administrador |
| | 2.Selección y ejecución de formulario |
| | 3. Datos de entradas acordes |
| | |
| Pos condicione | 1.Mensaje síncrono |
| Flujo básico | 1.Ingresa administrador |
| | 2.Ingresa áreas de administración |
| | 3. Se sitúa en formularios de creación, modificación o actualización. |
| | 4.Ingresa campos |
| | 5. Enviar formulario |
| | 6.Respuesta |
| | |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |
| | 1.Datos inválidos - Mensaje, bloqueo |
| | 1.Respuesta de negación - Cancela, mensaje |
| | |

Tabla 6

Casos de uso - Crear Reporte De Ventas Boletería

| Nombre | Reporte De Ventas Boletería |
|---------------|-----------------------------|
| | |
| Identificador | RF10 |
| | |
| Actor | Administrador |
| | |

| Descripción | El administrador consulta a través de un reporte, las ventas. Podrá ser consultado por rifas (diferentes) y apuestas (deporte, torneo y fecha) |
|----------------|--|
| Procesamiento | 1.Ingreso Administrador 2.Ingreso área Reporte De Ventas Boletería 3.Filtrar 4.Retorno de informe |
| Precondición | 1.Usuario administrador 2.Área de Reporte De Ventas Boletería |
| Poscondiciones | Retorno de informe |
| Flujo básico | 1.Ingresa administrador 2.Ingresa área 3.Filtra 4. Retorno de información |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |

Tabla 7

Casos de uso - Crear Publicación De Ganadores

| Publicación De Ganadores |
|--------------------------|
| |
| |
| RF12 |
| |
| |

| Actor | Administrador |
|----------------|--|
| Descripción | Se debe generar un reporte de los ganadores del día (rifa o apuestas), deporte, campeonato y partido |
| Procesamiento | 1.Ingreso Administrador 2.Ingreso área Publicación De Ganadores 3.Filtrar 4.Retorno de informe |
| Precondición | 1.Usuario administrador 2.Área de Publicación De Ganadores |
| Poscondiciones | Retorno de informe |
| Flujo básico | 1.Ingresa administrador 2.Ingresa área 3.Filtra 4. Retorno de información |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |

Tabla 8

Casos de uso - Crear Registro De Pago De premios

| Nombre | Registro De Pago De premios |
|---------------|-----------------------------|
| | |
| | |
| Identificador | RF13 |
| | |

| Actor | Administrador |
|----------------|---|
| Descripción | Se debe generar una página que muestre los ganadores de cada tipo y evento (sin cobrar), se debe indicar además el nombre, tipo de documento, número de documento y valor ganado. El ganador debe seleccionar un check para recoger su premio |
| Procesamiento | 1.Ingreso Administrador 2.Ingreso área Registro De Pago De premios 3.Filtrar 4.Retorno de informe |
| Precondición | 1.Usuario administrador 2.Área de Registro De Pago De premios |
| Poscondiciones | Mensaje síncrono |
| Flujo básico | 1.Ingresa administrador 2.Ingresa área 3.Filtra 4. Retorno de información |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |

Tabla 9 Casos de uso - CheckOut

| Nomb | ore CheckOut |
|------|--------------|
| | |
| | |

| Identificador | RF 13 |
|----------------|---|
| Actor | Usuario |
| Descripción | El Usuario Ganador puede visualizar un CheckOut |
| Procesamiento | 1.Ingreso 2.Ingreso área de CheckOut |
| Precondición | 1.Usuario 2.Ingreso área 3.Ejecución de CheckOut |
| Poscondiciones | Check en vista |
| Flujo básico | 1.Ingresa Usuario 2.Ingresa área 3.Ejecuta CheckOut 4.CheckOut en vista |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |

Tabla 10
Casos de uso - Mostrar Catálogo De Rifas Y Apuestas

| Nombre | Mostrar Catálogo |
|---------------|------------------|
| Identificador | RF 14 |
| | |

| Actor | Usuario |
|----------------|--|
| Descripción | El Usuario puede visualizar los eventos para los apostadores y las boletas que estén disponibles para las rifas. |
| Procesamiento | 1.Ingreso Usuario 2.Ingreso área de Catálogo 3.Galería de eventos y rifas |
| Precondición | 1.Ingresa Usuario 2.Galería de eventos y rifas |
| Poscondiciones | |
| Flujo básico | 1.Ingresa Usuario 2.Ingresa área de galería 3.Galería desplegada |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |

Tabla 11
Casos de uso - Crear Historial Del Usuario

| Nombre | Historial Del Usuario |
|----------------|--|
| Identificador | RF 15 |
| Actor | Usuario |
| Descripción | El usuario jugador consulta a través de un historial, las rifas, las apuestas en las que ha participado, marcadores finales y victorias. |
| Procesamiento | 1.Ingreso usuario 2.Ingreso área Historial Del Usuario 3.Filtrar 4.Retorno de informe |
| Precondición | 1.Usuario 2.Área de Historial Del Usuario |
| Poscondiciones | Retorno de informe |

| Flujo básico | 1.Ingresa usuario |
|---------------|------------------------------------|
| | 2.Ingresa área |
| | 3.Filtra |
| | 4. Retorno de información |
| | |
| | |
| Flujo alterno | 1.Rechazo de rol usuario - Mensaje |
| | |
| | |