

HABILITACIONES URBANAS



Nuestros Clientes



**CALIDAD (ISO 9001:2015)**

Gestiona y controla de manera continua la calidad e todos los procesos y describe como al alcanzar un desempeño y servicio consistentes.

**SEGURIDAD (ISO 14001:2015)**

Mejora y optimiza la gestión de recursos a través del uso racional de los mismos, reduciendo la probabilidad de ocurrencia de riesgos ambientales.

**ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)**

Establece los requisitos para ayudar a una organización a establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de cumplimiento contra el soborno

**MEDIO AMBIENTE (ISO 45001:2018)**

Permite a las organizaciones ofrecer mayor protección a sus trabajadores y gestionar mas eficazmente los riesgos para la SST.

Certificación ISO

El 2020, conseguimos certificación internacional ISO por parte de QA Certification Services, con la finalidad de mejorar nuestros procesos y asegurar la satisfacción del cliente.

Índice

- A. RRSS HU EUCALIPTOS
- B. H.U. HARAS DE ICA 6A
- C. H.U. PALMERAS 6
- D. H.U. PLANICIES 4A
- E. H.U. HARAS DE ICA 5
- F. H.U. VALLE REAL
- G. CU. COLECTOR



LOS EUCALIPTOS “REDES SANITARIAS”

REDES SANITARIAS URBANIZACION LOS EUCALIPTOS - HUANCAYO




Ejecución



11 ago. 2023 9:22:08 a. m.
San Agustín de Cajas
Huancayo

“LOS EUCALIPTOS “REDES SANITARIAS”



El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Junín, Provincia Huancayo, Distrito de El Tambo, cuyas coordenadas son: Este =474721m, Norte =8672605m y una altura promedio de 3277 m.s.n.m.

1

Año de ejecución

2

Red de alcantarillado

3

N° de CD Alc.

4

Red de agua

5

N° de CD agua

6

N° de buzones

7

Plazo de ejecución

8

Cliente

2023

2 338.31ml

205 und

2 182.82 ml

206 und

40 und.

45 dc

Centenario

Datos Técnicos



4 ago. 2023 4:32:34 p. m.
San Agustín de Cajal
Huancayo
Junín



17 ago. 2023 2:24:04 p. m.
San Agustín de Cajal
Huancayo
Junín





11 ago. 2023 9:29:56 a. m.
San Agustín de Cajal
Huancayo

REDES SANITARIAS

A.

Programa

Red de alcantarillado

Red de agua

Conexión Domiciliara

Servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia.

sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes.

vinculación de la instalación interna de abastecimiento de agua de una vivienda o predio.

HARAS ETAPA 6A

B.

HABILITACIÓN URBANA ETAPA 6 A – HARAS – ICA



Ejecución



“vistas versátiles para proyectos grandes”



Para un mejor control de proyectos de gran envergadura se implementan modelos BIM que nos permiten compatibilización de planos de especialidades y una perspectiva 3D de todo el panorama .

Año de ejecución	1	2023
Red de alcantarillado	2	3 945.62 ml
N° de CD Alc.	3	796 und
Red de agua	4	4 916.48 ml
N° de CD agua	5	803 und
N° de buzones	6	71 und.
Plazo de ejecución	7	90 dc
Cliente	8	Centenario

Datos Técnicos



REDES SANITARIAS

- Red de alcantarillado

Servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia.
- Red de agua

sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes.
- Conexión Domiciliara

vinculación de la instalación interna de abastecimiento de **agua** de una vivienda o predio.

A.

Programa

1

Año de ejecución

2

Área terreno

3

Área vendible

4

Área en parques

5

Pavimentos

6

Veredas

7

Total de sardineles

8

Cliente

2023

54,001.59 m2

22,156.51 m2

3 069.39 m2

8 900 m2

4 528 m2

2242.5 m2

Centenario

Datos Técnicos





30 de noviembre

18 de diciembre

Diseño geométrico

paisajismo

servicios

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.

Programa

PAVIMENTOS EN VIAS Y PARQUES


A.

PALMERAS 6

C.

HABILITACIÓN URBANA LAS PALMERAS 6 – CASTILLA – PIURA





El Proyecto está ubicado en el Departamento de Piura, Provincia de Piura, Distrito de Castilla, en el sector de Las Palmeras. Este Proyecto tiene un área bruta de 67,628.45 m2 y un área vendible de 33,142.79 m2. INACONS tiene a cargo la ejecución de obras de instalación de Redes sanitarias de alcantarillado y agua, además de una línea de impulsión, obras civiles de pavimentación en vías y construcción de parques y mobiliarios.

12/12/2022
17M 539
#HU PALM



A.

servicios

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos, alcantarilla y agua.

Programa

1

Año de ejecución

2

Área terreno

3

Área vendible

4

Área en parques

5

Pavimentos

6

Asfaltado de vía

7

Total de sardineles

8

Cliente

2022

67 628.45 m2

33 142.79 m2

2 298.21 m2

6 572.8 m2

25 520.37 m2

1256.70 m2

Centenario

Datos Técnicos



PAVIMENTOS EN VIAS Y PARQUES

A.

Diseño geométrico

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

paisajismo

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

servicios

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.



Programa

PLANICIES 4

D.

Urb. HABILITACIÓN URBANA- PLANICIE 4 / CARABAYLLO





“implementando tecnologías de información en diseño de habilitaciones urbanas”

En nuestro continuo mejoramiento iniciamos la implementación de metodologías BIM en paisajismo y diseño de habilitaciones urbanas, con la cual se pueda manejar varios aspectos del proyecto.

1

Año de ejecución

2

Red de alcantarillado

3

N° de CD Alc.

4

Red de agua

5

N° de CD agua

6

N° de buzones

7

Accesorios red agua

8

Cliente

2022

1 944.70 ml

308 und

1 149.25 ml

308 und

31 und.

40 und

Centenario

Datos Técnicos



9 mar 2023 10:51:21 a. m.

3 mar 2023 3:39:50 p. m.

11.825987957417965S 77.04034429974854W

Avenida Periurbana

Diseño geométrico

paisajismo

servicios

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.

REDES SANITARIAS

B.

Programa

Año de ejecución

1

erreno

en pa

5

6

7

8

Área terreno

Área en parques

via

Cliente

2022

135 660 .63 m2

26 833 .30m2

3 704.94 m²

4 241.20 m²

14 687.81 m²

2 864.70 m2

Centenario

Datos Técnicos



PAVIMENTOS EN VIAS Y PARQUES

Diseño geométrico

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

paisajismo

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

servicios


Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos, alcantarilla y agua.

Programa

HARAS - ICA

E.

Urb. Haras V – ICA



Perspectivas



“vistas versátiles para proyectos grandes”

Para un mejor control de proyectos de gran envergadura se implementan modelos BIM que nos permiten compatibilización de planos de especialidades y una perspectiva 3D de todo el panorama .

1

Año de ejecución

2

Red de alcantarillado

3

N° de CD Alc.

4

Red de agua

5

N° de CD agua

6

N° de buzones

7

Accesorios red agua

8

Cliente

2022

1 944.70 ml

308 und

1 149.25 ml


308 und

31 und.

40 und

Centenario

Datos Técnicos



18L 420584 8440999

Altitud:419.0m

Velocidad:0.0km/h

7 may 2021 3:10:06 p.m

18L 420588 8440999

Altitud:425.0m

Diseño geométrico

paisajismo

servicios

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.

REDES SANITARIAS

A.

Programa

1

2022

2

Área terreno

135 660 .63 m2

3

Área vendible

4

Área en parques

3 704.94 m²

5

Pavimentos

6

Asfaltado de
via

14 687.81 m²

7

Total de sardineles

2 864.70 m2

8

Cliente

Centenario

Datos Técnicos



Diseño geométrico

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

paisajismo

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

servicios

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.

PAVIMENTOS EN VIAS Y PARQUES

A

Programa




VALLE REAL

F.



Mejoramiento de terreno con Bofedales para
fines de lotización, áreas verdes y
pavimentación en la Habilitación Urbana Valle
Real – Huancayo



“implementando tecnologías de información en diseño de habilitaciones urbanas”



En nuestro continuo mejoramiento iniciamos la implementación de metodologías BIM en paisajismo y diseño de habilitaciones urbanas, con la cual se pueda manejar varios aspectos del proyecto.

1	Año de ejecución
2	Mejoramiento de bofedales
3	Área mejoramiento de Lotes.
4	Área mejoramiento a pavimentar
5	Área mejoramiento de áreas verdes
6	N° de buzones
7	Total de bofedales
8	Cliente

Datos Técnicos



BOFEDALES

D.

Programa

Diseño geométrico

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

paisajismo

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

servicios

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.

Año de ejecución	1	2019
Volumen de corte	2	46 900.00 m3
Sistema de drenaje	3	2 116.30 ml
Coloc. de geotextil	4	7 549.40 m2
Relleno controlado	5	80 000.00 m3
Ubicación	6	Sapallanga - Hyo
Plazo de ejecución	7	110 dc
Cliente	8	Centenario

Datos Técnicos



Diseño geométrico

En este nivel se considera un modelo BIM que nos permite una visualización general y detallada de los elementos urbanos.

paisajismo

La implementación de esta herramienta al área de paisajismo permite visualizaciones dinámicas y un flujo de trabajo colaborativo.

servicios

Se vienen implementando modelos con mayor desarrollo LOD para todos los elementos que son utilizados en instalaciones de servicios eléctricos , alcantarilla y agua.

BOFEDALES

CU “COLECTOR”

G.


REDES SANITARIAS URBANIZACION LOS EUCALIPTOS - HUANCAYO



Ejecución



“LOS EUCALIPTOS “REDES SANITARIAS”



El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Junín, Provincia Huancayo, Distrito de El Tambo, cuyas coordenadas son: Este =474721m, Norte =8672605m y una altura promedio de 3277 m.s.n.m.

1

Año de ejecución

2

Red de alcantarillado

3

N° de CD Alc.

4

Red de agua

5

N° de CD agua

6

N° de buzones

7

Plazo de ejecución

8

Cliente

2023

2 338.31ml

205 und

2 182.82 ml

206 und

40 und.

45 dc

Centenario

Datos Técnicos



4 ago. 2023 4:32:34 p. m.
San Agustín de Cajas
Huancayo
Junín



17 ago. 2023 2:24:04 p. m.
San Agustín de Cajas
Huancayo
Junín



11 ago. 2023 9:29:56 a. m.
San Agustín de Cajas
Huancayo
Junín

REDES SANITARIAS

A.

Programa

Red de alcantarillado

Red de agua

Conexión Domiciliara

Servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos por medio de tuberías y conductos, evacuando aguas residuales o de lluvia.

sistema de obras de ingeniería, concatenadas que permiten llevar hasta la vivienda de los habitantes.

vinculación de la instalación interna de abastecimiento de agua de una vivienda o predio.

A hand is shown interacting with a glowing, futuristic digital interface. The interface displays a map with a green location pin and a list of locations. The locations listed are: "va", "ca", "Campo deportivo 'DON MACHI'", "inal Terrestre de Huancayo", "Tumbes", and "alo". The background is dark and blurry, suggesting a city at night.

