

ACRYLIC EMULSION PAINT

VINOTEX®

(Interior & Eksterior)

READY
MIX



www.sci-paint.com

@scipaint

Color in this catalog made as close as possible to the original color of the paint as far as modern printing technique allow.

Warna dalam katalog ini dibuat sedekat mungkin dengan warna asli cat sejauh teknik cetak modern memungkinkan.



Diproduksi oleh:



PT. SAN CENTRAL INDAH
Bandung - Indonesia



*SPC 109
Brave Heart

939
Flamingo Pink

VIP 012
Dark Grey

918
Colony Green

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)

*SPC 111
Lucky Dream

VIP 007
Lilac


995
Lavender

921
Mr. Bluebird


ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)



*SPC 104
Fresh Green




*SPC 105
Coral Green




VIP 011
Leaf Green



919
Apple Green



*SPC 101
Canary Yield



997
Cheese



998
Lemon



VIP 001
Putih Permai




ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)




*SPC 107
Fantastic Blue



VIP 006
Blue Hawaii




1000
Ocean Blue



923
Sky Blue

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)




948
Leomar Green



974
Jade



963
Banana Green



993
Ash Grey

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)



955
Coral

VIP 005
Molly Pink

936
Pink

931
Space Age

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)



991
Nut Wood

VIP 008
Salem

VIP 009
Apricot

920
Magnolia

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)



*SPC 112
Honey Wood



940
Cream



930
Ivory



907
Vanilla


ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)



*SPC 106
Blue Eye



999
Blue Virax



942
True Blue



935
Aquarine


ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)




*SPC 110
Russian Grapes



*SPC 108
My Valentine



938
Light Pink



VIP 004
Putih Prima



ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)




*SPC 102
Lemon Tea




937
Jonquil



969
Primrose




965
Tropical Green



ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)



*SPC 103
Amazing Orange



ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX
(Interior & Eksterior)

ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX®

VINOTEX ACRYLIC EMULSION adalah cat tembok yang dibuat secara khusus dengan teknologi formulasi terbaru untuk mendapatkan hasil pengecatan yang maksimal dengan estetika warna yang indah. Mudah untuk diaplikasikan, ramah lingkungan dan dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan.

Data Teknis

Tampilan	: Matt/Dof
Kemasan	: 1kg (kaleng), 5kg (galon) dan 23kg (pail)
Daya Tutup	: 2 - 3 meter persegi per-kg (tergantung permukaan dan cara aplikasi)
Kering Sentuh	: 30 - 45 menit (tergantung kondisi cuaca)
Kering Keras	: Setelah 4 jam pada suhu normal
Pengenceran	: 10 - 20% air bersih
Media pengecatan	: Semua permukaan dinding (lama/baru), batu bata, beton, softboard dan hardboard
Aplikasi	: Kuas, roll dan semprot

Tips agar Hasil Pengecatan Maksimal

- Pilihlah warna yang sesuai dengan selera dan kebutuhan. Perlu diingat, dalam menentukan warna kombinasi harap diperhatikan aspek: estetika, harmonisan dan keselarasan warna.
- Bersihkan dinding dari kotoran (debu, minyak dan lain-lain) dengan air sabun/detergent, bilas dengan air bersih.
- Pastikan dinding kering sempurna.
- Ratakan dengan plamur (wall filler) apabila terdapat retakan atau lubang pada dinding.
- Lakukan pengamplasan jika dinding masih belum rata atau berpori terbuka.
- Gunakan roll/kuas yang bermutu baik untuk menjaga kelahtusan mutu aplikasi.
- Lakukan pengecatan minimal dua lapis (tergantung jenis warna) dengan selang waktu 2 jam setiap lapisan.
- Jangan lakukan pengenceran dengan air yang berlebih.

Informasi 4KLH

(Keselamatan, Keamanan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup)

- Kemasan cat harus selalu tertutup rapat, simpan di tempat yang sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan dari makanan, minuman dan makanan hewan karena berbahaya jika tertelan.
- Selama pengecatan dan proses pengeringan cat harus dipastikan ada ventilasi udara yang baik.
- Dianjurkan memakai alat pelindung mata selama pengecatan. Apabila terkena mata, bilaslah dengan air bersih, bila perlu periksa ke dokter.
- Sebaiknya gunakan juga sarung tangan selama pengecatan. Cuci atau bersihkan cat yang menempel pada kulit dengan sabun dan air.
- Kemasan ini hanya dapat digunakan untuk menyimpan cat.
- Cat ini tidak mengandung merkuri maupun timah hitam.
- Cuci semua peralatan/perlengkapan cat dengan air bersih.
- Jangan buang sisa cat ke selokan atau anak sungai.



Eco Friendly



Interior & Exterior Used



Less Odour



Water Based



Lead & Mercury Free



Anti Fungus & Algae



ACRYLIC EMULSION PAINT
VINOTEX®
(Interior & Eksterior)