



AI Customer Service Manager

Dokumentasi Detail & Status Pengembangan v2.0

Versi 2.0 — Agustus 2026

Dokumentasi Detail Penggunaan & Analisa Progress
Status Terkini Aplikasi

RAHASIA — HANYA UNTUK INTERNAL



Daftar Isi

BAB 1 — Ringkasan Eksekutif

1.1 Perubahan dari v1.0 ke v2.0

1.2 Status Keseluruhan

BAB 2 — Arsitektur & Teknologi

2.1 Stack Teknologi

2.2 Database Schema

2.3 Alur Kerja Sistem

BAB 3 — Login & Autentikasi

3.1 Cara Login

3.2 Sistem Keamanan

BAB 4 — Dashboard Monitoring

4.1 Kartu Statistik

4.2 Grafik & Visualisasi

BAB 5 — Manajemen Percakapan

5.1 Daftar Percakapan

5.2 Detail & Chat

5.3 Takeover & Release

BAB 6 — Manajemen Kontak

6.1 CRUD Kontak

6.2 Label & Tag

BAB 7 — Knowledge Base & RAG

7.1 Upload & Indexing

7.2 RAG Pipeline

BAB 8 — AI Agent Configuration

8.1 Konfigurasi Agent

8.2 Prompt Builder

BAB 9 — Template & Broadcast

9.1 Template Pesan

9.2 Broadcast

BAB 10 — Workflow, Users, Settings

10.1 Workflow

10.2 User Management

10.3 Settings

10.4 Audit Log

BAB 11 — Analisa Progress

11.1 Progress per Fitur

11.2 Estimasi Keseluruhan

11.3 Sisa Pekerjaan

BAB 12 — API Endpoints

BAB 1 — Ringkasan Eksekutif

1.1 Perubahan dari v1.0 ke v2.0

AI Customer Service Manager (AI CS Manager) telah berkembang secara signifikan dari **prototype statis** (v1.0) menjadi **aplikasi fungsional** yang terhubung ke database nyata, WhatsApp API, dan AI Engine.

Aspek	Dokumentasi Awal (v1.0)	Kondisi Saat Ini (v2.0)
Data	Semua statis/hardcoded	✅ Database PostgreSQL (Supabase)
Autentikasi	Belum ada	✅ Login real dengan bcrypt & session
WhatsApp	Rencana saja	✅ KirimDev API terintegrasi
AI Engine	Rencana saja	✅ SumoPod API (OpenAI-compatible)
RAG Pipeline	Konsep saja	✅ pgvector + embedding + vector search
Backend	Belum ada	✅ NestJS fully functional
Deployment	Localhost saja	✅ Vercel (backend) + Supabase (DB)

1.2 Status Keseluruhan

Dari rencana **12 BAB** pada dokumentasi awal, aplikasi sudah mencapai progress keseluruhan sekitar **87%**.

🎯 **Estimasi Progress: 87%**

87%

✅ **Pencapaian Utama**


- **Dari 100% statis** → **~95% dinamis** (terhubung database nyata)
- **End-to-end WhatsApp automation** berjalan (terima pesan → AI jawab → kirim balasan)
- **RAG Pipeline lengkap** (upload dokumen → AI menjawab berdasarkan data perusahaan)

- **40+ API endpoints** fungsional
- **14 tabel database** dengan relasi lengkap
- **Authentication & Authorization** dengan role-based access
- **Deployment** di Vercel (backend) + Supabase (database)

BAB 2 — Arsitektur & Teknologi

2.1 Stack Teknologi

AI CS Manager terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama:



Komponen	Teknologi	Versi	Fungsi
Frontend	Next.js (React)	15.3.3	Dashboard web, API routes, server-side rendering
Backend	NestJS (Node.js)	11	Webhook processing, AI pipeline, external API calls
Database	PostgreSQL (Supabase)	—	Data storage dengan pgvector extension
ORM	Prisma	6.9.0	Database access (shared schema frontend & backend)
UI	Radix UI + TailwindCSS	3.4.17	Komponen UI premium

Charts	Recharts	2.15.4	Visualisasi data dashboard
AI Engine	SumoPod (OpenAI-compatible)	—	Chat completion & text embedding
WhatsApp	KirimDev	—	Kirim/terima pesan WhatsApp
File Processing	pdf-parse, mammoth, xlsx	—	Parsing dokumen untuk Knowledge Base

2.2 Database Schema


Aplikasi menggunakan **14 tabel** utama di PostgreSQL dengan ekstensi pgvector:

Tabel	Fungsi	Relasi
User	Pengguna sistem (Owner, Supervisor, CS, Viewer)	→ Session, AuditLog
Session	Sesi login aktif	→ User
Contact	Data kontak pelanggan WhatsApp	→ Conversation, BroadcastRecipient
Conversation	Percakapan dengan pelanggan	→ Contact, Message, User (assigned)
Message	Pesan individual dalam percakapan	→ Conversation
KnowledgeBase	Dokumen knowledge yang di-upload	→ KnowledgeChunk
KnowledgeChunk	Potongan dokumen + vector embedding	→ KnowledgeBase
AiAgent	Konfigurasi AI agent (prompt, model, dll)	—
Template	Template pesan siap pakai	→ Broadcast
Broadcast	Kampanye broadcast	→ Template, BroadcastRecipient
BroadcastRecipient	Penerima broadcast individual	→ Broadcast, Contact
Settings	Konfigurasi aplikasi (key-value)	—
AuditLog	Log aktivitas sistem	→ User

Workflow	Aturan otomasi	—
----------	----------------	---

2.3 Alur Kerja Sistem

Alur Pesan Masuk (Inbound) — Sudah Berjalan



 Penting

Seluruh alur ini berjalan **otomatis**. Dari pelanggan mengirim pesan hingga menerima balasan AI, prosesnya memakan waktu kurang dari **5 detik**.

BAB 3 — Login & Autentikasi

3.1 Cara Login

/login

- 1

Buka browser

Akses URL aplikasi (`http://localhost:3000` atau URL deployment yang diberikan admin IT).
- 2

Masukkan kredensial

Input **Email** dan **Password** pada halaman login.
- 3

Klik "Sign In"

Sistem memverifikasi password (bcrypt), membuat session di database, set cookie, redirect ke Dashboard utama.

⚠ Akun Default (Pertama Kali)

Email: `admin@example.com` | Password: `admin123`

Segera ganti password setelah login pertama!

3.2 Sistem Keamanan

Fitur Keamanan	Status	Detail
Password Hashing	✅ Aktif	bcrypt dengan salt rounds
Session Management	✅ Aktif	Token unik disimpan di DB, expire 24 jam
Cookie Auth	✅ Aktif	HttpOnly cookie untuk setiap request

Auth Guard	 Aktif	Semua halaman dashboard dilindungi
Role-Based Access	 Aktif	4 role: Owner, Supervisor, CS, Viewer
Audit Logging	 Aktif	Semua aksi login/logout tercatat

BAB 4 — Dashboard Monitoring

4.1 Kartu Statistik

/dashboard

Dashboard menampilkan **data real-time** dari database:

Kartu	Data	Sumber Data
Total Messages	Jumlah total semua pesan	Agregasi tabel Message
Today's Messages	Pesan yang diproses hari ini	Filter tanggal hari ini
AI Handled	Persentase pesan yang dijawab AI	senderType = AI / total
Active Conversations	Percakapan sedang aktif	status != CLOSED

✔ Data Real

Semua data pada dashboard berasal dari **query database nyata**, bukan hardcoded!

4.2 Grafik & Visualisasi

Dashboard menyediakan visualisasi data menggunakan library **Recharts**:

- **Line Chart — Tren Harian:** Jumlah pesan per hari selama 30 hari terakhir
- **Line Chart — Tren Bulanan:** Jumlah pesan per bulan selama 12 bulan terakhir
- **Pie Chart — Distribusi:** Perbandingan AI vs Human handling

Data diambil dari agregasi tabel Message berdasarkan createdAt .

💡 Tips Monitoring

- Periksa dashboard setiap pagi untuk melihat kinerja AI semalam
- Jika escalation rate >30%, pertimbangkan untuk menambah konten ke Knowledge Base

- Pantau response time — jika meningkat, mungkin perlu optimasi

BAB 5 — Manajemen Percakapan

5.1 Daftar Percakapan

/dashboard/conversations

Halaman **Conversations** menampilkan semua percakapan yang terjadi. Fitur filter yang tersedia:

- **Search:** Cari berdasarkan nama/nomor kontak
- **Status Filter:** Active, AI Handling, Need Human, Human Handling, Closed
- **Pagination:** Navigasi halaman untuk daftar panjang

Status	Warna	Arti
ACTIVE	 Hijau	Percakapan baru, belum ada respons
AI_HANDLING	 Biru	AI sedang menangani percakapan ini
NEED_HUMAN	 Oranye	AI confidence rendah, butuh CS manusia
HUMAN_HANDLING	 Kuning	CS manusia sedang menangani
CLOSED	 Abu-abu	Percakapan sudah selesai/ditutup

5.2 Detail & Chat

/dashboard/conversations/[id]

Klik pada percakapan untuk melihat detail, termasuk:

- **Chat bubbles** dengan perbedaan visual: Customer, AI, Human
- **Sidebar** informasi kontak (nama, nomor, email, label)
- **Input pesan** untuk balas manual → dikirim via KirimDev API ke WhatsApp pelanggan
- **Confidence score** AI untuk setiap respons

Pesan yang dikirim dari dashboard **langsung terkirim ke WhatsApp pelanggan** melalui KirimDev API — bukan simulasi!

5.3 Takeover & Release

Takeover: AI → Manusia

1 Identifikasi percakapan

Cari percakapan dengan status `NEED_HUMAN` atau confidence score rendah.

2 Klik "Assign to Me"

Pada detail percakapan, klik tombol assign untuk mengambil alih percakapan.

3 Handle manual

Balas pesan dari dashboard atau WhatsApp di HP. Status berubah ke `HUMAN_HANDLING`.

Release: Manusia → AI

- Klik tombol **"Release to AI"** pada detail percakapan
- Status berubah kembali ke `AI_HANDLING`
- AI akan kembali merespons pesan-pesan berikutnya

⚠ Perhatian

Pastikan masalah pelanggan sudah terselesaikan sebelum melepas kembali ke AI. Jika pelanggan masih membutuhkan bantuan khusus, tetap handle secara manual.

BAB 6 — Manajemen Kontak

6.1 CRUD Kontak

/dashboard/contacts

Fitur	Status	Deskripsi
Daftar Kontak	✓ Fungsional	Tabel dengan search & pagination
Tambah Kontak	✓ Fungsional	Form dialog: Nama, Telepon, Email, Catatan
Edit Kontak	✓ Fungsional	Klik kontak → edit informasi
Hapus Kontak	✓ Fungsional	Konfirmasi sebelum hapus
Auto-create	✓ Fungsional	Kontak baru otomatis dibuat saat pesan masuk via webhook

6.2 Label & Tag

Label dan tag membantu mengorganisasi kontak:

- **Label:** Kategori utama (VIP, Regular, New Customer, Complaint)
- **Tag:** Penanda fleksibel (interested-product-A, follow-up-needed, resolved)

BAB 7 — Knowledge Base & RAG


7.1 Upload & Indexing

/dashboard/knowledge-base

 Penting untuk Dipahami

Knowledge Base adalah **"otak" AI**. Semakin lengkap dan akurat data di knowledge base, semakin baik AI dalam menjawab pertanyaan pelanggan.

Proses Upload & Indexing



Format Dokumen yang Didukung

Format	Ekstensi	Parser
PDF	.pdf	pdf-parse
Word	.docx	mammoth
Text	.txt, .md	Direct read
CSV	.csv	Built-in parser
Excel	.xlsx, .xls	xlsx library
HTML	.html	Built-in parser

Status Dokumen

Status	Arti
PENDING	Baru di-upload, menunggu proses
PROCESSING	Sedang di-chunking dan di-embedding
INDEXED	✅ Siap digunakan AI untuk menjawab
ERROR	Gagal diproses

✅ Tips Knowledge Base yang Baik

- Upload FAQ dalam format yang jelas (pertanyaan + jawaban)
- Pastikan informasi produk dan harga selalu up-to-date
- Sertakan informasi kontak, jam kerja, dan lokasi
- Update knowledge base setiap ada perubahan kebijakan
- Gunakan bahasa yang natural, bukan terlalu teknis

7.2 RAG Pipeline

RAG (Retrieval-Augmented Generation) adalah teknologi kunci yang membuat AI bisa menjawab berdasarkan data perusahaan:

💡 Cara Kerja RAG (Sudah Terimplementasi)

1. **Indexing:** Dokumen dipecah menjadi chunks (1000 karakter, 200 overlap) dan dikonversi menjadi vector embedding via SumoPod API
2. **Retrieval:** Saat ada pertanyaan, sistem men-generate embedding dari pertanyaan dan melakukan vector similarity search di pgvector (top 5, similarity > 0.7)
3. **Generation:** AI menggunakan chunks yang ditemukan sebagai konteks + system prompt + conversation history untuk menghasilkan jawaban akurat

BAB 8 — AI Agent Configuration

8.1 Konfigurasi Agent

/dashboard/ai-agents

AI Agent adalah "persona" AI yang berinteraksi dengan pelanggan. Fitur yang tersedia:

Fitur	Status	Deskripsi
Buat Agent	✓	Nama, deskripsi, role
System Prompt	✓	Instruksi lengkap untuk AI
Model Config	✓	Model (deepseek-chat), temperature, max tokens, top P
Greeting Message	✓	Pesan sapaan untuk kontak baru
Fallback Message	✓	Pesan saat AI tidak tahu jawaban
Activate/Deactivate	✓	Toggle agent aktif
Set Default	✓	Pilih agent default

Contoh System Prompt

Kamu adalah customer service AI dari [Nama Perusahaan], sebuah toko online yang menjual produk elektronik.

PERANMU:

- Menjawab pertanyaan pelanggan dengan ramah dan profesional
- Membantu pelanggan menemukan produk yang tepat
- Memberikan informasi harga, stok, dan spesifikasi produk

ATURAN:

- Selalu gunakan Bahasa Indonesia yang sopan
- Jika tidak tahu jawaban, katakan "Mohon maaf, saya perlu mengecek dengan tim kami"

- Jangan pernah memberikan informasi harga yang tidak ada di database
- Jika pelanggan komplain, eskalasi ke CS manusia

PERSONA:

- Nama: Aira
- Tone: Friendly tapi profesional
- Emoji: Gunakan secukupnya (🙌😊)

8.2 Prompt Builder

`/dashboard/prompt-builder`

Fitur **Prompt Builder** membantu membuat system prompt secara visual tanpa perlu mengetik dari awal:

Section	Fungsi
Identity	Siapa AI ini (nama, perusahaan)
Role	Apa tugasnya
Knowledge	Apa yang diketahui
Behavior	Bagaimana bersikap
Restrictions	Apa yang tidak boleh dilakukan
Output Format	Format jawaban
Language	Bahasa yang digunakan
Safety	Batasan keamanan

Aksi: **Generate prompt** → Copy ke clipboard atau **Apply langsung** ke AI Agent.

BAB 9 — Template & Broadcast

9.1 Template Pesan

/dashboard/templates

Template adalah pesan siap pakai yang dapat dikirim dengan cepat:

Kategori	Contoh
 Greeting	"Halo {{nama}}! Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu?"
 Promo	"Hi {{nama}}! Diskon {{diskon}}% untuk {{produk}}"
 Closing	"Terima kasih {{nama}}! Jangan ragu menghubungi kami kembali"
 Thank You	"Terima kasih atas pesanan Anda! Nomor order: {{orderNumber}}"
 Reminder	"Reminder: Pembayaran jatuh tempo pada {{tanggal}}"
 Invoice	"Invoice #{{invoiceNo}} total {{total}} sudah dikirim"
 Follow Up	"Hi {{nama}}, bagaimana pengalaman Anda dengan produk kami?"

 Variable Template

Gunakan `{{variabel}}` untuk data dinamis. Variabel akan otomatis diganti dengan data kontak saat pengiriman. Contoh: `{{nama}}` menjadi "Budi".

9.2 Broadcast

/dashboard/broadcast

1

Buka "Broadcast" → klik "New Broadcast"

2 **Pilih template** yang akan digunakan untuk broadcast

3 **Pilih target penerima** — semua kontak, berdasarkan label/tag, atau pilih manual

4 **Kirim langsung**

5 **Monitor progress** — pantau status per penerima (success/failed)

Peringatan Broadcast

- Broadcast mengirim pesan **NYATA** ke WhatsApp pelanggan melalui KirimDev API
- Pastikan konten sudah benar sebelum mengirim!
- Jangan spam — broadcast berlebihan dapat menyebabkan akun WhatsApp Business diblokir

BAB 10 — Workflow, Users, Settings

10.1 Workflow

/dashboard/workflow

Fitur	Status	Deskripsi
Buat Workflow	✓	Nama, trigger, conditions, actions
Edit Workflow	✓	Modifikasi rules
Hapus Workflow	✓	Konfirmasi sebelum hapus
Priority	✓	Urutan prioritas eksekusi
Auto-execute	⚠ BELUM	Rules disimpan tapi belum di-evaluate otomatis saat pesan masuk

⚠ Catatan Pengembangan

CRUD workflow sudah fungsional, tetapi **engine eksekusi otomatis** (evaluate rules saat pesan masuk) belum diimplementasi. Ini adalah salah satu fitur yang masih perlu dikembangkan.

10.2 User Management

/dashboard/users

Hanya **Owner** yang dapat mengakses halaman ini.

Fitur	Status
Daftar User	✓ Fungsional

Tambah User	✓ Fungsional
Edit User	✓ Fungsional
Hapus User	✓ Fungsional
Role Assignment	✓ Fungsional
Activate/Deactivate	✓ Fungsional

Tabel Role & Akses

Role	Akses
Owner	Full access — semua fitur termasuk Users & Settings
Supervisor	Dashboard, Conversations, Contacts, monitoring
CS	Conversations, Contacts — handle percakapan
Viewer	Read-only — hanya melihat dashboard & statistik

10.3 Settings

/dashboard/settings

Tab	Konfigurasi	Status
General	Company name, timezone, working hours, default language	✓ Simpan ke DB
AI Config	API URL, API Key, Model, Temperature, Max Tokens, Top P	✓ Simpan ke DB
WhatsApp API	KirimDev API URL, API Key, Phone Number ID, Webhook Secret	✓ Simpan ke DB
Auto-Reply	Greeting, Outside Hours, Holiday, Busy messages	✓ Simpan ke DB

Notifications	Telegram (bot token, chat ID), Email (SMTP config)	✓ Simpan ke DB
---------------	--	---

💡 **Tips Temperature**

- **0.3 - 0.5:** Jawaban sangat konsisten, cocok untuk FAQ dan informasi faktual
- **0.7:** Keseimbangan antara konsistensi dan natural (recommended)
- **1.0+:** Jawaban lebih variatif dan kreatif, tapi bisa kurang akurat

10.4 Audit Log

/dashboard/audit-log

- **Filter:** Berdasarkan tipe aksi, user, rentang tanggal
- **Pagination:** Navigasi halaman
- **Data:** Semua aksi tercatat otomatis — login, create, update, delete, takeover, dll

BAB 11 — Analisa Progress

11.1 Progress per Fitur

Berdasarkan **12 BAB** dalam dokumentasi awal (v1.0), berikut analisa detail per fitur:

#	Fitur	Status	Bobot	Progress
1	Pendahuluan & Konsep	✔ Selesai	2%	100%
2	Arsitektur & Cara Kerja	✔ Terimplementasi	8%	95%
3	Login & Navigasi	✔ Fungsional	8%	100%
4	Dashboard Monitoring	✔ Data Real	8%	90%
5	Manajemen Percakapan	✔ Fungsional	15%	95%
6	Manajemen Kontak	✔ Fungsional	8%	90%
7	Knowledge Base & RAG	✔ Fungsional	15%	90%
8	AI Agent Configuration	✔ Fungsional	10%	90%
9	Template & Broadcast	✔ Fungsional	8%	85%
10	Settings & Konfigurasi	✔ Fungsional	8%	85%
11	Workflow / Auto-Reply	◆ Partial	5%	50%
12	Notifications	◆ Partial	5%	30%

11.2 Estimasi Keseluruhan

 **Estimasi Progress: 87%**

Breakdown per Kategori

Kategori	Progress	Keterangan
UI/Frontend	95%	Semua halaman sudah ada dan fungsional
Backend API	92%	Semua endpoint CRUD + webhook + AI pipeline lengkap
Database	100%	Schema lengkap, 14 tabel, pgvector enabled
Autentikasi	100%	Login, session, auth guard, role-based
WhatsApp Integration	95%	Webhook receive, send message, broadcast
AI/RAG Pipeline	95%	Full pipeline: upload → chunk → embed → search → generate
Knowledge Base	90%	Upload & indexing lengkap
Workflow Engine	40%	CRUD ada, execution engine belum
Notifications	25%	Settings ada, dispatch logic belum
Real-time	0%	Belum ada WebSocket/SSE
Export/Reporting	10%	Belum diimplementasi

11.3 Sisa Pekerjaan

Pekerjaan	Estimasi	Prioritas
Workflow Execution Engine	3-5 hari	● Tinggi
Notification Dispatch (Telegram/Email)	2-3 hari	● Sedang
WebSocket / Real-time Updates	3-5 hari	● Sedang
Export / Reporting	2-3 hari	● Rendah
Database External Connection	3-5 hari	● Rendah
Total estimasi: 13-21 hari kerja		

 Kesimpulan

Dengan estimasi **87% selesai** dan sisa ~13-21 hari kerja, proyek ini berada dalam **tahap akhir pengembangan**. Fitur inti (WhatsApp automation, AI/RAG, dashboard monitoring) sudah berjalan penuh dan production-ready.

BAB 12 — API Endpoints

Backend menyediakan **40+ API endpoints** yang semuanya fungsional. Semua endpoint menggunakan prefix `/api`.

Auth

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	<code>/api/auth/login</code>	Login dengan email & password
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Logout & hapus session
GET	<code>/api/auth/me</code>	Get current user

Webhook

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	<code>/api/webhook/kirimdev</code>	Terima webhook dari KirimDev WhatsApp

Conversations

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	<code>/api/conversations</code>	Daftar percakapan (filter, search, pagination)
GET	<code>/api/conversations/:id</code>	Detail percakapan dengan messages
POST	<code>/api/conversations/:id/takeover</code>	Human takeover dari AI
POST	<code>/api/conversations/:id/release</code>	Release kembali ke AI
POST	<code>/api/conversations/:id/send</code>	Kirim pesan manual via WhatsApp

Contacts

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/contacts	Daftar kontak
GET	/api/contacts/:id	Detail kontak
POST	/api/contacts	Buat kontak baru
PATCH	/api/contacts/:id	Update kontak
DELETE	/api/contacts/:id	Hapus kontak

Knowledge Base

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/knowledge-base	Daftar dokumen
GET	/api/knowledge-base/:id	Detail dokumen
POST	/api/knowledge-base/upload	Upload & proses dokumen
DELETE	/api/knowledge-base/:id	Hapus dokumen & chunks

AI Agents

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/ai-agents	Daftar AI agents
GET	/api/ai-agents/:id	Detail agent
POST	/api/ai-agents	Buat agent baru
PATCH	/api/ai-agents/:id	Update agent
DELETE	/api/ai-agents/:id	Hapus agent

Templates

Method	Endpoint	Deskripsi
--------	----------	-----------

GET	/api/templates	Daftar templates
POST	/api/templates	Buat template
PATCH	/api/templates/:id	Update template
DELETE	/api/templates/:id	Hapus template

Broadcast

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/broadcast	Daftar broadcast
GET	/api/broadcast/:id	Detail broadcast
POST	/api/broadcast	Buat broadcast
POST	/api/broadcast/:id/send	Kirim broadcast
DELETE	/api/broadcast/:id	Hapus broadcast

Settings

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/settings	Semua settings
GET	/api/settings/:key	Setting by key
PUT	/api/settings	Bulk update
PUT	/api/settings/:key	Update single setting

Dashboard, Users, Audit Log, Workflow

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/dashboard/stats	Statistik dashboard
GET	/api/dashboard/chart	Data chart

GET	/api/users	Daftar users
POST	/api/users	Buat user
PATCH	/api/users/:id	Update user
DELETE	/api/users/:id	Hapus user
GET	/api/audit-log	Daftar audit log
GET	/api/workflow	Daftar workflow
POST	/api/workflow	Buat workflow
PATCH	/api/workflow/:id	Update workflow
DELETE	/api/workflow/:id	Hapus workflow

AI Customer Service Manager — Dokumentasi Detail & Status Pengembangan v2.0

Dokumen ini bersifat rahasia dan hanya untuk penggunaan internal.

© 2026 — Seluruh hak cipta dilindungi.

Untuk menyimpan sebagai PDF: Buka file ini di browser → Tekan **Ctrl+P** → Pilih "Save as PDF" → Save