

Diccionario de Datos

Chatbot de Soporte TeleConecta

Entidad: CLIENTES (archivo **clientes.csv**)

Base de datos simulada de clientes existentes, usada para validar el número de cliente al inicio de la conversación.

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
numero_cliente	Texto (numérico, PK)	Identificador único del cliente. Se valida que exista en este archivo antes de continuar.	100001
nombre	Texto	Nombre completo del cliente.	Juan Perez
plan	Texto	Plan de servicio contratado.	Internet 300 Megas
direccion	Texto	Dirección registrada del cliente.	Av. Rivadavia 1234

Entidad: TICKETS (archivo **tickets.csv**)

Registro de cada consulta o reclamo generado durante la conversación con el bot.

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
id	Texto (PK)	Identificador único del ticket, formato TCK-XXX incremental.	TCK-001
numero_cliente	Texto (FK → clientes.numero_cliente)	Cliente que generó el ticket.	100001
nombre	Texto	Nombre del cliente, copiado al momento de crear el ticket.	Juan Perez
categoria	Texto	Opción del menú elegida por el cliente.	No tengo conexión a internet / se corta seguido

descripcion	Texto largo	Detalle adicional ingresado por el cliente (solo si no se resolvió o eligió "Otro").	Se corta cada 10 minutos
nivel	Texto (enum)	Nivel de atención asignado al ticket.	Nivel 1 (autoservicio) / Nivel 2

Estructura interna: OPCIONES_SOPORTE (en memoria, no persiste en CSV)

Diccionario embebido en el código con las categorías de consulta disponibles y su solución sugerida.

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
clave	Texto (numérico, PK)	Número de opción del menú.	"1"
descripcion	Texto	Texto de la categoría mostrado en el menú.	Quiero cambiar la contraseña del WiFi
solucion	Texto largo	Pasos sugeridos por el bot para resolver el problema.	"1. Ingresá a la Sucursal Virtual..."

Flujo de datos (resumen)

1. Se carga `clientes.csv` en memoria al iniciar.
2. El usuario ingresa su número de cliente -> se valida contra la lista cargada.
3. Se muestra el menú (`OPCIONES_SOPORTE`).
4. Según la opción elegida y si el problema se resuelve o no, se construye un registro de ticket.
5. El ticket se agrega a la lista en memoria y se guarda (append) en `tickets.csv`.
6. La conversación finaliza tras generar un único ticket.