Manual del administrador

Cargar y mantener los datos de Pedidos Carmar

1. Para qué sirve el rol de administrador

El administrador deja el sistema listo para que los demás trabajen: abre los períodos, carga proveedores, rubros, productos y usuarios, y asigna a cada repositor lo que repone.

Sí puede	No puede
Crear y editar períodos, proveedores, rubros, productos y usuarios. Ver los pedidos. Generar, regenerar, ajustar y aprobar el consolidado, y descargar el Excel.	Aprobar o devolver pedidos: eso es solo de la encargada de compras (la app muestra **Solo la encargada puede aprobar o devolver.**). Hacer pedidos. Cambiar su rol, o desactivarse o borrarse a sí mismo.

Dirección de la app: **https://pedidos.18-230-136-195.sslip.io**

2. Entrar

1. Abrí **https://pedidos.18-230-136-195.sslip.io** en tu PC.
2. Hacé clic en la pestaña **Administración**.
3. Escribí tu **Correo** y tu **Clave** y hacé clic en **Entrar**.

Se abre la pantalla **Administración** con dos grupos. **Pedidos**: **Revisar pedidos** y **Consolidado**. **Catálogo y personas**: **Usuarios**, **Productos**, **Rubros**, **Proveedores** y **Períodos**. Para salir, usá **Salir**.

3. Primeros pasos, en orden

1. **Período**: abrí el primero (sección 4). Sin período abierto nadie puede empezar un pedido.
2. **Proveedores**: cargá a quienes les comprás (sección 5).
3. **Rubros**: ya vienen 88 importados. Revisalos y agregá o corregí lo que falte (sección 6).
4. **Usuarios**: creá la encargada y los repositores, y asignales sus rubros (sección 8).
5. **Productos**: ya vienen unos 14 mil importados. Ajustá unidades y proveedores de los que más se piden (sección 7).
6. **Chequeo final**: entrá como repositor con un usuario de prueba, hacé clic en **Empezar pedido**, buscá un producto y cargalo. Si lo ves, está todo bien.

4. Períodos

Un período es el lapso de pedidos (por ejemplo, una semana). Entrá a **Períodos**. Podés filtrar por **Estado**: **Todos**, **Abiertos** o **Cerrados**.

Abrir un período

1. Hacé clic en **Abrir período**.
2. Escribí el **Nombre** (por ejemplo, "Semana 12").
3. Elegí la **Fecha de apertura**. La **Fecha de cierre (opcional)** podés dejarla vacía.
4. Hacé clic en **Abrir período** (el botón del formulario).

> **Solo uno abierto a la vez**
> Si ya hay uno abierto, el botón no funciona y la app dice **Primero cerrá el período abierto**. La fecha de apertura no se puede cambiar después; el nombre y el cierre sí, con **Editar**.

Cerrar un período

1. En la fila del período abierto, hacé clic en **Cerrar período**.
2. La app pregunta **¿Cerrar el período ...? No se puede reabrir.** y cuenta los pedidos **sin enviar (borrador)**, los **devueltos** y los **enviados esperando aprobación**, y dice si el consolidado está aprobado.
3. Si está bien, hacé clic en **Sí, cerrar el período**. Si no, en **No, volver**.

> **Un período cerrado no se reabre**
> Los borradores y los devueltos ya no se pueden enviar. Los enviados todavía los puede aprobar o devolver la encargada.

Cuándo cerrar: cuando la encargada ya aprobó el consolidado y descargó el Excel, o cuando no esperás más pedidos. Si hay pedidos esperando aprobación, avisale a la encargada antes de cerrar.

5. Proveedores

Entrá a **Proveedores**. Podés buscar con **Buscar por nombre**. Para cargar uno: **Nuevo proveedor**, completá **Nombre** (obligatorio, mínimo 2 letras), **Email (opcional)** y **Teléfono (opcional)**, y hacé clic en **Crear proveedor**. Para corregir uno: **Editar** y **Guardar cambios**.

- **No lo dupliques con otra escritura.** "Distribuidora Sur" y "Dist. Sur" serían dos proveedores distintos. Antes de crear uno, buscalo.
- **Borrar** es un borrado lógico: el proveedor deja de aparecer en las listas, pero no se pierde. La app pregunta **¿Borrar ...?**; confirmá con **Sí, borrar**.
- No deja borrar un proveedor con productos activos: **No se puede borrar un proveedor con productos activos**. Primero cambiá el proveedor de esos productos.
- Si creás uno con el nombre de uno borrado, se vuelve a activar (con el email y teléfono que pongas).

6. Rubros

Los rubros son las secciones en que se agrupan los productos (Panadería, Lácteos, etc.). En **Rubros** funciona igual que en proveedores: **Buscar por nombre**, **Nuevo rubro** con su **Nombre**, **Crear rubro** , **Editar** y **Borrar**. Si creás uno con el nombre de uno borrado, se vuelve a activar.

> **Cuándo no deja borrar**
> Un rubro no se puede borrar si tiene productos activos, ni si está asignado a repositores activos (**Quitá las asignaciones primero.**). Primero movés los productos o sacás el rubro de cada repositor.

7. Productos

Buscar y filtrar

En **Productos** escribí en **Buscar por nombre o código**, elegí un **Rubro** o tildá **Mostrar inactivos**. Cada fila muestra el código, el rubro, la unidad, si está activo y el proveedor (o **Sin proveedor**).

Crear y editar

1. Hacé clic en **Nuevo producto** (o **Editar** en una fila).
2. Completá **Código** (solo al crear), **Nombre**, **Rubro**, **Proveedor** y **Unidad**. **Precio de referencia (opcional)** es solo una guía.
3. Hacé clic en **Crear producto** o **Guardar cambios**.

El código **no se puede cambiar** una vez creado. Para sacar un producto de la búsqueda usá **Desactivar** en su fila (con **Activar** vuelve). **Borrar** lo saca de la lista para pedir.

Unidades

Unidad	Cantidades	Cuándo usarla
Unidad (UN)	Enteras	Lo que se cuenta de a uno: un frasco, un paquete.
Caja (CAJA)	Enteras	Cuando el proveedor vende por caja cerrada.
Pack (PACK)	Enteras	Cuando viene en pack: gaseosas, pilas, lámparas.
Kilo (KG)	Con decimales	Lo que se pesa: pescado, pan, fiambre.
Litro (LT)	Con decimales	Lo que se mide por litro suelto.

Lo que ya viene importado

- Los ~14 mil productos entraron con proveedor **SIN ASIGNAR** y en **UN**. Ya se pasaron el pescado a KG y las gaseosas a PACK.
- **Asigná proveedor a los que más se piden.** El Excel del consolidado sale con una hoja por proveedor; los productos sin proveedor salen todos juntos en la hoja **SIN ASIGNAR**, y la encargada no sabe a quién comprarle. No hace falta hacerlo con los 14 mil: empezá por los más pedidos.
- **Excepciones:** si un producto viene por pack (lámparas, pilas), buscalo, hacé clic en **Editar**, cambiá la **Unidad** a **Pack (PACK)** y **Guardar cambios**.

> **Cargar el pan común (en KG)**
> Buscá primero que no exista. Después hacé clic en **Nuevo producto**: escribí un **Código** propio que no se repita y el **Nombre** ("Pan común"), elegí el **Rubro** Panadería, el **Proveedor** y la **Unidad Kilo (KG)**, y hacé clic en **Crear producto**. Así los repositores pueden pedir, por ejemplo, 2,5 kilos.

8. Usuarios

Entrá a **Usuarios**. Podés buscar con **Buscar por nombre o email**, filtrar por **Rol** y tildar **Mostrar inactivos**.

Crear un usuario

1. Hacé clic en **Nuevo usuario** y elegí el **Rol**: **Repositor**, **Encargada de compras** o **Administrador/a**. El rol no se puede cambiar después.
2. **Encargada o administrador:** completá **Nombre**, **Email** y **Clave**. La app pide 8 caracteres como mínimo; usá **10 o más**.
3. **Repositor:** completá **Nombre**, **Sucursal** y **PIN (4 números)**. Cada persona tiene su PIN, distinto de los demás.
4. Hacé clic en **Crear usuario**.

> **El nombre del repositor es público**
> Aparece en la lista de la pantalla de ingreso, a la vista de cualquiera. Usá nombre de pila o apodo, sin apellido.

Asignar rubros al repositor

Recién creado, el repositor **no ve ningún producto**. Abrilo con **Editar**; abajo, en **Rubros que repone**, buscá con **Buscar rubro**, tildá los rubros y hacé clic en **Guardar rubros**.

Otras tareas

- **Cambiar un PIN o una clave:** **Editar**, escribí el nuevo (si lo dejás vacío no cambia) y **Guardar cambios**.
- **Desactivar** impide entrar pero conserva el historial; **Activar** lo revierte. **Borrar** (con **Sí, borrar**) lo saca de las listas: **Ya no va a poder entrar.** Para quien dejó de trabajar, preferí desactivar.
- Tu propio usuario muestra **Es tu usuario: no lo podés desactivar ni borrar.**
- **Cada persona, su usuario.** No compartas PIN ni claves. Con 10 PIN equivocados seguidos, el acceso se bloquea 15 minutos.

9. Cuando un repositor cambia de sucursal

Pasa un par de veces por mes. Los pasos:

1. En **Usuarios**, hacé clic en **Editar** en su fila.
2. Cambiá la **Sucursal**. La app avisa **Si cambia de sucursal, hay que volver a asignarle los rubros.**
3. Hacé clic en **Guardar cambios**.
4. La primera vez en esa sucursal, asignale sus rubros ahí y hacé clic en **Guardar rubros**. Las asignaciones se guardan por sucursal: cuando vuelva a la primera, quedan como estaban.
5. Avisale que salga y vuelva a entrar.

> **Elegí bien el momento**
> Hay un solo pedido por repositor por período, y queda asociado a la sucursal donde se creó. Hacé el cambio **entre períodos** o cuando su pedido ya esté **enviado y aprobado**.

> **Si cambia a mitad de período con el pedido ya hecho**
> Creá un usuario temporal (por ejemplo "Juan C2") con la otra sucursal, su propio PIN y los rubros de ahí. Cuando termine el período, desactivalo.

10. Consolidado

Desde **Consolidado** el administrador puede **Generar consolidado**, **Regenerar**, ajustar cantidades (**Ajustada** y **Observación**, con **Guardar**), **Aprobar** y **Descargar Excel**. El paso a paso está en el **manual de la encargada de compras**. Normalmente lo hace ella; vos lo hacés si ella no está.

> **Aprobado es definitivo**
> Un consolidado aprobado ya no se edita ni se regenera. Regenerar borra los ajustes hechos a mano.

11. Seguridad y orden

- Claves largas (10 caracteres o más) y propias. No las repitas en otros sitios.
- No compartas el acceso de administrador. Si alguien lo necesita, creale su usuario.
- Cuando alguien se va, desactivá su usuario ese mismo día. Si se va la encargada o un administrador, cambiá además las claves que conocía.
- Revisá de vez en cuando **Usuarios** para ver que no haya activos de más.

12. Apéndice técnico

> **Solo para quien mantiene el servidor**
>
> - **Backups:** el servidor guarda una copia de la base todos los días y conserva las últimas 14. Una vez por semana copiá las copias a tu PC: `scp -i C:\ruta\a\la-llave.pem "ubuntu@IP-DEL-SERVIDOR:/var/backups/carmar/*.sql.gz" C:\backups\carmar\` . La guía completa y la restauración están en `docs/DEPLOY.md` .
> - **Actualizar la app:** en `~/pedidos_carmar` ejecutá `git pull` y después `docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.prod up -d --build` .
> - **NUNCA ejecutes `seed` en producción:** borra el catálogo.
> - **Si cambia el dominio:** actualizá `DOMINIO` y `CORS_ORIGIN` en `.env.prod` , y la dirección en los manuales.

13. Si algo no anda

Qué pasa	Qué hacer
Un repositor no ve productos	Probablemente no tiene rubros asignados en su sucursal actual. Editalo y asignale los rubros (sección 8).
No puede empezar el pedido	No hay período abierto. Abrí uno en **Períodos**.
Un repositor olvidó el PIN	Editá su usuario, escribí un PIN nuevo y hacé clic en **Guardar cambios**. Si quedó bloqueado, esperá 15 minutos.
No deja borrar un rubro o proveedor	Tiene productos activos (o el rubro está asignado a repositores). Pasá esos productos a otro, o sacá las asignaciones, y probá de nuevo.
Un producto no aparece en la búsqueda del repositor	Está inactivo (usá **Activar**) o su rubro no está asignado a ese repositor en su sucursal.
El consolidado sale con una sola hoja	Los productos pedidos no tienen proveedor y salen todos en **SIN ASIGNAR**. Asignales proveedor y hacé clic en **Regenerar** (si no está aprobado).