

Casos de Uso: Gestión de entidades

Introducción

Cuando se identifica una entidad mediante el modelado de un dominio, tenemos la necesidad de ver qué casos de uso van asociados a la misma. Este patrón intenta resolver parte de ese problema, estableciendo un molde para una gestión de una determinada entidad.

Como tal, el analista debe decidir si el patrón es aplicable o no, o bien qué parte del patrón no es aplicable para esta entidad en particular.


El patrón

Para cada entidad que uno encuentra durante el modelado, se desprenden las siguientes posibles acciones:

- Agregar una instancia de esa entidad.
- Consultar las entidades existentes.
- Eliminar alguna instancia.
- Modificar alguna instancia.
- Ver el detalle de alguna instancia.

El siguiente modelo especifica la propuesta:

```
@startuml
Actor -- (Agregar Entidad)
Actor -- (Consultar Entidad)
(Consultar Entidad) <.. (Modificar Entidad): <<extends>>
(Consultar Entidad) <.. (Eliminar Entidad): <<extends>>
(Consultar Entidad) <.. (Ver Detalle Entidad): <<extends>>
@enduml
```



Lo que se desprende del modelo:

- El Actor puede directamente activar *Agregar Entidad* y *Consultar Entidad*. Esto es así porque puede saber de antemano que la entidad tiene que darse de alta, o bien primero buscarla, y luego de no encontrarla, darla de alta.
- A partir de la consulta, el Actor puede *Agregar Entidad*, *Modificar Entidad*, *Eliminar Entidad*, *Ver Detalle Entidad*.

En términos prácticos, la consulta responde al siguiente esquema, tomando como ejemplo la consulta de categorías:

Consultar Categorías

Nombre:

Descripción:

Torneo:

Elegir un torneo...

Buscar

Limpiar

Resultados de la Búsqueda

Nombre	Torneo	Categoría superior	Acciones
A	Clausura 2012		Ver Detalle Modificar Eliminar
B	Clausura 2012	A	Ver Detalle Modificar Eliminar
C	Clausura 2012	B	Ver Detalle Modificar Eliminar

< 1 2 3 >

Página 1 de 3

Es decir, la interacción sería la siguiente:

- El sistema muestra los campos de búsqueda (nombre, descripción, torneo), ...
- El usuario ingresa los valores deseados y presiona Buscar...
- El sistema realiza la búsqueda (...) y muestra los resultados en un listado paginado:
 - por cada registro se muestra el Nombre, ...
 - por cada registro se muestran los siguientes controles: *Ver Detalle*, *Modificar*, *Eliminar*.
 - Puntos de extensión: ...
- El usuario visualiza los resultados y finaliza el caso de uso.

Esto permite diseñar las pantallas de consulta de una manera bastante accesible, dado que el usuario puede rápidamente realizar las acciones que necesite sobre cada registro.

Consultar y Ver Detalle

Consultar y ver detalle deben ser considerados dos casos de uso distintos, por las siguientes razones:

- mantener los casos de uso atómicos.
- son dos funcionalidades diferentes, sobretodo independientes, que pueden ser implementadas por distintas personas en distintos tiempos.
- el ver detalle, si bien puede parecer una funcionalidad chica, o sencilla, puede involucrar consultas complejas (por ejemplo para entidades que tienen relaciones *one to many* con otras), diseños de pantalla complejos, etc.

Siguiendo el ejemplo de la consulta de categorías, a continuación se muestra el Ver Detalle Categorías:

Ver detalle categoría

Nombre: A

Categoría Superior: -

Torneo: Clausura 2012

Cantidad que descienden: 2

Cantidad que ascienden: 2

Descripcion

Esta es la descripción de la categoría.

Premios

Primer Premio: premio primer lugar.

Segundo Premio: premio segundo lugar.

Tercer Premio: premio tercer lugar.

Equipos asignados:

* Equipo 1

* Equipo 2

* Equipo 3

* Equipo 4

* Equipo 5

* Equipo 6

* Equipo 7

* Equipo 8

* Equipo 9

* Equipo 10

* Equipo 11

* Equipo 12

* Equipo 13

* Equipo 14

Cerrar

Consideraciones

A continuación se enumeran algunas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar la aplicación de esta propuesta:

- ¿Se debe poder eliminar una entidad? Hay algunos casos en los que esto no es posible, dado que se quiere mantener las entidades de manera permanente, en ese caso no se incluiría Eliminar Entidad.
- No se debe dar como sentado que este esquema es todo lo que tiene que haber para una determinada entidad. Es decir, este esquema representa un ABMC de una entidad, pero la entidad puede necesitar más casos de uso para representar la funcionalidad. Por ejemplo, además, se puede necesitar *imprimir reporte*.
- Muchas veces se incluye como un complemento a Consultar Entidad y Ver Detalle Entidad, la posibilidad de "imprimir" o "exportar" la información obtenida. Esto hoy en día es bastante habitual y además viene disponible (de una forma u otra) como alternativas de configuración en muchas herramientas, con las opciones habituales (PDF, xls, etc).
- Cuando la entidad es bien simple (ejemplo: una entidad que tenga sólo ID y nombre/descripción), es habitual ver que estos casos se resuelvan en un único caso de uso, denominado Gestionar entidad. En estos casos, es más sencillo que lo resuelva una sola persona que distribuir ese trabajo (no sólo para el desarrollo sino también para el diseño, documentación, etc.). Además, el criterio de definición en un único caso de uso o desagregación como se presenta en este patrón generalmente depende de la definición que se realice en un determinado proyecto.