


Atributos


- ¿Cuál es la diferencia entre un **atributo** y una **asociación**?



UTN * SANTA FE

Atributos


- Usualmente los participantes de una asociación se consideran colegas del mismo nivel jerárquico.
- Sin embargo, existen asociaciones en las que se considera a uno de los participantes como una característica del otro.



UTN * SANTA FE


Atributos - Asociaciones

- ¿Qué particularidad tiene esta representación?




Atributos - Asociaciones

- String** es el tipo de atributos en **Vehículo**, **Persona** y **RegistroAutomotor**.
 - El diagrama no incluye asociación desde estas Clases con **String**.
 - String** no aparece en el diagrama.




Atributos - Asociaciones

- **Dinero** es el tipo del atributo **cotización** de **Vehículo**, pero el diagrama no muestra esto con una asociación entre **Vehículo** y **Dinero**.



Atributos - Asociaciones

- Existe una asociación, **Radicado**, entre **Vehículo** y **RegistroAutomotor**, pero no hay una asociación entre **Vehículo** y **Persona** para mostrar la asignación de atributos.




Atributos - Asociaciones

- Este problema puede ser resuelto mediante la distinción entre dos tipos de conceptos:
 - ▣ **Clases** que son específicas para el dominio que está siendo modelado (por ejemplo: **Persona**, **Vehículo**, **RegistroAutomotor**), los cuales deben ser definidos completamente en nuestro modelo.
 - ▣ **Tipos** que son independientes del dominio (por ejemplo: **String**, **Integer**, **Dinero**). Estas se definen en otros modelos, y son sólo empleados (reutilizados) en el modelo del dominio.

UTN * SANTA FE

Atributos - Asociaciones

Relaciones entre conceptos deben ser representadas empleando **asociaciones** y no con la ayuda de **atributos**.



UTN * SA