

Comenzado el	lunes, 26 de junio de 2023, 05:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de junio de 2023, 05:20
Tiempo empleado	5 minutos 41 segundos
Calificación	100,00 de 100,00

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 30,00 sobre 30,00

Teniendo en cuenta la propuesta de Heumann (2001) para generar casos de prueba a partir de casos de uso:

Seleccione una:

- ☐ a. La propuesta considera sólo el flujo principal del caso de uso para generar la matriz de escenarios.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☒ c. La propuesta considera la combinación del flujo principal del caso de uso con los flujos alternativos para generar la matriz de escenarios.
- ☐ d. La propuesta combina de a pares el flujo principal del caso de uso y los flujo alternativo para generar la matriz de escenarios.

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 40,00 sobre 40,00

En relación con los casos de prueba

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Un escenario de uso se relaciona con un único caso de prueba.
- ☐ b. Un caso de uso se relaciona con un único caso de prueba.
- ☐ c. Pueden existir escenarios de casos de uso que no tengan casos de prueba asociados.
- ☒ d. Un caso de prueba evalúa la validez o invalidez de las condiciones.
- ☒ e. La cantidad de casos de prueba a considerar para cada escenario depende del grado de generalidad utilizado para describir los flujos alternativos.

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 30,00 sobre 30,00

Dada la metodología propuesta por Heumann para la generación de casos de prueba a partir de casos de uso, en el segundo paso, identificación de los casos de prueba, se genera una matriz que muestra que condiciones deben ser evaluadas para probar cada caso. En el ejemplo Heumann obtiene la siguiente matriz:

ID Caso	Escenario / Condición	ID Estudiante	Password	Cursos selección	Cumple Prerrequisitos	Curso abierto	Cronog. abierto	Result. Esperado
CP 1	Esc. 1 – Registración Exitosa	V	V	V	V	V	V	Cronog. y nro confirmac.
CP 2	Esc. 2 – Estudiante no identificado	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mens. error. Vuelta a pantalla login
CP 3	Esc. 3 – Usuario Cancela	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Pantalla login
CP 4	Esc. 4 – Sistema de Catálogo de cursos no disponible	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje de Error: vuelta paso 2
CP 5	Esc. 5 – Registración cerrada	V	V	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje de Error: vuelta paso 2
CP 6	Esc. 6 – Inscripción negada: curso lleno	V	V	V	V	I	V	Mensaje de Error: vuelta paso 3

CP 7	Esc. 6 – Inscripción negada: no cumple prerrequisitos	V	V	V	I	V	V	Mensaje de Error: vuelta paso 4
CP 8	Esc. 6: Inscripción negada: conflicto cronograma	V	V	V	V	V	I	Mensaje de Error: vuelta paso 4

Seleccione una:

- ☒ a. Es posible concluir que no se han identificado de manera apropiada todas las condiciones o elementos de datos requeridos para ejecutar cada escenario, ya que los casos CP 3, CP 4, y CP 5 poseen las mismas condiciones de prueba.
- ☐ b. Es posible concluir que se han identificado los suficientes de casos de prueba, ya que cada columna posee al menos una condición inválida (I).
- ☐ c. Es posible concluir que se han identificados casos de prueba innecesarios, ya que los casos CP 3, CP 4, y CP 5 poseen las mismas condiciones de prueba.
- ☐ d. Es posible concluir que no se han identificado los suficientes de casos de prueba, ya que los casos CP 3, CP 4, y CP 5 poseen las mismas condiciones de prueba.
- ☐ e. Ninguna de las otras opciones.