

DOSSIER // 2026

AGUSTÍN

Construyo productos que se entienden en el primer toque y aguantan el segundo año.

Apps en Flutter para teléfono, escritorio y web. Sistemas con modelos de lenguaje que dicen qué hicieron y cuánto costaron. Un solo código, varias pantallas, y números medidos en vez de adjetivos.



Por qué esto se ve así

Lo primero que ves ya es una muestra del trabajo.

Este documento sale de una página hecha en Flutter, la misma herramienta con la que construiría tu producto: un solo código que corre en Android, iOS, escritorio y navegador. No es una plantilla comprada ni un tema de WordPress. Si te gusta cómo se mueve, eso es exactamente lo que sé hacer.

- 01 **El estilo cyberpunk no es decoración, es una prueba de carga.** Glitches, barridos, partículas y una grilla viva son de lo más caro que se le puede pedir a una interfaz. Que todo eso corra fluido, también en un teléfono, es la demostración de que el rendimiento no se negocia: el fondo pasó de 614 llamadas de dibujo a 11, medidas con un test y no a ojo.
- 02 **Y es una manera de mirar el producto.** Un tablero oscuro obliga a lo que le pido a cualquier sistema: que cada número esté a la vista, que cada estado tenga nombre —esperando red, reintentando en 8 segundos— y que nada finja un progreso que no existe. Acá no hay barras de carga decorativas.
- 03 **Con respeto por quien lo usa.** Todos los efectos se apagan de un clic y la página sigue siendo la misma, legible y completa. Un producto que solo funciona si al usuario le gusta el brillo no es un producto: es un truco.

CÓMO LEER CADA PROYECTO

Las siete fichas que siguen tienen la misma forma, y ninguna es un folleto.

Qué problema resuelve, en una frase que no usa palabras de venta.

El recorrido: las etapas por las que pasa el sistema, de la entrada a la salida. En la página se caminan una por una con tus propios datos; acá quedan listadas.

Los números: tiempos, tests, tasas. Si algo no se midió, no está escrito como si se hubiera medido.

El hallazgo: la decisión que define el proyecto, incluidas las que salieron al revés. Dos optimizaciones que llevaron trabajo se midieron y se descartaron, y eso también está escrito.

Tres proyectos con el código abierto, tres de trabajo con el código cerrado y uno propio en camino a la tienda.

Qué hay acá adentro

Siete proyectos, cada uno con el problema que resuelve, los números que se midieron y la decisión que lo define. Los títulos de esta lista llevan a su página.

01 Por qué esto se ve así	la primera impresión	02 Los dos perfiles	cómo trabajo
03 Experiencia	dónde estuve	04 LEADBOX OS	Migración del cliente móvil
05 ECHO	Responder sin parar la reunión	06 CIFRA	Gastos sin red
07 TRINO	De la voz a un registro estructurado	08 TIZA	De la tiza al markdown
09 ADVISOR	Sistema multiagente de orientación estudiantil	10 CREDICLUB	Banca core, por contrato
11 Skills	con qué trabajo		

El mismo trabajo, contado de dos maneras

PERFIL 01

Flutter / Mobile

Desarrollador Flutter Senior • Mobile Engineer

Cinco años construyendo y publicando apps Android y iOS en producción, siete en desarrollo de software. Entregué funcionalidades de banca core para una fintech mexicana con más de 100.000 transacciones mensuales y una tasa libre de fallos por encima del 99,8%. Trabajo con Dart, Riverpod, BLoC, Clean Architecture, integración REST y Firebase, y me hago cargo del ciclo completo de release en App Store y Google Play.

7+

AÑOS EN SOFTWARE

100k+

TRANSACCIONES MENSUALES

6

RELEASES EN 8 MESES

344

TESTS AUTOMATIZADOS

PERFIL 02

AI Engineer

AI Engineer • LLM, evals y confiabilidad

Construyo productos con modelos de lenguaje de punta a punta: diseño de prompts, salida estructurada con validación estricta de esquema, mitigación de alucinaciones, harness de evaluación propio y elección de modelo por latencia y costo. Armé dos pipelines completos, de voz a dato estructurado y de OCR a markdown, cada uno con su framework de evals cuyos resultados medidos cambiaron el rumbo técnico del proyecto.

3

PIPELINES CON LLM

0

CAMPOS INVENTADOS EN EVALS

838ms

LATENCIA P50 DEL MODELO ELEGIDO

344

TESTS AUTOMATIZADOS

Experiencia

Nov 2025 — Jun 2026 · Remoto, México

Desarrollador Flutter (contrato)

Crediclub · Banco digital (vía Zafirus)

Funcionalidades de banca core, transferencias y pagos, en una app Flutter en producción con más de 100.000 transacciones mensuales en México.

- Arquitecturé el estado por feature con Riverpod, eliminando reconstrucciones redundantes de widgets y sosteniendo la tasa libre de fallos por encima del 99,8%.
- Entregué 6 releases a App Store y Google Play en 8 meses, cumpliendo cada fecha y pasando la revisión de seguridad y compliance del banco en todas.

Flutter

Riverpod

Firebase

REST

Material

Cupertino

Feb 2021 — presente · Remoto

Desarrollador Flutter · Mobile Lead

Leadbox Inc.

Lidero el área mobile: planificación de sprint, decisiones técnicas, code review, estimación y entrega de releases en un flujo Agile/Scrum.

- Dirijo la migración de una plataforma web compleja (Leadbox-OS) a una app Flutter multiplataforma, definiendo una arquitectura de estado escalable con Riverpod.
- Construí los pipelines de CI/CD para builds y publicación con Bitbucket Pipelines y Fastlane, bajando el trabajo manual de release cerca de un 50%.

Flutter

Riverpod

BLoC

Fastlane

Bitbucket Pipelines

SQLite

2019 — 2021 · Remoto

Desarrollador Front-End

Freelance

Más de 8 aplicaciones web a medida con React y Angular para clientes internacionales, con un 100% de entregas en fecha.

- Implementé manejo de estado con Redux y MobX e integré las aplicaciones con APIs REST.
- Sostuve code review entre pares y testing unitario, bajando de forma medible los reportes de bugs posteriores al lanzamiento.

React

Angular

Redux

MobX

REST

LEADBOX OS

Migración del cliente móvil

Migración del cliente móvil de un producto de gestión: de una app legacy en BLoC, con su propia API y su propio login, a un cliente nuevo sobre la plataforma Leadbox-OS. Capas separadas con Riverpod, autenticación delegada, trabajo staged en una base local y una corrida de sync que dice en qué estado está. El código es privado: esto es cómo está armado, no qué muestra en pantalla. Las capturas son del build de demo, con datos de fixture y la marca y los identificadores tapados.

6

MÓDULOS MIGRADOS

120

ARCHIVOS DE TEST

3

CAPAS POR MÓDULO

0


SECRETOS EN EL CÓDIGO

EL RECORRIDO

- 01 RELEVAMIENTO
- 02 CONTRATO NUEVO
- 03 CAPAS
- 04 TRABAJO STAGED
- 05 RESILIENCIA
- 06 EVIDENCIA

EL HALLAZGO

La galería tiene cero providers propios y es el módulo más caro de la migración. No es una anomalía del conteo: su estado no está en la pantalla sino en la cola de subida compartida, así que lo que hay que migrar no son dos vistas sino la máquina de estados que las alimenta. El módulo con más...



Flutter Riverpod Drift Auth0 Offline-first

CODIGO PRIVADO

ECHO

Responder sin parar la reunión

App de escritorio para Windows que escucha el micrófono o el sonido del sistema, transcribe local con whisper.cpp, encuentra las preguntas que alguien dice en voz alta y solo entonces le pide una respuesta al modelo. Todo lo barato corre en la máquina para que lo caro —veinte pedidos por día— se gaste lo menos posible. En beta, todavía sin repositorio público.

341

TESTS SIN RED NI KEY

330 ms

POR TRAMO, ANTES 2050

20

PEDIDOS POR DÍA

0

CUESTA DETECTAR PREGUNTAS

EL RECORRIDO

01 AUDIO

02 WHISPER LOCAL

03 DETECTOR

04 APUNTES

05 LAS DOS CAPAS


06 RESPUESTA

EL HALLAZGO

El costo no era transcribir: era cargar el modelo. De los 1942 ms de un tramo de 10 s, 1452 eran la carga, y se pagaban de nuevo en cada tramo porque cada tramo era un proceso nuevo. Otras dos optimizaciones se midieron y no se adoptaron: los flags rápidos compran un 10% tocando palabras reales...

Flutter Windows whisper.cpp Gemini API Riverpod

CODIGO PRIVADO



CIFRA

Gastos sin red

App de finanzas personales para Android, local-first: sin cuenta, sin nube y sin suscripción. El APK de release se publica sin el permiso INTERNET, y el CI lo verifica contra el manifest fusionado en cada push. Los datos son del usuario y salen enteros cuando quiera, en JSON o en CSV.

561

TESTS EN VERDE

0

LLAMADAS DE RED

21

DECISIONES REGISTRADAS

3

ESQUEMAS MIGRADOS CON DATOS

EL RECORRIDO

01 EL PRINCIPIO

02 LA PLATA

03 MIGRACIONES

04 TRES TOQUES

05 LA TARJETA

06 LA SALIDA

EL HALLAZGO

El principio no se mide por cuántos permisos pide la app sino por la ausencia de uno. Es la diferencia entre «respetamos tu privacidad» y algo que un desconocido puede comprobar con el APK sin confiar en nadie. El CI lo revisa contra una lista blanca y falla si aparece cualquier permiso que no...



Flutter Drift Riverpod Android Local-first

CODIGO PRIVADO

TRINO

De la voz a un registro estructurado

App Android offline-first que convierte una frase hablada en español rioplatense en un registro de gasto validado, en menos de 4 segundos. Dos etapas: transcripción y luego interpretación con salida estructurada.

7.000

LÍNEAS DE DART

240

TESTS

838 ms

LATENCIA P50

0

CAMPOS INVENTADOS

EL RECORRIDO

- 01 AUDIO
- 02 TRANSCRIPCIÓN
- 03 INTERPRETACIÓN
- 04 PARSEO Estricto
- 05 CONFIRMACIÓN
- 06 GOLDEN SET

EL HALLAZGO

La hipótesis del proyecto quedó falsada. El plan sostenía que hacía falta una escalera de modelos para tener techo en los casos difíciles. El más barato de los tres, el gratuito por defecto, acertó los dieciocho sin inventar un solo campo, entre 5 y 10 veces más rápido. La escalera y su costo se...

Flutter


Dart

Gemini API

drift

Evals

github.com/agusg197/trino-voz



TIZA

De la tiza al markdown

Foto de un pizarrón o de una hoja escrita a mano convertida en markdown estructurado. El OCR corre gratis en el dispositivo y hay una sola llamada al modelo, disparada por el usuario.

104

3

43%

7

TESTS

SERIALIZADORES

DEL COSTO, MISMA NOTA

ESTADOS DE ERROR

EL RECORRIDO

- 01 FOTO
- 02 OCR EN DISPOSITIVO
- 03 SERIALIZACIÓN
- 04 UNA LLAMADA AL MODELO
- 05 VALIDACIÓN
- 06 MARKDOWN

EL HALLAZGO

Predije que las seis darían 100% y me equivoqué. La configuración más barata está entre las que aciertan, al 43% del costo de la más cara que también acierta. Las coordenadas no son una mejora de calidad: son el precio del structured output, porque sin ellas el esquema inventa action items.

Flutter Dart ML Kit Gemini API Evals

github.com/agusg197/tiza



ADVISOR

Sistema multiagente de orientación estudiantil

Agentes en producción para educación superior: orquestación multiagente, memoria, recuperación sobre datos propios con Postgres y pgvector, harness tolerante a fallos, seguridad de agentes e integración MCP. No es un bot de preguntas frecuentes.

143

TESTS EN VERDE

7,4×

MÁS RÁPIDO CON HNSW

50→6%

TASA DE ATAQUE EXITOSO

9

MÓDULOS

EL RECORRIDO

01 ROUTER

02 ESPECIALISTAS

03 DATOS PROPIOS

04 MEMORIA

05 HARNESS

06 SEGURIDAD Y MCP

EL HALLAZGO

La seguridad de agentes es arquitectura, no prompt. El modelo rechazaba las inyecciones directas, así que el riesgo real no estaba donde la hipótesis lo ponía: estaba en el envenenamiento de herramientas a través de MCP, que sólo se cerró con controles de borde.

Python

Postgres

pgvector

MCP

RAG

Seguridad

github.com/agusg197/advisor-multiagent

runs/20260824T210304403222.json · modo router

\$ advisor --mode router --student S001

> decidi dar de baja CS310 porque no me gusto el profesor

[router] especialistas: inscripciones, academico

razon: El estudiante quiere dar de baja un curso (gestionado por inscripciones) y posiblemente necesite evaluar su plan de estudios o elegir un reemplazo (academico).

[handoff] router -> inscripciones state: {student_id: S001}

[tool] ver_deadlines

[tool] escalar_a_humano <- el caso sale del sistema

[handoff] router -> academico state: {collected_facts: +1}

[tool] buscar_curso

[salida] "He revisado tu situacion respecto a la baja del curso CS310 (Operating Systems) y te comparto la siguiente informacion integrada..."

tokens: 3710 in / 752 out memoria: 1 hecho escrito, 0 descartados

CREDICLUB

Banca core, por contrato

Colaboración por contrato, vía Zafirus, en la app del banco digital: funcionalidades de banca core, transferencias y pagos sobre una app Flutter ya en producción en México. Estado por feature con Riverpod dentro de un equipo y de un entorno regulado. El producto y el código son del banco: acá solo queda la referencia.

100k+

TRANSACCIONES AL MES

6

RELEASES EN 8 MESES

99,8%

SESIONES SIN FALLOS

2

TIENDAS, CADA FECHA

Flutter

Riverpod

Firebase

Fintech

CODIGO PRIVADO

Con qué trabajo

MOBILE

Flutter Dart Android iOS Animaciones

ENTREGA Y CALIDAD

Fastlane Bitbucket Pipelines Widget testing
DevTools App Store / Play

CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD

Mitigar alucinación Prompt injection
Parseo estricto Human in the loop Keystore / BYOK

ESTADO Y ARQUITECTURA

Riverpod BLoC / Cubit Clean Architecture
Provider MVVM

INTEGRACIÓN DE LLM

Gemini API Claude API Structured output
Prompt engineering MCP

SISTEMAS Y DATOS

Python Postgres + pgvector RAG Multi-agente
Docker

BACKEND E INTEGRACIÓN

REST APIs Firebase SQLite / drift JSON Schema

EVALUACIÓN

Harness propio Golden sets Métricas micro
Matriz de modelos Latencia p50