



Manual de Instalación: PostgreSQL y DBeaver Community

1) Qué vas a instalar

PostgreSQL es el motor de base de datos.

DBeaver Community es la herramienta gráfica para conectarte, administrar bases, escribir SQL y trabajar con objetos del servidor. DBeaver Community soporta PostgreSQL entre muchos otros motores.

MANUAL 1: DESCARGA E INSTALACIÓN DE POSTGRESQL

A. Descarga de PostgreSQL

Paso 1. Ingresar al sitio oficial

Entrá a la sección oficial de descargas de PostgreSQL. Desde allí se accede a los instaladores o paquetes según el sistema operativo.

Paso 2. Elegir tu sistema operativo

PostgreSQL publica opciones para **Windows, macOS y Linux**, entre otros sistemas.

Paso 3. Descargar el instalador o paquete

Según el sistema:

- **Windows:** normalmente se descarga un instalador gráfico.
- **macOS:** se descarga el paquete indicado para Mac.
- **Linux:** se utilizan repositorios o paquetes propios de la distribución. PostgreSQL distingue la instalación por binarios/paquetes de la compilación desde código fuente.

B. Instalación de PostgreSQL en Windows

Paso 1. Ejecutar el instalador

Hacé doble clic sobre el archivo descargado.

Paso 2. Avanzar en el asistente

El instalador te irá guiando. Generalmente te pedirá:

- carpeta de instalación
- componentes a instalar
- carpeta de datos
- contraseña del usuario administrador de PostgreSQL
- puerto del servidor

Paso 3. Definir la contraseña del usuario administrador

Durante la instalación se solicita la clave del usuario administrador de

PostgreSQL, que en la práctica suele ser **postgres**. **Guardala bien porque la vas a necesitar para conectarte luego.**

Paso 4. Definir el puerto

El puerto habitual es **5432**. Si no tenés conflicto con otra instalación, dejalo así.



Paso 5. Finalizar la instalación

Completá el asistente y dejá que el instalador copie archivos y registre el servicio.

Paso 6. Verificar que PostgreSQL quedó instalado

Al terminar, PostgreSQL debería quedar disponible como servicio del sistema y también deberías contar con herramientas cliente como **psql**, que es la terminal interactiva oficial de PostgreSQL.

Paso 7. Primera verificación

Podés comprobarlo de cualquiera de estas formas:

- abrir **SQL Shell (psql)** si fue instalado
- revisar en **Servicios** de Windows que el servicio PostgreSQL esté iniciado
- luego conectarte con DBeaver

C. Instalación de PostgreSQL en macOS

Paso 1. Descargar el paquete para macOS

Desde la página oficial de PostgreSQL, elegí la opción para Mac.

Paso 2. Ejecutar el instalador

Abrí el paquete descargado y seguí el asistente.

Paso 3. Configurar los datos básicos

Durante la instalación te pedirá:

- carpeta o destino de instalación
- contraseña del usuario administrador
- puerto
- carpeta de datos

Paso 4. Finalizar

Terminada la instalación, verificá que el servicio haya quedado operativo.

Paso 5. Probar acceso

Podés validar con psql desde terminal o conectarte luego desde DBeaver. La herramienta psql forma parte del ecosistema oficial de PostgreSQL.

D. Instalación de PostgreSQL en Linux

En Linux, PostgreSQL se instala normalmente mediante paquetes binarios o repositorios de la distribución, no compilando desde código fuente salvo casos especiales. La propia documentación oficial distingue claramente entre instalación por binarios y compilación manual.

Opción general en distribuciones Debian/Ubuntu

Paso 1. Actualizar repositorios

```
sudo apt update
```

Paso 2. Instalar PostgreSQL

```
sudo apt install postgresql postgresql-contrib
```

Paso 3. Verificar el servicio

```
sudo systemctl status postgresql
```

Paso 4. Acceder al usuario postgres

```
sudo -u postgres psql
```

Opción general en distribuciones RHEL / Rocky / Alma / CentOS

Paso 1. Instalar el paquete

La forma exacta depende de la versión de la distribución y del repositorio configurado.

Paso 2. Iniciar el servicio

```
sudo systemctl enable postgresql  
sudo systemctl start postgresql
```

Paso 3. Validar funcionamiento

```
psql --version
```

Nota importante

En Linux, el procedimiento exacto puede variar según distribución y repositorio utilizado, pero la descarga oficial de PostgreSQL remite precisamente a paquetes y métodos específicos por plataforma.

E. Comprobaciones iniciales después de instalar PostgreSQL

Una vez instalado, conviene verificar:

1. Versión instalada

```
psql --version  
psql es el cliente interactivo oficial de PostgreSQL.
```

2. Puerto por defecto

Confirmar que el servidor esté escuchando en el **5432**, salvo que hayas elegido otro durante la instalación.

3. Usuario administrador

Recordar la contraseña del usuario **postgres**.

4. Servicio activo

Comprobar que el motor esté iniciado.

MANUAL 2: DESCARGA E INSTALACIÓN DE DBEAVER COMMUNITY

A. Descarga de DBeaver Community

Paso 1. Entrar al sitio oficial



Ingresa a la página oficial de descarga de DBeaver Community.

Paso 2. Elegir edición

Selecciona **DBeaver Community**, que es la edición libre y de código abierto.

Paso 3. Elegir el instalador según tu sistema

La propia página de descarga indica el método recomendado por sistema:

- **Windows:** instalador .exe
 - **macOS:** archivo .dmg
 - **Debian/Ubuntu:** paquete .deb
 - **RPM-based Linux:** paquete .rpm
-

B. Instalación de DBeaver en Windows

Paso 1. Descargar el instalador .exe

Desde la página oficial de DBeaver Community.

Paso 2. Ejecutar el instalador

Hacé doble clic en el archivo descargado.

Paso 3. Aceptar permisos del sistema

Windows puede pedir confirmación para ejecutar el instalador.

Paso 4. Seguir el asistente

Elegí:

- carpeta de instalación
- accesos directos
- opciones del programa

Paso 5. Finalizar

Terminada la instalación, abrí DBeaver desde el acceso directo o menú inicio.

Paso 6. Primera ejecución

En el primer inicio, DBeaver puede pedir configuración de espacio de trabajo o descargar/controlar drivers según el motor al que te conectes.

C. Instalación de DBeaver en macOS

Paso 1. Descargar el archivo .dmg

Desde la página oficial.

Paso 2. Abrir el DMG

Montá el archivo descargado.

Paso 3. Arrastrar DBeaver a Applications

La guía oficial resume el proceso en macOS como abrir el DMG y arrastrar DBeaver a **Applications**.

Paso 4. Ejecutar la aplicación

Abrí DBeaver desde Aplicaciones.



Paso 5. Aceptar permisos si macOS lo solicita

En algunos casos macOS pide validación de seguridad al abrir apps descargadas de internet.

D. Instalación de DBeaver en Linux

La página oficial de DBeaver Community indica comandos concretos para Debian y RPM.

Opción Debian / Ubuntu

Paso 1. Descargar el paquete .deb

Paso 2. Instalar

```
sudo dpkg -i dbeaver-<version>.deb
```

Eso es exactamente lo que indica la documentación de descarga de DBeaver.

Paso 3. Ejecutar

```
dbeaver &
```

También figura como comando sugerido en la página oficial.

Opción RPM

Paso 1. Descargar el paquete .rpm

Paso 2. Instalar

```
sudo rpm -ivh dbeaver-<version>.rpm
```

Para actualizar, la documentación indica usar -Uvh.

Paso 3. Ejecutar

```
dbeaver &
```

MANUAL 3: PRIMERA CONEXIÓN DE DBEAVER A POSTGRESQL

Una vez instaladas ambas herramientas, hacé esta prueba básica.

Paso 1. Abrir DBeaver

Ejecutá DBeaver.

Paso 2. Crear una nueva conexión

Buscá la opción:

- **New Database Connection**
- o el ícono de nueva conexión

Paso 3. Elegir PostgreSQL

Seleccioná **PostgreSQL** como motor.

Paso 4. Completar los datos de conexión



Usá estos valores típicos:

- **Host:** localhost
- **Port:** 5432
- **Database:** postgres
- **Username:** postgres
- **Password:** la que definiste al instalar PostgreSQL

Paso 5. Descargar el driver si DBeaver lo solicita

DBeaver puede pedir descargar el driver JDBC correspondiente la primera vez que te conectás.

Paso 6. Probar la conexión

Presioná **Test Connection**.

Paso 7. Finalizar

Si todo está bien, guardá la conexión.

MANUAL 4: VALIDACIONES BÁSICAS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

En PostgreSQL

Probá esta consulta:

```
SELECT version();
```

En DBeaver

Verificá que puedas:

- ver el servidor
- expandir la base postgres
- abrir el editor SQL
- ejecutar una consulta simple

Ejemplo:

```
SELECT current_date;
```

ERRORES COMUNES Y CÓMO RESOLVERLOS

1. No conecta al servidor

Revisar:

- que PostgreSQL esté iniciado
- que el puerto sea correcto
- que el host sea localhost
- que usuario y contraseña estén bien

2. El puerto 5432 está ocupado

Durante la instalación de PostgreSQL elegí otro puerto y luego usalo también en DBeaver.

3. Olvidaste la contraseña del usuario postgres

Tendrás que restablecerla desde el sistema o reinstalar según el caso.



Sede Regional
Río Tercero
**ESCUELA SUPERIOR
de COMERCIO**

UPC UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE CÓRDOBA



Córdoba
GOBIERNO DE LA PROVINCIA

**Hacer
para
crecer**

4. DBeaver no tiene el driver

Aceptar la descarga automática del driver cuando la aplicación lo solicite.