



Programación Web y Mobile

HTML, CSS, JS

- Una aplicación web está compuesta básicamente por estos tres tipos de archivos.
- El browser es capaz de interpretar estos tipos de archivos, y **sólamente** este tipo de archivos



HTML

- Hyper Text Markup Language o Lenguaje Marcado de Hipertexto
- Define la estructura de una página web, de forma jerárquica y le da significado
- Se utiliza un lenguaje de maquetado (“markup”) para describir la estructura
- Para esto, se utilizan “tags”, que empiezan con “<”, terminan con “>”, y en el medio encontramos el nombre del tag junto con sus atributos
- HTML no distingue mayúsculas de minúsculas, pero las buenas prácticas es utilizar minúsculas
- **¡No es un lenguaje de programación!**



Estructura básica HTML

- Etiqueta HTML `<html>`
- Encabezado `<head>`
- Cuerpo `<body>`

Ejemplo básico

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <link rel="stylesheet" href="styles.css">

  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <header class="header">
    <h1>Hola Mundo</h1>
  </header>

  <footer>
    &copy; 2022 Programación Web y Mobile UCU
  </footer>
</body>
</html>
```

HTML

- Indica a los navegadores que el documento contiene markup html
- No alcanza con guardar un archivo como .html para que el navegador lo interprete como tal, el tag debe estar
- `</html>` cierra todos los documentos


Encabezado

- `<head>`
- Contiene dentro del mismo, toda la información para el funcionamiento de la web, además de metadata (información sobre el documento en sí, como por ejemplo el autor, descripción del sitio para previews, etc)
- Contiene el tag `<title>`
- También puede contener vínculos a hojas de estilo o scripts externos
- Todo lo que está en el header no es visible en el navegador a los usuarios

Cuerpo

- `<body>`
- Etiqueta que contiene todos los elementos visibles del sitio.
- Texto, imagenes, videos, etc.
- Puede también tener definición de estilos, scripts, etc.

Elementos (<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element>)



Etiquetas y atributos

- Las etiquetas (tags) son utilizadas para crear elementos en HTML.
- Los atributos se encuentran “dentro” de las etiquetas.
- Los atributos tienen la sintaxis `nombreAtributo="valorAtributo"`
- No todos los atributos son válidos para todas las etiquetas

Sistema de etiquetas

- Textos
 - p: parrafos
 - h1-h6: titulos
 - span
 - a links
- Imagenes (img)
- Botones (button)
- Contenedores (div)
- Grillas (table)
- Listas (ul, ol, li)
- Formularios (form)
- Inputs (texto plano, passwords, email, checkbox, radio, etc.)
- etc.

Atributos relevantes

- Id (para referenciar de manera unívoca un elemento)
- class (para aplicarle una clase css a un elemento)
- style (para aplicarle un estilo css a un elemento)
- alt (para cuando las imágenes no se puede ver, tener al menos una descripción)
- src (para establecer el origen de un script, una imagen, etc.)
- href (para links, nos permite establecer que página abrir)
- onclick (nos permite especificar qué hacer cuando se hace click sobre el elemento)
- etc