

Tips de Ayuda para Alumnos

Configuración de Bootstrap

Inclusión de Bootstrap: Hay dos formas principales de incluir Bootstrap en tu proyecto: **CDN** (como en el ejemplo): Es la forma más rápida para empezar, simplemente copia los enlaces de CSS y JS.

Descarga local: Puedes descargar los archivos desde la web oficial de Bootstrap y referenciarlos localmente.

Componentes necesarios:

Asegúrate de incluir tanto el CSS como el JavaScript de Bootstrap.

El JavaScript de Bootstrap requiere Popper.js, pero la versión bundle ya lo incluye.

Meta viewport: No olvides incluir la etiqueta meta viewport para que tu diseño responsive funcione correctamente:

html

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Uso de las Clases de Bootstrap

Sistema de Grid: Bootstrap utiliza un sistema de rejilla de 12 columnas:

.container o .container-fluid para el contenedor principal

.row para filas

.col-, .col-sm-, .col-md-, .col-lg-, .col-xl- para columnas en diferentes tamaños de pantalla

Breakpoints principales:

xs (no lleva sufijo): <576px (móviles)

sm: ≥576px (tablets pequeñas)

md: ≥768px (tablets)

lg: ≥992px (desktops)

xl: ≥1200px (desktops grandes)

Componentes útiles para principiantes:

Navbar (.navbar)

Cards (.card)

Buttons (.btn)

Form controls (.form-control)

Utilidades útiles:

Espaciado: .m-* (margin), .p-* (padding)

Flexbox: .d-flex, .flex-*

Texto: .text-center, .text-*-* (alineación en diferentes breakpoints)

Colores: .bg-*, .text-*

Problemas Comunes y Soluciones

La navbar oculta contenido: Añade un padding-top al body igual a la altura de la navbar.

Las imágenes se salen de su contenedor: Usa la clase .img-fluid para hacerlas responsive.

El menú hamburguesa no funciona: Verifica que has incluido el JavaScript de Bootstrap.

Elementos no se muestran correctamente en móvil: Asegúrate de estar usando las clases del sistema de grid correctamente.

Desarrollo Mobile-First

Define primero cómo se verá tu diseño en móviles

Luego añade media queries o clases de Bootstrap para pantallas más grandes

Usa las clases de Bootstrap sin sufijo para móviles, y con sufijos para pantallas más grandes

Herramientas Útiles

Inspector de elementos del navegador: Para ver cómo se aplican los estilos y detectar problemas

Documentación oficial de Bootstrap: Consulta siempre la documentación para entender cada componente

Validador de HTML: Comprueba que tu HTML es válido

Retos Adicionales

Añadir un carousel de testimonios

Implementar efectos de scroll con CSS

Personalizar el tema de Bootstrap usando variables CSS

Añadir un modo oscuro con un botón para cambiarlo

Criterios de Evaluación

Funcionalidad responsive (se ve bien en todos los dispositivos)

Uso correcto de los componentes de Bootstrap

Personalización con CSS propio

Código HTML estructurado y bien organizado

Implementación del enfoque mobile-first

Guía Paso a Paso

Paso 1: Configuración inicial

```
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>Mi Portafolio</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">

  <!-- CSS personalizado -->
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">

  <!-- Bootstrap Icons (opcional) -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstra
p-icons.css">
```

```

</head>
<body>
  <!-- Contenido de tu página irá aquí -->

  <!-- Bootstrap JS Bundle con Popper -->
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

Paso 2: Crear la barra de navegación

```

html
<!-- Barra de navegación -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light fixed-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Mi Portafolio</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav"
aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#inicio">Inicio</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link"
href="#habilidades">Habilidades</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#proyectos">Proyectos</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#contacto">Contacto</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

```

Paso 3: Sección de encabezado

```
html
```

```

<!-- Sección de inicio -->
<section id="inicio" class="py-5 mt-5">
  <div class="container">
    <div class="row align-items-center">
      <div class="col-md-4 text-center mb-3 mb-md-0">
        
      </div>
      <div class="col-md-8">
        <h1>Hola, soy [Tu Nombre]</h1>
        <h2 class="text-secondary">Desarrollador Web
Junior</h2>
        <p class="lead">
          Estudiante de desarrollo web apasionado por crear
experiencias digitales atractivas y funcionales.
        </p>
        <a href="#contacto" class="btn
btn-primary">Contáctame</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

Paso 4: Sección de habilidades

```

html
<!-- Sección de habilidades -->
<section id="habilidades" class="py-5 bg-light">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-4">Mis Habilidades</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 col-lg-3 mb-4">
        <div class="card h-100">
          <div class="card-body text-center">
            <i class="bi bi-filetype-html text-primary"
style="font-size: 3rem;"></i>
            <h3 class="card-title h5 mt-3">HTML</h3>
            <div class="progress mt-3">
              <div class="progress-bar"
role="progressbar" style="width: 70%;" aria-valuenow="70"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100">70%</div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Añadir más habilidades siguiendo el mismo patrón -->
  <div class="col-md-6 col-lg-3 mb-4">
    <div class="card h-100">
      <div class="card-body text-center">

```



```

<section id="proyectos" class="py-5">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-4">Mis Proyectos</h2>
    <div class="row">
      <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
        <div class="card">
          
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Proyecto 1</h5>
            <p class="card-text">Una breve descripción del
proyecto y las tecnologías utilizadas.</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm
btn-outline-primary">Ver detalles</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
        <div class="card">
          
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Proyecto 2</h5>
            <p class="card-text">Una breve descripción del
proyecto y las tecnologías utilizadas.</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm
btn-outline-primary">Ver detalles</a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-6 col-lg-4 mb-4">
        <div class="card">
          
          <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">Proyecto 3</h5>
            <p class="card-text">Una breve descripción del
proyecto y las tecnologías utilizadas.</p>
            <a href="#" class="btn btn-sm
btn-outline-primary">Ver detalles</a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

Paso 6: Formulario de contacto

```

html
<!-- Sección de contacto -->
<section id="contacto" class="py-5 bg-light">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-4">Contáctame</h2>
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-lg-8">
        <form>
          <div class="mb-3">
            <label for="nombre"
class="form-label">Nombre</label>
            <input type="text" class="form-control"
id="nombre" placeholder="Tu nombre">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="email"
class="form-label">Email</label>
            <input type="email" class="form-control"
id="email" placeholder="tucorreo@ejemplo.com">
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="mensaje"
class="form-label">Mensaje</label>
            <textarea class="form-control" id="mensaje"
rows="4" placeholder="Escribe tu mensaje aquí"></textarea>
          </div>
          <div class="text-center">
            <button type="submit" class="btn
btn-primary">Enviar mensaje</button>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

Paso 7: Pie de página

```

html
<!-- Pie de página -->
<footer class="bg-dark text-white py-4">
  <div class="container text-center">
    <div class="mb-3">
      <a href="#" class="text-white me-3"><i class="bi
bi-github"></i></a>
      <a href="#" class="text-white me-3"><i class="bi
bi-linkedin"></i></a>
      <a href="#" class="text-white me-3"><i class="bi
bi-twitter"></i></a>
    </div>
  </div>
</footer>

```

```
        </div>
        <p class="mb-0">© 2023 Mi Portafolio. Todos los derechos
reservados.</p>
    </div>
</footer>
```

Paso 8: Añadir CSS personalizado

Crear un archivo styles.css en la carpeta CSS:

```
css
/* Estilos generales */
body {
    padding-top: 56px; /* Para compensar la navbar fixed-top */
}

section {
    padding: 60px 0;
}

/* Colores personalizados */
.bg-purple {
    background-color: #6f42c1;
}

.text-purple {
    color: #6f42c1;
}

/* Estilos para la sección de inicio */
#inicio {
    min-height: 80vh;
    display: flex;
    align-items: center;
}

/* Animación para las tarjetas de habilidades */
.card {
    transition: transform 0.3s ease;
}

.card:hover {
    transform: translateY(-10px);
}

/* Estilos para dispositivos móviles */
@media (max-width: 768px) {
    #inicio {
        min-height: auto;
        padding-top: 2rem;
    }
}
```


