
# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C12. Prosedur Pengecekan Telephone



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

# MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2011.0.0.1



## PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

## **Lembar Pengesahan**

## **House Operation Procedure**

ODR-PG/TEK-C12. Prosedur Pengecekan Telephone

# TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana yusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C12	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODRPG-TEK-C12-IK	0	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1
ODRPG-TEK-C12-JT-A	0	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1
ODRPG-TEK-C12-JT-B	0	Prosedur Penggunaan Telepon	1 Desember 2011	2
ODRPG-TEK-C12-CL	0	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	2
ODRPG-TEK-C12-FR-A	0	Form Pengecekan TBU Telepon	1 Desember 2011	1
ODRPG-TEK-C12-FR-B	0	Form Pengecekan Line Telepon Extention	1 Desember 2011	2
ODRPG-TEK-C12-FL	0	Prosedur Pengecekan Telpon	1 Desember 2011	1





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halama n
ODRPG-TEK-C12-IK	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1 dari 1

Standar Kualitas			
Memastikan dengan baik	pesawat	telepon	berfungsi
Frekuensi:			
1 bulan sekali			
	Memastikan dengan baik <u>Frekuensi:</u>	dengan baik	Memastikan pesawat telepon dengan baik  Frekuensi:

## Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas melakukan pengecekan Telepon.
- 2. Prosedur penggunaan telepon.

## Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

## **Perawatan Peralatan**

Kembalikan log book/form pencatatan ke MB







## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODRPG-TEK-C12-JT-A	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Memastikan pesawat telepon berfungsi dengan baik
Line tes phone, crone	
1 set tools	Frekuensi:
	1 bulan sekali
Pelaksana	
1 M&E	

### Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas menuju ke panel TBU,melakukan pengecekan line telepon, yang datangnya dari Telkom dan selanjutnya pengecekan TBU PABX didalam gedung (R. Monitor)
- 2. Petugas mengkoneksi kaki line phone test pada terminal yang ada di TBU (disesuaikan dengan urutan pengecekan form control)
- 3. Petugas mendengarkan nada tonenya dan apabila tidak terdengar nada tone dilakukan pengecekan instalasi sesuai dengan urutan prosedur yang ada.
- 4. Untuk mengecek kepastian nomer line telepon petugas dapat menekan 141 untuk selanjutnya pihak operator telkom akan menyebutkan nomer telepon yang kita koneksi.
- 5. Apabila terjadi problem line telepon tidak ada nada dari telkom, wajib/langsung di laporkan ke PT. Telkom.
- 6. Selesai pengecekan petugas mengisi form pengecekan.
- 7. untuk extention telepon bila mengalami <u>disable</u> dilakukan reset kembali <u>enable</u> pada sistem softwarenya PABX.
- 8. Apabila terjadi problem line telepon tidak ada nada dari telkom, wajib/langsung di laporkan ke PT. Telkom.

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

### Perawatan Peralatan

Kembalikan log book/form pencatatan ke MB



#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODRPG-TEK-C12-JT-B	Prosedur Penggunaan Telepon	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas	
Log Book	Bisa menggunakan pesawat telepon de baik dan benar	engan
	Frekuensi:	
Pelaksana	Setiap saat diperlukan	
1 Pegguna telepon	Setiap saat diperitikan	

### Uraian Pekerjaan

### a. Melakukan Out Going Call (Lokal)

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 4. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 5. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 6. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 7. Letak headset pada tempatnya semula..

### b. Menerima Incoming Call.

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor tiga sebelah kanan atas (ditandai dengan berkedip-kedipnya nomor ekstension incoming call pada display).
- 4. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 5. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- Letakkan headset pada tempatnya semula.

#### c. Melakukan Out Going Call (Interlokal)

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas/tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 4. Tekan tombol '0' untuk berbicara dengan operator.
- 5. Setelah tersambung dengan operator, mintalah nomor telepon yang akan di tuju.
- 6. Setelah menunggu beberapa saat, operator akan memberitahukan apabila lawan bicara yang akan di tuju sudah siap, telepon akan disambungkan.
- 7. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 8. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 9. Letakkan headset pada tempatnya semula.

### d. Melakukan 'Conference Call'

- Telepon Digital (Dengan Display).
- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODRPG-TEK-C12-JT-B	Prosedur Penggunaan Telepon	1 Desember 2011	2 dari 2
Peralatan	Standar Kı	ıalitas	

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Bisa menggunakan pesawat telepon dengan baik dan benar
	Frekuensi:
Pelaksana	Setiap saat diperlukan
1 Pegguna telepon	Security state dispersional

#### Uraian Pekerjaan

- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension ( nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202' ).
- 4. Pasang Headset.
- 5. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 6. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 7. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 8. Setelah tersambung dengan lawan bicara pertama, mintalah lawan bicara untuk menunggu beberapa saat (jangan menutup telepon).
- 9. Tekan tombol pada pojok kiri bawah pada display (pada display tertulis 'Conf')
- 10. Setelah terdengan nadatone, tekan nomor ekstension lawan bicara ke dua yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 11. Setelah tersambung dengan lawan bicara kedua, tekan tombol yang sama (pojok kiri bawah pada display) dengan tulisan pada display 'Connect'.
- 12. Untuk menambah lawan bicara confrence lakukan langkah langkah seperti pada nomor 05 s/d 08.
- 13. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 14. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 15. Letakan headset pada tempatnya semula.
- 16. Untuk menonaktifkan pesawat telphone (Logged Out) tekan tombol Make Busy: 2 X
- 17. Untuk mengaktifkan pesawat telphone tekan tombol : In Calls : 2 X.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

#### Perawatan Peralatan

Kembalikan log book/form pencatatan ke MB





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C12-CL	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Memastikan pesawat telepon berfungsi dengan baik
Line tes phone, crone	
-	Frekuensi:
1 set tools	
	1 bulan sekali
Pelaksana	
1 M&E	

### Uraian Pekerjaan

## Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)
- 2. Petugas mengambil log book/form control.
- 3. Petugas menuju ke panel TBU, melakukan pengecekan line telepon, yang datangnya dari Telkom
- 4. Petugas membaca, mendegarkan dan mencatat hubungan line telepon dari telkom ke DRC.
- 5. Selesai mencatat, petugas kembali ke MB kemudian hasil data tadi di file dalam bendel riwayat utilitas.
- 6. Apabila terjadi problem, line telepon tidak ada nada dari telkom, wajib/langsung dilaporkan ke PT. Telkom.

### Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas :

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi).
- 2. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).

### Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift II (Sore).
- 2. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).







## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman
ODR- PG-TEK-C12-CL	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	2 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas			
Log Book	Memastikan dengan baik.	pesawat	telepon	berfungsi
Line Tes Phone, Crone				
1 Set Tools	Frekuensi:			
	1 bulan sekal	i		
Pelaksana				
1 M&E				

## Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

## Perawatan Peralatan

Kembalikan log book dan bersihkan peralatan kerja





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	Form Kerja	Waktu Pengecekan	Halaman
ODRPG/TEK-C12-FR-A	Pengecekan TBU Telepon	1 Desember 2011	1 dari 1

			-		
NO	NO. TELPON	STATUS	JAM PENGECEKAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	819780	Baik/Rusak			Normal terhubung ke
2	819781	Baik/Rusak			Perangkat dan PABX
3	819782	Baik/Rusak			Ĭ
4	819783	Baik/Rusak			
5	819784	Baik/Rusak			
6	819785	Baik/Rusak			
7	819786	Baik/Rusak			
8	819787	Baik/Rusak			
9	819788	Baik/Rusak			
10	819789	Baik/Rusak			
11	819790	Baik/Rusak			
12	819791	Baik/Rusak			
13	819792	Baik/Rusak			
14	819793	Baik/Rusak			
15	819794	Baik/Rusak			
16	819795	Baik/Rusak			Modem RTGS Syariah
17	819796	Baik/Rusak			Modem RTGS Server
18	819797	Baik/Rusak			Hunting
19	819798	Baik/Rusak			Mesin AS 400 / Opar
20	819799	Baik/Rusak			Modem Swift lintas arta
21	819800	Baik/Rusak			Facsimile
22	819801	Baik/Rusak			Modem mesin EMC
23	819802	Baik/Rusak			Modem mesin EMC
24	819803	Baik/Rusak			Modem mesin EMC
25	819804	Baik/Rusak			Facsimile R. Monitor
26	814499	Baik/Rusak			Facsimile R MB

Coret Yang Tdak Perlu \* )

Petugas : Supervisor :	
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Ka. UPG	Supervisor





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	Form Kerja	WAKTU PENGECEKAN	Halaman
ODRPG/ TEK-C12-FR-B	Pengecekan line Telepon Extention	1 Desember 2011	1 dari 2

No	Ruangan	No Extention	Status	Rencana Tindak Lanjuti	Keterangan
1	R Operator	2000	Baik/Rusak		
2		2001	Baik/Rusak		
3		2002	Baik/Rusak		
4		2003	Baik/Rusak		
5		2004	Baik/Rusak		
6		2007	Baik/Rusak		
7		2008	Baik/Rusak		
8		2012	Baik/Rusak		
9		2014	Baik/Rusak		
10		2013	Baik/Rusak		
11		2005	Baik/Rusak		
12		2009	Baik/Rusak		
13		2010	Baik/Rusak		
14		2011	Baik/Rusak		
15		2016	Baik/Rusak		
16		2017	Baik/Rusak		
17		2018	Baik/Rusak		
18		2018	Baik/Rusak		
19	R Monitor	1203	Baik/Rusak		
20		1200	Baik/Rusak		
21	R Help Desk	3206	Baik/Rusak		
22	-	3205	Baik/Rusak		
23		3203	Baik/Rusak		
24		3200	Baik/Rusak		
25		3201	Baik/Rusak		
26		3202	Baik/Rusak		
27		3204	Baik/Rusak		
28	R Treasury	3304	Baik/Rusak		
29		3306	Baik/Rusak		
30		3303	Baik/Rusak		
31		3302	Baik/Rusak		
32		3301	Baik/Rusak		
33	R Reserve	3100	Baik/Rusak		
34		3101	Baik/Rusak		
35		3104	Baik/Rusak		
36		3102	Baik/Rusak		
37		3103	Baik/Rusak		
38	R Server	2901	Baik/Rusak		
39	R Staff	1100	Baik/Rusak		
40		1101	Baik/Rusak		





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	Form Kerja	WAKTU PENGECEKAN	Halaman
ODRPG/ TEK-C12-FR	Pengecekan line Telepon Extention	1 Desember 2011	2 dari 2

No	Ruangan	No Extention	Status	a Tindak njuti	Keterangan
41	R Metting	2700	Baik/Rusak		
42		2701	Baik/Rusak		
43	Pos Banteng	7000	Baik/Rusak		
44	Pos Jerapah	7001	Baik/Rusak		
45	GH A	5000	Baik/Rusak		
46		5001	Baik/Rusak		
47	GH B	5002	Baik/Rusak		
48	GH C	5003	Baik/Rusak		
49		5004	Baik/Rusak		
50	GH D	5005	Baik/Rusak		
51		5006	Baik/Rusak		
52	GH E	5007	Baik/Rusak		
53		5008	Baik/Rusak		
54	R. Manager	1000	Baik/Rusak		
55	MB	2019	Baik/Rusak		

Coret Yang Tdak Perlu \* )

PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Supervisor



N/A

# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C12-FL	Prosedur Pengecekan Telepon	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas		
Log Book	Memastikan pesawat telepon berfungsi dengan baik		
Line tes phone, crone			
	Frekuensi:		
1 Set Tools			
DII	1 bulan sekali		
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			



#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-12-TELPON	CHANGE REQUEST FORM.	11 September 2009	Page 1 of 3

### Requested by:

Name Dept Phone	: <u>Argabudhy S.</u> : <u>TSI-OSD</u> : <u>0361-819797</u>	Ref.# Date received Date closed	: CR.01 -UPG/DRC/09/2007 : <u>11/09/2009</u> :
Date Re	equired: <u>11/09/2009</u>		
Chang	e type :		
_	Management	Security	Other (*)

\_\_X\_ Technician

### **Change description : (Manual Guide Telepon Ruang Help Desk )**

Sehubungan penggunaan telepon ruang helpdesk yang membingungkan akibat ketidak tahuan dan belum mengenal jenis pesawat ini serta cara penggunaan oleh tamu/vendor yang sedang menggunakan fasilitas di Ruang Help Desk termasuk penggunaan telepon maka di buatkan prosedur penggunaan telepon/manual guide telepon sebagai berikut :

a. Melakukan Out Going Call (lokal)

Housekeeping

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension ( nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202' ).
- 4. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor
  - ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon ( nomor 1 s/d 0 ).
- 5. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led mati ).
- 7. Letak headset pada tempatnya semula.





#### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-12-TELPON	CHANGE REQUEST FORM.	11 September 2009	Page 2 of 3

## b. Menerima Incoming Call.

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor tiga sebelah kanan atas ( ditandai dengan berkedip kedipnya nomor ekstension incoming call pada display ).
- 4. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 5. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led mati ).
- 6. Letakkan headset pada tempatnya semula.

### c. Melakukan Out Going Call (Interlokal)

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension ( nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202' ).
- 4. Tekan tombol '0' untuk berbicara dengan operator.
- 5. Setelah tersambung dengan operator, mintalah nomor telepon yang akan di tuju.
- Setelah menunggu beberapa saat, operator akan memberitahukan apabila lawan bicara yang akan di tuju sudah siap, telepon akan disambungkan.
- 7. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 8. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led mati ).
- Letakkan headset pada tempatnya semula.

### d. Melakukan 'Conference Call'

- Telepon Digital (Dengan Display).
- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension ( nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202' ).
- 4. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon ( nomor 1 s/d 0 ).





- 5. Setelah tersambung dengan lawan bicara pertama, mintalah lawan bicara untuk menunggu beberapa saat ( jangan menutup telepon ).
- 6. Tekan tombol pada pojok kiri bawah pada display ( pada display tertulis 'Conf')
- 7. Setelah terdengan nadatone, tekan nomor ekstension lawan bicara ke dua yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon ( nomor 1 s/d 0 ).
- 8. Setelah tersambung dengan lawan bicara kedua, tekan tombol yang sama (pojok kiri bawah pada display) dengan tulisan pada display 'Connect'.
- 9. Untuk menambah lawan bicara confrence lakukan langkah langkah seperti pada nomor 05 s/d 08.
- 10. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 11. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau ( lampu led mati ).
- 12. Letakan headset pada tempatnya semula.
- 13. Untuk menonaktifkan pesawat telphone (Logged Out) tekan tombol Make Busy: 2 X
- 14. Untuk mengaktifkan pesawat telphone tekan tombol : In Calls : 2 X.



Change Approval :	Verify by :	Acknowledge by:
DRC Manager	DRC Supervisor	DRC Ka. UPG
Argabudhy Sasrawiguna	<u>Dhany Puswantoro</u>	Yudi Virgohono
Date:	Date:	Date:

## Review/Assessment Result:

Lakukan penyesuaian terhadap prosedur yang ada dan *update* prosedur dengan prosedur baru ini, setiap pokok kegiatan harus dituangkan dalam mutasi harian.

\*) Please specify