HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C12. Prosedur Pengecekan Telephone









DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version, 2013.0.0.1

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C12. Prosedur Pengecekan Telephone

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR

Widianto
Ka UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C12	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	1 dari 1	

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODRPG-TEK-C12-IK	0	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	1
ODRPG-TEK-C12-JT-A	0	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	1
ODRPG-TEK-C12-JT-B	0	Prosedur Penggunaan Telepon	25 Sept 2013	2
ODRPG-TEK-C12-CL	0	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	2
ODRPG-TEK-C12-FR-A	0	Form Pengecekan TBU Telepon	25 Sept 2013	1
ODRPG-TEK-C12-FR-B	0	Form Pengecekan Line Telepon Extention	25 Sept 2013	2
ODRPG-TEK-C12-FL	0	Prosedur Pengecekan Telpon	25 Sept 2013	1







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	Ookumen No.: INSTRUKSI KERJA		Halaman
ODRPG-TEK-C12-IK	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Memastikan pesawat telepon berfungsi dengan baik
Line tes phone, crone	
	Frekuensi:
1 set tools	
	1 bulan sekali
Pelaksana	
1 M&E	

Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas melakukan pengecekan Telepon.
- 2. Prosedur penggunaan telepon.

Petunjuk Keselamatan Kerja


Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

Perawatan Peralatan

Kembalikan log book/form pencatatan ke MB







Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODRPG-TEK-C12-JT-A	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standa	ar Kualit	as		
Log Book	Memas dengan		esawat	telepon	berfungsi
Line tes phone, crone	Frekue				
1 set tools					
Pelaksana	1 bulan	ı sekali			
1 M&E					

Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas menuju ke panel TBU,melakukan pengecekan line telepon, yang datangnya dari Telkom dan selanjutnya pengecekan TBU PABX didalam gedung (R. Monitor)
- 2. Petugas mengkoneksi kaki line phone test pada terminal yang ada di TBU (disesuaikan dengan urutan pengecekan form control)
- 3. Petugas mendengarkan nada tonenya dan apabila tidak terdengar nada tone dilakukan pengecekan instalasi sesuai dengan urutan prosedur yang ada.
- 4. Untuk mengecek kepastian nomer line telepon petugas dapat menekan 141 untuk selanjutnya pihak operator telkom akan menyebutkan nomer telepon yang kita koneksi.
- 5. Apabila terjadi problem line telepon tidak ada nada dari telkom, wajib/langsung di laporkan ke PT. Telkom.
- 6. Selesai pengecekan petugas mengisi form pengecekan.
- 7. untuk extention telepon bila mengalami **disable** dilakukan reset kembali **enable** pada sistem softwarenya PABX.
- 8. Apabila terjadi problem line telepon tidak ada nada dari telkom, wajib/langsung di laporkan ke PT. Telkom.

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

Perawatan Peralatan

Kembalikan log book/form pencatatan ke MB



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODRPG-TEK-C12-JT-B	Prosedur Penggunaan Telepon	25 Sept 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Bisa menggunakan pesawat telepon dengan baik dan benar
	Frekuensi:
Pelaksana	
1 Pegguna telepon	Setiap saat diperlukan

Uraian Pekerjaan

a. Melakukan Out Going Call (Lokal)

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 4. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 5. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 6. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 7. Letak headset pada tempatnya semula..

b. Menerima Incoming Call.

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor tiga sebelah kanan atas (ditandai dengan berkedip-kedipnya nomor ekstension incoming call pada display).
- 4. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 5. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- Letakkan headset pada tempatnya semula.

c. Melakukan Out Going Call (Interlokal)

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas/tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 4. Tekan tombol '0' untuk berbicara dengan operator.
- 5. Setelah tersambung dengan operator, mintalah nomor telepon yang akan di tuju.
- 6. Setelah menunggu beberapa saat, operator akan memberitahukan apabila lawan bicara yang akan di tuju sudah siap, telepon akan disambungkan.
- 7. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 8. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 9. Letakkan headset pada tempatnya semula.

d. Melakukan 'Conference Call'

- 2 Telepon Digital (Dengan Display).
- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODRPG-TEK-C12-JT-B	Prosedur Penggunaan Telepon	25 Sept 2013	2 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Bisa menggunakan pesawat telepon dengan baik dan benar
	Frekuensi:
Pelaksana	
1 Pegguna telepon	Setiap saat diperlukan

Uraian Pekerjaan

- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 4. Pasang Headset.
- 5. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 6. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 7. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 8. Setelah tersambung dengan lawan bicara pertama, mintalah lawan bicara untuk menunggu beberapa saat (jangan menutup telepon).
- 9. Tekan tombol pada pojok kiri bawah pada display (pada display tertulis 'Conf')
- 10. Setelah terdengan nadatone, tekan nomor ekstension lawan bicara ke dua yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 11. Setelah tersambung dengan lawan bicara kedua, tekan tombol yang sama (pojok kiri bawah pada display) dengan tulisan pada display 'Connect'.
- 12. Untuk menambah lawan bicara confrence lakukan langkah langkah seperti pada nomor 05 s/d 08.
- 13. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 14. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 15. Letakan headset pada tempatnya semula.
- 16. Untuk menonaktifkan pesawat telphone (Logged Out) tekan tombol Make Busy: 2 X
- 17. Untuk mengaktifkan pesawat telphone tekan tombol : In Calls : 2 X.

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

Perawatan Peralatan

Kembalikan log book/form pencatatan ke MB





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C12-CL	Prosedur Pengecekan Telepor	25 Sept 2013	1 dari 2
Paralatan	Standar	r Kualitas	•

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Memastikan pesawat telepon berfungsi dengan baik
Line tes phone, crone	
	Frekuensi:
1 set tools	
	1 bulan sekali
Pelaksana	
1 M&E	

Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)
- 2. Petugas mengambil log book/form control.
- 3. Petugas menuju ke panel TBU, melakukan pengecekan line telepon, yang datangnya dari Telkom
- 4. Petugas membaca, mendegarkan dan mencatat hubungan line telepon dari telkom ke DRC.
- 5. Selesai mencatat, petugas kembali ke MB kemudian hasil data tadi di file dalam bendel riwayat utilitas.
- 6. Apabila terjadi problem, line telepon tidak ada nada dari telkom, wajib/langsung dilaporkan ke PT. Telkom.

Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi).
- 2. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).

Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift II (Sore).
- 2. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman
ODR- PG-TEK-C12-CL	Prosedur Pengecekan Telepon	25 Sept 2013	2 dari 2

Peralatan	Standar Kua	alitas		
Log Book	Memastikan dengan baik.	pesawat	telepon	berfungsi
Line Tes Phone, Crone	8			
1 Set Tools	Frekuensi:			
	 1 bulan sekali			
Pelaksana				
1 M&E				

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.

Perawatan Peralatan

Kembalikan log book dan bersihkan peralatan kerja





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: Form Kerja		Waktu Pengecekan	Halaman
ODRPG/TEK-C12-FR-A	Pengecekan TBU Telepon	25 Sept 2013	1 dari 1

NO	NO. TELPON	STATUS	JAM PENGECEKAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	819780	Baik/Rusak			Normal terhubung ke
2	819781	Baik/Rusak			Perangkat dan PABX
3	819782	Baik/Rusak			
4	819783	Baik/Rusak			
5	819784	Baik/Rusak			
6	819785	Baik/Rusak			
7	819786	Baik/Rusak			
8	819787	Baik/Rusak			
9	819788	Baik/Rusak			
10	819789	Baik/Rusak			
11	819790	Baik/Rusak			
12	819791	Baik/Rusak			
13	819792	Baik/Rusak			
14	819793	Baik/Rusak			
15	819794	Baik/Rusak			
16	819795	Baik/Rusak			
17	819796	Baik/Rusak			
18	819797	Baik/Rusak			Hunting
19	819798	Baik/Rusak			Mesin AS 400 / Opar
20	819799	Baik/Rusak			
21	819800	Baik/Rusak			Facsimile R.Monitor masuk
22	819801	Baik/Rusak			
23	819802	Baik/Rusak			
24	819803	Baik/Rusak			
25	819804	Baik/Rusak			Facsimile R.Monitor keluar
26	814499	Baik/Rusak			Facsimile R MB

Coret Yang Tdak Perlu *)

Supervisor:	
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Ka. UPG	Supervisor





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: Form Kerja		WAKTU PENGECEKAN	Halaman	
ODRPG/ TEK-C12-FR-B	Pengecekan line Telepon Extention	25 Sept 2013	1 dari 2	

<u> </u>					
No	Ruangan	No Extention	Status	Rencana T Lanjut	Keterangan
1	R Operator	2000	Baik/Rusak	_	
2	•	2001	Baik/Rusak		
3		2002	Baik/Rusak		
4		2003	Baik/Rusak		
5		2004	Baik/Rusak		
6		2007	Baik/Rusak		
7		2008	Baik/Rusak		
8		2012	Baik/Rusak		
9		2014	Baik/Rusak		
10		2013	Baik/Rusak		
11		2005	Baik/Rusak		
12		2009	Baik/Rusak		
13		2010	Baik/Rusak		
14		2011	Baik/Rusak		
15		2016	Baik/Rusak		
16		2017	Baik/Rusak		
17		2018	Baik/Rusak		
18		2018	Baik/Rusak		
19	R Monitor	1203	Baik/Rusak		
20		1200	Baik/Rusak		
21	R Help Desk	3206	Baik/Rusak		
22		3205	Baik/Rusak		
23		3203	Baik/Rusak		
24		3200	Baik/Rusak		
25		3201	Baik/Rusak		
26		3202	Baik/Rusak		
27		3204	Baik/Rusak		
28	R Treasury	3304	Baik/Rusak		
29		3306	Baik/Rusak		
30		3303	Baik/Rusak		
31		3302	Baik/Rusak		
32		3301	Baik/Rusak		
33	R Reserve	3100	Baik/Rusak		
34		3101	Baik/Rusak		
35		3104	Baik/Rusak		
36		3102	Baik/Rusak		
37		3103	Baik/Rusak		
38	R Server	2901	Baik/Rusak		
39	R Staff	1100	Baik/Rusak		
40		1101	Baik/Rusak		







Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	okumen No.: Form Kerja		Halaman
ODRPG/ TEK-C12-FR	Pengecekan line Telepon Extention	25 Sept 2013	2 dari 2

No	Ruangan	No Extention	Status	 a Tindak juti	Keterangan
41	R Metting	2700	Baik/Rusak		
42		2701	Baik/Rusak		
43	Pos Banteng	7000	Baik/Rusak		
44	Pos Jerapah	7001	Baik/Rusak		
45	GH A	5000	Baik/Rusak		
46		5001	Baik/Rusak		
47	GH B	5002	Baik/Rusak		
48	GH C	5003	Baik/Rusak		
49		5004	Baik/Rusak		
50	GH D	5005	Baik/Rusak		
51		5006	Baik/Rusak		
52	GH E	5007	Baik/Rusak		
53		5008	Baik/Rusak		
54	R. Manager	1000	Baik/Rusak		
55	MB	2019	Baik/Rusak		

Coret Yang Tdak Perlu *)

Petugas : Supervisor :	
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA
Ka. UPG	Supervisor





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C12-FL	Prosedur Pengecekan Telepon		25 Sept 2013	1 dari 1
D 14		C4 1 TZ	104	

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Memastikan pesawat telepon berfungsi dengan baik
Line tes phone, crone	
	Frekuensi:
1 Set Tools	
	1 bulan sekali
Pelaksana	
1 M&E	

Uraian Pekerjaan

N/A



Requested by:

Name : <u>Argabudhy S.</u> Dept : <u>TSI-OSD</u> Phone : <u>0361-819797</u>	Ref.# Date received Date closed	: CR.01 -UPG/DRC/09/2007 : <u>11/09/2009</u> :
Date Required : <u>11/09/2009</u>		
Change type :		
Management Housekeeping	Security X Technician	Other (*)

Change description: (Manual Guide Telepon Ruang Help Desk)

Sehubungan penggunaan telepon ruang helpdesk yang membingungkan akibat ketidak tahuan dan belum mengenal jenis pesawat ini serta cara penggunaan oleh tamu/vendor yang sedang menggunakan fasilitas di Ruang Help Desk termasuk penggunaan telepon maka di buatkan prosedur penggunaan telepon/manual guide telepon sebagai berikut :

- a. Melakukan Out Going Call (lokal)
- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').

Goodbye

headset | Conf / Connect

DN Button

- 4. Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor
 - ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 5. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 7. Letak headset pada tempatnya semula.



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-12-TELPON	CHANGE REQUEST FORM.	11 September 2009	Page 2 of 3

b. Menerima Incoming Call.

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor tiga sebelah kanan atas (ditandai dengan berkedip kedipnya nomor ekstension incoming call pada display).
- 4. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 5. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 6. Letakkan headset pada tempatnya semula.

c. Melakukan Out Going Call (Interlokal)

- 1. Pasang Headset.
- 2. Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- 4. Tekan tombol '0' untuk berbicara dengan operator.
- 5. Setelah tersambung dengan operator, mintalah nomor telepon yang akan di tuju.
- Setelah menunggu beberapa saat, operator akan memberitahukan apabila lawan bicara yang akan di tuju sudah siap, telepon akan disambungkan.
- 7. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 8. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- Letakkan headset pada tempatnya semula.

d. Melakukan 'Conference Call'

- Telepon Digital (Dengan Display).
- 1. Pasang Headset.
- Tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led akan menyala).
- 3. Tekan tombol DN Button nomor dua sebelah kanan atas / tombol ekstension (nomor ekstension terbaca pada display, misalnya '3202').
- Setelah terdengar nada tone pada earphone headset, tekan nomor ekstension yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).





- 5. Setelah tersambung dengan lawan bicara pertama, mintalah lawan bicara untuk menunggu beberapa saat (jangan menutup telepon).
- 6. Tekan tombol pada pojok kiri bawah pada display (pada display tertulis 'Conf')
- 7. Setelah terdengan nadatone, tekan nomor ekstension lawan bicara ke dua yang akan dituju dengan menekan panel nomor pada pesawat telepon (nomor 1 s/d 0).
- 8. Setelah tersambung dengan lawan bicara kedua, tekan tombol yang sama (pojok kiri bawah pada display) dengan tulisan pada display 'Connect'.
- 9. Untuk menambah lawan bicara confrence lakukan langkah langkah seperti pada nomor 05 s/d 08.
- 10. Untuk mengakhiri pembicaraan tekan tombol 'Goodbye' berwarna merah.
- 11. Setelah itu tekan tombol 'Headset' berwarna hijau (lampu led mati).
- 12. Letakan headset pada tempatnya semula.
- Untuk menonaktifkan pesawat telphone (Logged Out) tekan tombol Make Busy 2 X
- 14. Untuk mengaktifkan pesawat telphone tekan tombol : In Calls : 2 X.



Change Approval : DRC Manager	Verify by : DRC Supervisor	Acknowledge by: DRC Ka. UPG
Argabudhy Sasrawiguna	<u>Dhany Puswantoro</u>	Yudi Virgohono
Date:	Date:	Date:

Review/Assessment Result:

Lakukan penyesuaian terhadap prosedur yang ada dan *update* prosedur dengan prosedur baru ini, setiap pokok kegiatan harus dituangkan dalam mutasi harian.

*) Please specify