

HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C10. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Tata Suara



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C10. Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Tata Suara

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Argabudhy Sasrawiguna
WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR -PG/TEK-C10	Prosedur Operasi dan Pemeliharaan Tata Suara	25 Sept 2013	1 dari 1

[illegible]



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-IK	Operasi sistem tata suara	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga Catatan: Buku log perawatan speaker dan volume control		Suara dari sistem tata suara dapat terdengar jelas didalam gedung ODR <u>Frekuensi:</u> Satu kali setahun.	
Pelaksana			
1 petugas penerima tamu			
Uraian Pekerjaan			
1. Untuk mengoperasikan sistem tata suara di dalam dan luar gedung: 2. Melakukan pemeriksaan secara visual dan perawatan berkala terhadap sistem tata suara di dalam dan luar gedung.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
Memakai tangga untuk naik ke langit-langit. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-JT-A	Operasi sistem tata suara	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Referensi: Panduan operasional sistem tata suara		Informasi yang disampaikan dapat terdengar dengan jelas di dalam atau di luar gedung ODR	
Pelaksana		Frekuensi:	
1 petugas penerima tamu		Setiap kali diperlukan.	
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Hidupkan master power supply dengan mengangkat saklar guling power ON2. Untuk mengoperasikan sistem tata suara dalam gedung :<ul style="list-style-type: none">- Petugas menghidupkan amplifier 1 yang terhubung ke sistem tata suara dalam gedung. Saat ini input sistem hanya dari cassette deck (dan di masa mendatang dari microphone).- Petugas memutar tombol master volume di amplifier 1 yang mengatur besar/kecilnya volume3. Untuk mengoperasikan sistem tata suara di luar gedung:<ul style="list-style-type: none">- Petugas menghidupkan amplifier 2 yang terhubung ke car call di luar gedung. Input bagi ampli 2 datang dari microfon.- Petugas memutar tombol master volume di amplifier 2 untuk mengatur besar/kecilnya volume.4. Untuk car call/paging, petugas menekan tombol ON padaudukan microfon .5. Selesai berbicara petugas menekan tombol OFF.6. Mematikan alat sistem tata suara.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
n.a.			
Perawatan Peralatan			
Matikan sistem tata suara jika telah selesai menggunakan.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-JT-B	Perawatan speaker dan volume control	25 Sept 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga Catatan: Buku log perawatan speaker dan volume control		Suara dari sistem tata suara dapat terdengar jelas didalam gedung ODR <u>Frekuensi:</u> Satu kali setahun	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Bersihkan speaker dengan menggunakan lap basah dan lap kering untuk permukaan grill penutup speaker tanpa mengenai bagian dalam speaker.2. Jika terdengar suara pecah, atau volume suara dibawah normal, segera dilakukan perbaikan.3. Mengatur volume pada panel pengatur volume.4. Jika suara tak terdengar, lakukan perbaikan.5. Buka panel pengatur volume untuk memeriksa sambungan kabel ke panel. Kencangkan kabel-kabel yang kendur.6. Test speaker untuk memastikan bahwa speaker berfungsi dengan baik.7. Catat kedalam buku log perawatan speaker dan volume control.8. Bersihkan tempat kerja, jika ada air yang tersisa karena pembersihan, harus dikeringkan segera.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:		JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-JT-B		Perawatan speaker dan volume control		25 Sept 2013	2 dari 2
Petunjuk Keselamatan Kerja					
Memakai tangga untuk naik ke langit-langit. Berhati-hati terhadap sengatan listrik					
Perawatan Peralatan					
Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya					



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-CL	Operasi sistem tata suara	25 Sept 2013	1 dari 3
Peralatan		Standar Kualitas	
Referensi: Panduan operasional sistem tata suara		Informasi yang disampaikan dapat terdengar dengan jelas di dalam atau di luar gedung ODR	
Pelaksana		<u>Frekuensi:</u>	
1 petugas penerima tamu		Setiap kali diperlukan.	
Uraian Pekerjaan			
Pelaksana dari operasi system tata suara adalah operator yang berada dalam ruang monitor dalam hal ini yang bertugas adalah security.			
1. Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita bertugas : <div>② Melakukan serah terima tugas dari petugas shift malam. ② Petugas memonitor dan memantau keadaan dan bila dibutuhkan dan dianggap penting baik berupa perintah atau menginformasikan penting maka gunakanlah pengeras suara dalam hal ini penggunaan sound system. ② Menyalakan sound system dengan melodi musik yang tidak keras bila menyetel tape/kaset. ② Tekan on/off switch saat perangkat ini digunakan dan atau di matikan.</div>			
2. Petugas Shift II dari Pl. 15.00 wita s/d Pkl. 23.00 wita bertugas sama seperti shift I.			
3. Petugas Shift III dari Pl. 23.00 wita s/d Pkl. 07.00 wita bertugas sama seperti shift II.			
Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita bertugas :			
1. Teknisi pagi menerima tugas dari shift malam			
2. melakukan maintenance rutin dan atau mengatasi perangkat sound system yang lagi bermasalah.			
3. Mengambil peralatan kerja di MB			
4. Petugas menuju tempat pelaksanaan atau penanganan perangkat ini.			
5. Melakukan pemeriksaan secara visual terhadap speaker, apakah terlihat kotoran dan debu.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-CL	Perawatan speaker dan volume control	25 Sept 2013	2 dari 3

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga Catatan: Buku log perawatan speaker dan volume control	Suara dari sistem tata suara dapat terdengar jelas didalam gedung ODR <u>Frekuensi:</u> Satu kali setahun
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

Pelaksana tugas ini adalah teknisi :

6. Bersihkan speaker dengan menggunakan lap basah dan lap kering untuk permukaan grill penutup speaker tanpa mengenai bagian dalam speaker.
7. Mendengarkan suara dari speaker. Jika terdengar suara pecah, atau volume suara dibawah normal, segera dilakukan perbaikan.
8. Mengatur volume pada panel pengatur volume.
9. Jika suara tak terdengar, lakukan perbaikan. Buka akses langit-langit terdekat dengan menggunakan tangga dan memeriksa sambungan kabel suara ke speaker. Pastikan semua dalam keadaan terpasang
10. Buka panel pengatur volume untuk memeriksa sambungan kabel ke panel. Kencangkan kabel-kabel yang kendur.
11. Test speaker untuk memastikan bahwa speaker berfungsi dengan baik.
12. Catat kedalam buku log perawatan speaker dan volume control.
13. Bersihkan tempat kerja, jika ada air yang tersisa karena pembersihan, harus dikeringkan segera.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-CL	Perawatan speaker dan volume control	25 Sept 2013	3 dari 3

Uraian Pekerjaan

Petugas shift II dari Pkl 15.00 wita s/d Pkl. 23.00 wita bertugas :

Memantau dan mengecek ulang perangkat ini serta dilakukan penanganan bila terjadi kerusakan.

Petugas shift III dari Pkl 23.00 wita s/d Pkl. 07.00 wita bertugas :

Memantau dan mengecek ulang perangkat ini serta dilakukan penanganan bila terjadi kerusakan.

Petunjuk Keselamatan Kerja

Memakai tangga untuk naik ke langit-langit.

Berhati-hati terhadap sengatan listrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan

Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-FR	Log Perawatan speaker dan volume control	25 Sept 2013	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	

Mengetahui,

(.....)
Supervisor



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C10-FL	Log Perawatan speaker dan volume control	25 Sept 2013	1 dari 1
N/A			