


BLINDEX Templado

Seguridad para tu hogar

www.blindex.com.py

¿Dónde usar BLINDEX Templado?



Más del 80% de los accidentes con vidrio se producen en situaciones en las que chocamos contra una puerta vidriada o sus laterales ya que éstas vistas desde el interior, pasan desapercibidas. En los vidrios de baja altura, hay más probabilidades de choques o golpes. En barandas de balcones y escaleras, el vidrio debe brindar un grado mayor de seguridad ya que además de no lastimarnos, debe contenernos. En los techos, debido a las consecuencias que pueden derivar de su rotura, deben ser también laminados.

NORMAS NP1705911 (Vidrio Templado), NP1706011 (Vidrio Plano de Seguridad), NP1706212 (Vidrio Plano de Posición Vertical) y NP1707514 (Vidrio para la Construcción)

	BLINDEX TEMPLADOS 8MM					VIDRIO COMÚN
	NEUTRO		REFLECTIVOS			FLOAT 4mm
	Neutro	Verde	Azul	Gris	Verde	
Protección del calor	43%	54%	64%	67%	62%	12%
Control de luz	50%	50%	79%	80%	72%	10%

	DVH BLINDEX TEMP. 8MM/ CAM 12MM/ INCOLORO 6MM					VIDRIO COMÚN
	NEUTRO		REFLECTIVOS			FLOAT 4mm
	Neutro	Verde	Azul	Gris	Verde	
Protección del calor	54%	66%	74%	76%	75%	12%
Control de luz	50%	55%	80%	82%	75%	10%

Areas vidriadas de riesgo o susceptibles de impacto humano



En techos, claraboyas y marquesinas (Templado Laminado)



En barandas de balcón o ventanas que dan al vacío (Templado Laminado)



En ventanas de escalera o pasillos



En áreas vidriadas de patios de juegos



En ventanas o vidrieras altas y parasoles



En puertas balcón o puertas vidriadas en general

BLINDEX TEMPLADO REDUCE AL MÁXIMO LOS RIESGOS CON VIDRIO





CARACTERÍSTICAS

BLINDEX TEMPLADO

Resistencia mecánica

Ante un impacto, el vidrio Templado es difícil de romper, dado que es entre 4 y 5 veces más resistente que un vidrio crudo.

Resistencia al choque térmico

En vidrios expuestos a gran radiación solar, es necesario el uso de vidrios Templados para evitar la rotura espontánea por stress térmico.
El vidrio Templado es entre 4 y 5 veces más resistente que el vidrio común a altas temperaturas.

¿Cómo reconocer un BLINDEX Templado?

Todos los vidrios BLINDEX Templado deben contar reglamentariamente con una marquilla para poder ser identificados facilmente. Ésta puede encontrarse ubicada sobre la superficie o canto del vidrio



BUSCA EL SELLO QUE IDENTIFIQUE
LA AUTENTICIDAD DE BLINDEX

BLINDEX Templado

BLINDEX
Templado

BLINDEX®
SEGURIDAD
PARA TU HOGAR

CONFORMIDAD
NP 17 059 11

Fabrica y distribuye
agpar
Licenciatario Exclusivo