

Informe de Cierre de Pruebas

Ecommerce Adidas Argentina

Sumario

Informe de Cierre de Pruebas.....	1
Resumen ejecutivo.....	1
Introducción.....	2
Objetivo.....	2
Alcance.....	2
Estrategia de testing.....	3
Métricas de ejecución.....	3
Métrica de defectos.....	4
Riesgos.....	5

Resumen ejecutivo

Se llevó a cabo un proceso de testing funcional sobre el sitio ecommerce de adidas Argentina en entorno productivo, con foco en la validación de los principales flujos de usuario, incluyendo navegación, registro de usuario, búsqueda de productos y proceso de compra.

Para ello, se diseñaron y ejecutaron casos de prueba, complementados con testing exploratorio, lo que permitió identificar diversos defectos en funcionalidades clave. Los principales hallazgos se concentraron en módulos como filtros, búsqueda y carousel, evidenciando oportunidades de mejora tanto a nivel funcional como de experiencia de usuario.

El flujo de compra fue validado de forma parcial, ya que no fue posible completar la etapa de pago debido a limitaciones del entorno. Esto representa un riesgo potencial en la finalización de la compra y en la correcta validación de las transacciones.

No se evaluó la presencia de defectos de regresión debido a la ausencia de ciclos iterativos de testing sobre nuevas versiones del sistema.

En términos generales, el sistema presenta un comportamiento funcional adecuado en sus componentes principales. El flujo de checkout fue validado satisfactoriamente en sus etapas iniciales, sin detectarse defectos en los casos ejecutados. No obstante, la imposibilidad de completar la etapa de pago impide una validación completa del flujo de compra, lo que representa un riesgo potencial en la finalización de la transacción.

Introducción

El presente documento tiene como finalidad presentar los resultados del proceso de testing realizado sobre el sitio ecommerce de adidas Argentina, una plataforma de venta online de indumentaria y accesorios deportivos.

En este informe se detallan el alcance de las pruebas, la estrategia aplicada, las métricas obtenidas y los principales hallazgos identificados durante la evaluación del sistema.

Objetivo

El objetivo del presente testing es evaluar el comportamiento funcional del sitio ecommerce de adidas Argentina, identificando defectos y analizando la calidad de sus funcionalidades principales en relación con la experiencia del usuario.

Alcance

Alcance incluido:

- Navegación general del sitio (Home y menú de navegación)
- Catálogo de productos (PLP), incluyendo filtros y ordenamiento
- Página de detalle de producto (PDP), incluyendo selección de variantes
- Funcionalidad de búsqueda de productos
- Gestión del carrito de compras
- Inicio del proceso de checkout y validaciones iniciales
- Registro e inicio de sesión de usuarios

Alcance excluido:

- Validación completa del proceso de pago
- Confirmación final de la compra
- Integración con pasarelas de pago externas
- Pruebas en entornos distintos al productivo

Estrategia de testing

El proceso de testing se llevó a cabo mediante la ejecución de casos de prueba previamente diseñados, complementados con testing exploratorio, con el objetivo de identificar defectos tanto en escenarios definidos como en situaciones no contempladas inicialmente.

Las pruebas se enfocaron en los principales flujos de usuario, adoptando un enfoque end-to-end para validar la interacción entre las distintas funcionalidades del sistema. El testing se realizó sobre el entorno productivo del sitio.

Flujos de usuario cubierto

Durante el proceso de testing se validaron los siguientes flujos principales del ecommerce:

- Compra desde navegación (Home > PLP > PDP > Carrito > Checkout)
 - Compra mediante búsqueda (Búsqueda > PLP > PDP > Carrito > Checkout)
 - Gestión del carrito (Carrito > modificar cantidad > eliminar producto)
 - Aplicación de filtros en listado de productos (PLP > aplicar filtros > seleccionar producto)
 - Compra con usuario invitado (Carrito > Checkout > completar datos)
 - Compra con usuario registrado (Login > navegación > PDP > Carrito > Checkout)
 - Navegación por categorías (Home > Categoría > PLP > PDP)
 - Ordenamiento de productos (PLP > ordenar > seleccionar producto)
 - Visualización de producto (PDP > galería > selección de talla/color)
 - Selección de variante (PDP > cambiar talla/color > validar disponibilidad)
 - Persistencia del carrito (Agregar producto > navegar > volver > verificar carrito)
 - Compra y notificación de producto sin stock (PDP > seleccionar variante sin stock > validación de mensaje)
-

Métricas de ejecución

La cobertura de ejecución alcanzó el 26,6%, enfocándose en los casos de prueba correspondientes al flujo crítico de compra (desde la búsqueda de productos hasta el inicio del checkout). Esta priorización permitió validar las funcionalidades más relevantes del negocio, asegurando el correcto funcionamiento de los principales puntos de conversión del ecommerce.

No obstante, al no haberse ejecutado la totalidad de los casos de prueba diseñados, la evaluación del sistema se encuentra limitada a los escenarios críticos, sin cubrir completamente otras funcionalidades del sitio

Resultado de ejecución

Total de casos de prueba diseñados: 94

Total ejecutados: 25

Casos no ejecutados: 69

Cobertura de ejecución = $(25 / 94) \times 100 = 26,60\%$

Casos pasados: 25

Casos fallidos: 0



Casos bloqueados : 0

Tasa de éxito = $(c. \text{ pasados} / c. \text{ ejecutados}) \times 100 = 100\%$

Cobertura de flujos

Se definieron y ejecutaron un total de 12 flujos de usuario, alcanzando una cobertura del 100% de los flujos identificados.

Sin embargo, los flujos de compra fueron validados de forma parcial, debido a la imposibilidad de completar la etapa de pago, lo que limita la verificación completa del proceso end-to-end.



Métrica de defectos

Total de bugs: 5

Bugs detectados por testing exploratorio: 100%

Bugs detectados por casos de prueba: 0%

Bugs por casos de prueba: 0%

Severidad

Medios: 1 (20%)

Bajos: 4 (80%)

Tasa de fallos

0%

Densidad de defectos

Bugs: 5


Casos ejecutados: 25

DDD= $5 / 25 = 0.2$ defectos por caso ejecutado

La densidad de defectos calculada (0.2) se basa en los casos ejecutados, aunque los defectos fueron identificados mediante testing exploratorio, por lo que este valor debe interpretarse como una referencia aproximada y no como una métrica estricta.

RESUMEN DE DEFECTOS

(Datos generales)



Inconsistencias en filtros y búsqueda de productos

Los defectos detectados en estas funcionalidades pueden dificultar la correcta localización de productos, afectando la experiencia de navegación y potencialmente la conversión.

Problemas de usabilidad en la visualización de productos

Los hallazgos de baja y media severidad pueden generar fricción en la interacción del usuario, impactando la percepción general del sitio.

Cobertura parcial del testing funcional

Si bien se priorizaron los flujos críticos, existen funcionalidades no validadas que podrían presentar defectos no detectados.