Diseño de Plan de pruebas

Ecommerce Adidas Argentina

Sumario

Diseño de Estrategia de pruebas....1
1. Historia del documento....2
1.1. Historia del formato....2
2. Introducción....2
3. Objetivo del documento....3
4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones....3
5. Alcance de las pruebas....5
5.1 Módulos que serán probados....5
5.2 Focus de las pruebas....6
5.3 Fuera de alcance (Out of Scope)....7
6. Plan de ejecución....7
7. Plan de trabajo....8
7.1 Equipo de trabajo....9
7.2 Equipo de pruebas....9
7.3 Calendario de pruebas....9
8. Ambiente y datos....10
9. Control y seguimiento de pruebas....11
9.1 Entregables de las pruebas....12
9.2 Criterios de suspensión, reanudación y finalización....12
Criterios de suspensión....12
Criterios de reanudación....12
Criterios de finalización....13
9.3 Clasificación de ciclo de vida de los defectos....13
9.4 Análisis de Riesgos....14
Riesgos del producto....14
Riesgos del proyecto....14

1. Historia del documento

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0.0	Agustina Ravanedo	Creación del documento – Plan	16/3/2026

		de pruebas específico Ecommerce Adidas Argentina	
1.0.0	Agustina Ravanedo	Se agrega: Despliegue de índice	16/3/2026
1.1.0	Agustina Ravanedo	Se agrega: Fuera de alcance (Footer)	26/3/2026
1.2.0	Agustina Ravanedo	Modificación en alcance de pruebas	2/4/2026

1.1. Historia del formato

Versión	Autor	Descripción	Fecha
1.0	Agustina Ravanedo	Versión inicial	16/3/2026

---

2. Introducción

Este documento presenta el Plan de Pruebas para el sitio web de e-commerce de Adidas Argentina, cuyo objetivo es definir las actividades de testing que se llevarán a cabo para evaluar el funcionamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final.

El plan de pruebas establece el marco general para la ejecución de las pruebas, describiendo el alcance, los objetivos, las definiciones relevantes y los lineamientos que guiarán el proceso de verificación del sistema.

Las pruebas se realizarán sobre el sitio público de Adidas Argentina, evaluando principalmente los componentes clave del flujo de compra del e-commerce, incluyendo navegación, catálogo de productos, carrito y proceso de checkout.

Debido a que el análisis se realiza sobre un entorno productivo público, el contenido del sitio (productos, promociones o banners) puede modificarse durante el período de ejecución de las pruebas. Estos cambios pueden afectar la disponibilidad de ciertos elementos utilizados en los

escenarios de prueba.

Este documento forma parte del proyecto final de la Práctica Profesional de la Tecnicatura en Aseguramiento de la Calidad de Software del Instituto Técnico Superior TECLAB, con fines académicos y de práctica profesional en QA.

---

3. Objetivo del documento

Este documento describe el Plan de Pruebas Funcionales del sitio web de e-commerce de Adidas Argentina, estableciendo los lineamientos que guiarán las actividades de testing dentro del proyecto.

Los principales objetivos del documento son:

• Definir el alcance de las pruebas a realizar sobre el sitio web.
• Identificar los componentes y funcionalidades del sistema que serán evaluados.
• Establecer el enfoque de pruebas que se utilizará durante la ejecución del testing.
• Documentar los criterios y consideraciones generales que guiarán el proceso de validación del sistema.
• Proporcionar una base de referencia para la planificación, ejecución y seguimiento de las pruebas.

Este plan permite organizar de manera estructurada las actividades de testing con el objetivo de identificar defectos, validar el comportamiento del sistema y evaluar la experiencia del usuario en el proceso de navegación y compra del e-commerce.

---

4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

E-commerce
Plataforma digital que permite la venta de productos o servicios a través de internet.

Home (Página de inicio)
Página principal del sitio web desde la cual el usuario puede acceder a las distintas secciones del e-commerce, como categorías de productos, promociones o navegación general.

Menú de navegación
Elemento de la interfaz que permite acceder a las principales secciones del sitio web, como

categorías de productos, colecciones o contenido informativo.

Mega menú
Tipo de menú desplegable que muestra múltiples categorías y subcategorías de productos en un panel ampliado para facilitar la navegación dentro del catálogo.

PLP (Product Listing Page)
Página que muestra el listado de productos pertenecientes a una categoría específica del catálogo.

PDP (Product Detail Page)
Página que presenta la información detallada de un producto, incluyendo descripción, imágenes, precio, talles disponibles y opciones de compra.

Buscador
Funcionalidad del sitio que permite a los usuarios encontrar productos mediante palabras clave.

Filtros
Opciones que permiten al usuario refinar los resultados de búsqueda o del catálogo de productos según diferentes criterios, como talle, precio, color o categoría.

Ordenamiento (Sorting)
Funcionalidad que permite reorganizar los productos en el listado según ciertos criterios, como precio, relevancia o novedades.

Carrito de compras
Sección del sitio donde se almacenan temporalmente los productos seleccionados por el usuario antes de finalizar la compra.

Checkout
Proceso mediante el cual el usuario completa la compra ingresando información de envío, pago y confirmación del pedido.

Cupón / Descuento
Código promocional que permite aplicar un descuento o beneficio sobre el precio total de la compra.

CTA (Call To Action)
Elemento de interfaz diseñado para incentivar una acción por parte del usuario, como “Agregar al carrito” o “Comprar ahora”.

UI (User Interface)
Interfaz visual con la que el usuario interactúa dentro del sistema.

UX (User Experience)
Experiencia general que tiene el usuario al interactuar con el sistema, incluyendo facilidad de uso, navegación y comprensión del contenido.

Severidad
Nivel de impacto que tiene un defecto sobre el funcionamiento del sistema.

Prioridad
Nivel de urgencia asignado a un defecto para su corrección.

---

5. Alcance de las pruebas

Las pruebas contempladas en este plan se enfocan en validar el funcionamiento general del sitio web de e-commerce de Adidas Argentina desde la perspectiva del usuario final.

El objetivo es verificar que los principales componentes del sitio permitan a los usuarios navegar por el catálogo de productos, acceder a la información relevante y completar el proceso de compra sin inconvenientes.

Las pruebas se ejecutarán sobre el sitio público de Adidas Argentina, por lo que el contenido disponible (productos, promociones o banners) puede modificarse durante el período de ejecución de pruebas.

El alcance de las pruebas incluye principalmente validaciones funcionales y de interfaz de usuario, así como la verificación de los flujos principales de navegación y compra dentro del e-commerce.

Las pruebas sobre la categoría “Calzado” > “Colecciones”> “Superestar” como caso representativo para validar el flujo de navegación de compra incluyendo Home, PDP, PLP carrito y chechout.

No se incluyen validaciones específicas sobre categorías o colecciones con estructuras diferenciadas.

5.1 Módulos que serán probados

Las pruebas cubrirán los siguientes módulos y componentes del sitio:

Home

- Visualización de banners y contenidos promocionales.
- Acceso a categorías y secciones destacadas.
- Navegación hacia páginas internas del sitio.

Menú de navegación

- Funcionamiento del menú principal.
- Acceso a categorías y subcategorías.
- Comportamiento del mega menú.

Catálogo de productos (PLP)

- Visualización del listado de productos.
- Funcionamiento de filtros.
- Ordenamiento de productos.
- Navegación entre páginas del catálogo.

Página de detalle de producto (PDP)

- Visualización de información del producto.
- Imágenes del producto.
- Selección de variantes (talles o colores).
- Botón de agregar al carrito.

Buscador

- Búsqueda de productos mediante palabras clave.
- Visualización de resultados.

Carrito de compras

- Agregar productos al carrito.
- Actualización de cantidades.
- Eliminación de productos.

- Visualización del total de compra.

Proceso de checkout

- Inicio del proceso de compra.
- Ingreso de información de envío.
- Selección de método de pago.
- Confirmación del pedido.

Registro e inicio de sesión

- Acceso a cuenta de usuario.
- Navegación con sesión iniciada.

5.2 Focus de las pruebas

Las pruebas estarán enfocadas principalmente en:

- Validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del e-commerce.
- Verificar la navegación entre las distintas secciones del sitio.
- Identificar errores funcionales en el flujo de compra.
- Evaluar la consistencia de la interfaz y la experiencia de usuario.
- Detectar comportamientos inesperados mediante testing exploratorio.

Se dará especial prioridad a los componentes que tienen mayor impacto en la experiencia del usuario y en el proceso de compra, como el carrito de compras y el proceso de checkout.

5.3 Fuera de alcance (Out of Scope)

Dentro del alcance de este plan no se contemplan las siguientes actividades:

Pruebas no funcionales avanzadas

- Pruebas de rendimiento (performance testing)

- Pruebas de carga
- Pruebas de seguridad

Pruebas técnicas de desarrollo

- Pruebas unitarias
- Pruebas de caja blanca
- Pruebas automatizadas

Validaciones externas

- Validación real de pasarelas de pago
- Integraciones internas del sistema

Actividades de ciclo de corrección

- Re-test formal de defectos
- Pruebas de regresión completas

Estas exclusiones se deben a que el análisis se realiza sobre un sitio público en entorno productivo y en un contexto académico, sin acceso al entorno de desarrollo ni a los sistemas internos de la organización.

Fuera de alcance (Footer)

Se excluye del alcance de pruebas la validación de enlaces del footer correspondientes a secciones como “Productos”, “Deportes” y “Colecciones”, debido a que su funcionalidad se encuentra cubierta en otras áreas principales del sitio, como el menú de navegación y las páginas de listado de productos (PLP).

---

6. Plan de ejecución

El equipo de testing realizará pruebas funcionales y no funcionales de forma manual. Dentro de las pruebas no funcionales se ejecutarán pruebas de usabilidad.

La ejecución de las pruebas se realizará a partir de los casos de prueba definidos para los distintos módulos del sitio web, siguiendo el enfoque establecido en la estrategia de pruebas.

Cada caso de prueba incluirá:

• Fecha
• Identificador del caso de prueba
• Prioridad
• Escenario
• Plataforma
• Ambiente (Dispositivo, SO, Versión, Navegador)
• Título
• Descripción del escenario
• Precondiciones
• Pasos de ejecución
• Resultado esperado
• Resultado obtenido
• Datos de prueba
• Estado de la prueba (Aprobado/Desaprobado)
• ID Bug

Los casos de prueba serán organizados por módulo funcional del sistema, permitiendo una ejecución estructurada de las pruebas sobre los distintos componentes del e-commerce.

Debido a la cantidad de escenarios a validar, los casos de prueba serán documentados en un documento independiente, el cual contendrá el detalle completo de los escenarios de prueba.

La ejecución de las pruebas se realizará de forma manual, registrando los resultados obtenidos y documentando los defectos detectados durante el proceso.

---

7. Plan de trabajo

Fecha estimada de inicio: 26/3/2026

Fechas estimadas de entrega por sprint: cada jueves desde el 26/3/2023 hasta 23-4-2026

Cada 1 semana, comenzando desde la fecha de inicio.

Fecha de entrega final del sistema: 24/5/2026

7.1 Equipo de trabajo

El equipo de pruebas estará conformado por un único tester prestando servicio desde Argentina.

7.2 Equipo de pruebas

Rol	Responzabilidad
QA Manual	• Trabajar de forma independiente y organizada. • Definir la estrategia de Pruebas para el proyecto y el alcance de estas. • Definir y mantener actualizado el Plan de Pruebas. • Colaborar en la definición de entornos de prueba. • Actualizar el Plan de Pruebas. • Diseñar y ejecutar casos de pruebas. • Participar en la definición de criterios de aceptación como apoyo funcional. • Ejecutar casos de pruebas. • Tomar decisiones y resolver problemas relacionados con la ejecución de pruebas. • Elaborar informes de pruebas sobre las actividades ejecutadas • Identificar y comunicar las acciones de mejoras cuando se necesita, potenciar las acciones correctivas.

7.3 Calendario de pruebas

El calendario de pruebas se organizará por módulos del sistema, priorizando aquellos de mayor impacto en la experiencia del usuario y en el proceso de compra.

Fase	Actividad	Módulo	Duración estimada
Análisis	Exploración del sitio	General	2 días
Diseño	Creación de documentación	General	1 día

	funcional y hallazgos ux		
Diseño	Creacíon de estrategia de pruebas y documentos iniciales	General	1 día
Diseño	Creación de Plan de pruebas	General	2 días
Diseño	Creación de Casos de prueba y data set	General	2-3 días
Ejecución	Pruebas funcionales/Usabilidad	Home/Menú/Cuenta nueva	1 día
Ejecución	Pruebas funcionales/Usabilidad	PLP/Buscador	1 día
Ejecución	Pruebas funcionales/Usabilidad	PDP/Carrito	1 día
Ejecución	Pruebas funcionales/Usabilidad	Checkout	2 días
Ejecución	Pruebas de integración	Flujos completos	2-3 días
Cierre	Documentación final	General	2 días

---

8. Ambiente y datos

Las pruebas se ejecutarán sobre el **sitio web público de Adidas Argentina**, accediendo a través de navegadores web en entorno real (producción).

Características del ambiente:

- Tipo de entorno: Producción (sitio público)
- URL: https://www.adidas.com.ar/
- Acceso: Público, sin credenciales obligatorias para navegación general
- Dispositivo: Computadora de escritorio

- Navegadores:
    - Google Chrome
    - Mozilla Firefox

Consideraciones del entorno:

- No se tiene acceso a entornos internos (QA, staging o desarrollo).
- No se pueden validar integraciones reales (por ejemplo, pagos completos).
- El comportamiento del sistema depende de servicios externos (stock, pagos, etc.).

Los datos de prueba serán definidos y utilizados en función de los escenarios y casos de prueba diseñados para cada módulo del sistema.

Debido a la naturaleza dinámica del sitio web (entorno productivo), los datos no estarán completamente predefinidos, sino que serán seleccionados durante la ejecución de las pruebas.

Tipos de datos a utilizar:

- Productos disponibles en el catálogo
- Variantes de productos (talles, colores)
- Cantidades de compra
- Códigos promocionales disponibles
- Datos de usuario ficticios (para registro o checkout)

Gestión de datos de prueba:

- Los datos específicos serán documentados dentro de cada caso de prueba.
- Se utilizarán datos ficticios para evitar el uso de información sensible.
- Los productos y promociones podrán variar durante la ejecución de las pruebas.

9. Control y seguimiento de pruebas

9.1 Entregables de las pruebas

Los entregables que se generarán son:

• Estrategia de pruebas
• Estimación de pruebas
• Plan de ejecución
• Plan de pruebas
• Lista de escenarios de pruebas
• Diseño de casos de prueba
• Ejecución de casos de prueba
• Reporte de defectos y bugs encontrados
• Oportunidades de mejora
• Informe final de pruebas

9.2 Criterios de suspensión, reanudación y finalización

Criterios de suspensión

La ejecución de las pruebas podrá suspenderse en los siguientes casos:

- El sitio web no se encuentra disponible o presenta fallas generales que impiden su uso.
- Se detectan errores críticos que bloquean la ejecución de múltiples escenarios (por ejemplo, fallos en navegación, carrito o acceso).
- Cambios significativos en el sitio (contenido o estructura) que invaliden los escenarios definidos.
- Problemas técnicos del entorno (navegador, conexión, etc.) que impidan continuar con las pruebas.

Criterios de reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando:

- El sitio web vuelva a estar disponible y operativo.
- Los errores críticos identificados permitan nuevamente la ejecución de los flujos principales.
- El entorno de pruebas se encuentre estable.
- Se ajusten los casos de prueba en caso de cambios en el sitio.

Criterios de finalización

La fase de pruebas se considerará finalizada cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Se hayan ejecutado todas las pruebas definidas dentro del alcance.
- Se hayan documentado todos los defectos detectados.
- Los defectos estén clasificados según su severidad y prioridad.
- Se haya realizado el análisis de los resultados obtenidos.
- Se haya elaborado el informe final de pruebas.

9.3 Clasificación de ciclo de vida de los defectos

Se utilizará el siguiente workflow para la gestión de defectos:

Nuevo → **Documentado** → **Analizado** → **Cerrado Nuevo** → Se detecta el defecto.

Documentado → Se completa el reporte con evidencia y pasos.

Analizado → Se clasifica (severidad / prioridad).

Cerrado → El defecto queda formalmente registrado como hallazgo final.

Los defectos identificados durante la ejecución de pruebas serán documentados en Githhub issues, incluyendo como mínimo:

• Identificador único
• Título descriptivo
• Pasos para reproducir
• Resultado esperado
• Resultado actual
• Evidencia (capturas de pantalla)
• Severidad
• Prioridad
• Estado

La severidad y prioridad será asignada por el tester desarrollando este proyecto.

Las transiciones de estados que se utilizarán serán:

Bloqueante: cuando una funcionalidad no se pueda utilizar y no haya otra forma de realizar esa misma acción.

Crítica:cuando una funcionalidad no se pueda utilizar pero exista un camino alternativo para realizar eso mismo.

Alta: cualquier defecto sobre una funcionalidad prioritaria del sistema o que tiene impacto secundario en una funcionalidad prioritaria del mismo.

Medio: cualquier defecto que impacte en una funcionalidad secundaria.

Bajo: cualquier defecto cosmético o errores de ortografía.

9.4 Análisis de Riesgos

Riesgos del producto

Riesgo	Impacto	Mitigación
Inconsistencias de stock entre ficha y carrito	Puede impedir la compra o generar mala experiencia	Validar escenarios de stock en distintos puntos del flujo
Errores en cálculo de precios, impuestos o descuentos	Impacto directo en la confianza del usuario	Verificar totales en carrito y checkout

Riesgo	Impacto	Mitigación
Fallos en el flujo de checkout	Bloqueo del proceso de compra	Priorizar pruebas en checkout
Errores en redirección a pasarela de pago	Interrupción del flujo de compra	Validar navegación hasta la redirección
Inconsistencias entre versiones del sitio	Comportamientos distintos según navegación	Probar múltiples recorridos y accesos

Riesgos del proyecto

Riesgo	Impacto	Mitigación
No contar con entorno interno	Limitación para validar funcionalidades completas	Enfocar pruebas en UI y flujo visible
No poder validar pagos reales	Cobertura incompleta del checkout	Simular navegación hasta el punto de pago
No corregir defectos	No se puede validar solución	Documentar como hallazgos finales
Cambios en el sitio durante pruebas	Escenarios pueden quedar inválidos	Ajustar casos de prueba dinámicamente
Dependencia de entorno productivo	Fallas externas afectan testing	Planificar ejecuciones en distintos momentos