

APLICACIONES WEB 1

Trabajo práctico

Integrantes

Agustin Barrera
Eric Fernandez

Profesor

Andrés Senn

1. Proyecto escrito.....	2
1.1 Descubrimiento y ficha técnica del producto.....	2
1.1.1 Datos del cliente.....	2
1.1.2 Objetivos del proyecto web.....	2
1.1.3 Descripción del producto web y modelo de negocio mínimo.....	2
1.1.4 Proto-persona e historias de usuario.....	2
1.1.4.1 Proto-persona.....	2
1.1.4.2 Historias de usuario.....	3
1.1.4.3 Flujo de usuario (User Flow).....	3
1.1.5 Requerimientos funcionales frontend.....	3
1.2 Arquitectura de la información.....	3
1.2.1 Sitemap (Mapa del sitio).....	3
1.2.2 Estrategia de navegación (MPA / SPA).....	4
1.2.2.1 Secciones con comportamiento MPA (favorecen estructura y SEO).....	4
1.2.2.2 Módulos con comportamiento SPA (mejoran la interactividad).....	4
1.3 Diseño de interfaz (UX / UI).....	5
1.3.1 Bocetos a mano.....	5
1.3.2 Wireframes.....	9
1.3.3 Mockup.....	13
1.4 Infraestructura web y dominio.....	17
1.4.1 Selección de dominio.....	17
1.4.1.1 Dominio propuesto.....	17
1.4.1.2 Registro / Plataforma.....	17
1.4.1.3 Justificación.....	17
2. Creación de la estructura html básica.....	18
2.1 Informe de lo desarrollado y cambios con respecto a la propuesta inicial.....	18

1. Proyecto escrito

1.1 Descubrimiento y ficha técnica del producto

1.1.1 Datos del cliente

Nombre / Marca: DoctaTech. Cliente real — negocio propio de venta de hardware y periféricos gaming, con venta por retiro en local y envío.

1.1.2 Objetivos del proyecto web

El objetivo es potenciar el canal de venta online de DoctaTech, ofreciendo una experiencia de compra completa (catálogo, comparación de productos y checkout) que hoy la tienda física y las redes sociales no cubren del todo. Se busca que el usuario pueda pasar de la búsqueda a la compra sin fricciones, con información técnica clara que le permita decidir entre productos similares.

1.1.3 Descripción del producto web y modelo de negocio mínimo

Sitio de e-commerce que expone el catálogo completo de DoctaTech (mouse, teclados, auriculares, sillas y demás hardware gaming). Modelo de negocio B2C de venta directa: el usuario navega el catálogo, arma un carrito y confirma su pedido/compra desde la web, con retiro en local o envío como alternativas de entrega.

1.1.4 Proto-persona e historias de usuario

1.1.4.1 Proto-persona

Nombre: Juan Perez

Ocupación: Analista de datos

Comportamiento: busca y compara productos desde el celular en momentos libres, pero completa la compra desde la PC, donde le resulta más cómodo revisar specs y pagar

Frustración principal: cuando quiere elegir entre dos productos similares (ej. dos mouse de gama parecida), le cuesta comparar las especificaciones técnicas porque no están presentadas de forma clara u organizada

1.1.4.2 Historias de usuario

(Objetivo/necesidad): Como comprador gamer, quiero buscar y filtrar productos por categoría y marca dentro de todo el catálogo de DoctaTech, para encontrar rápidamente el periférico que necesito.

(Frustración/punto de dolor): Como comprador que duda entre modelos similares, quiero ver en la ficha de cada producto sus especificaciones técnicas bien detalladas y organizadas, para poder compararlas sin tener que buscar esa información en otro sitio.

1.1.4.3 Flujo de usuario (User Flow)

Home → Catálogo (con filtros) → Ficha de producto (specs) → Carrito → Selección de método de envío → Resumen de la compra → Confirmación de compra

1.1.5 Requerimientos funcionales frontend


- Menú de navegación responsive
- Buscador y filtros de catálogo (categoría, marca, precio)
- Ficha de producto con detalle de especificaciones técnicas
- Carrito de compras desplegable
- Validación de formulario de checkout/contacto
- Pantalla de confirmación de pedido/compra

1.2 Arquitectura de la información

1.2.1 Sitemap (Mapa del sitio)

El sitio parte de index.html (Home) y se organiza en cuatro grandes ramas: Catálogo de Producto (periféricos y accesorios, monitores, búsqueda con filtros y ordenamiento, y página de detalle con especificaciones, reseñas y productos relacionados), Carrito de Compra (resumen del carrito, gestión de cantidades, eliminación de artículos, pago y envío, confirmación de pago, y método de pago con tarjeta de crédito, PayPal o "compra ahora / paga después"), Inicio de sesión / Cuenta de usuario (mis pedidos y lista de deseados), y Formulario de Soporte Técnico (envío de ticket con selección de producto, categoría del problema —hardware, software, envíos y devoluciones, facturación—, descripción, adjuntos y confirmación con ID de ticket).

Sitemap de Doctatech.com — mapa jerárquico de páginas y secciones.



1.2.2 Estrategia de navegación (MPA / SPA)

1.2.2.1 Secciones con comportamiento MPA (favorecen estructura y SEO)

- **index.html / Página Principal:** es el punto de entrada del sitio y la más importante para el posicionamiento en buscadores, por lo que se mantiene como una página tradicional completamente indexable.
- **Soporte Técnico:** formularios de tickets, FAQ, base de conocimientos y tutoriales. Cada pantalla es un documento HTML independiente, lo que favorece el SEO y permite que los motores de búsqueda indexen el contenido de ayuda.

1.2.2.2 Módulos con comportamiento SPA (mejoran la interactividad)

- **Catálogo de Productos:** filtros dinámicos, ordenamiento y detalle de producto sin recargar la página, para mejorar la interactividad al navegar entre productos.
- **Carrito de Compras / Cuenta de Usuario:** gestión dinámica del carrito, actualización de cantidades y proceso de pago paso a paso, así como la gestión de cuenta, sin recargar la página. Es crítico para una experiencia de compra fluida.

Leyenda: Estrategia de Navegación MPA / SPA

SPA — Single-Page Application	● Catálogo de Productos — Comportamiento SPA Filtros dinámicos, ordenamiento y detalle de producto sin recargar la página. Mejora la interactividad y la experiencia del usuario al navegar entre productos.
SPA — Single-Page Application	● Carrito de Compras / Cuenta de Usuario — Comportamiento SPA Gestión dinámica del carrito, actualización de cantidades, proceso de pago paso a paso y gestión de cuenta sin recargar. Crítico para una experiencia de compra fluida.
MPA — Multi-Page Application	● Soporte Técnico — Comportamiento MPA Formularios de tickets, FAQ, base de conocimientos y tutoriales. Cada página es un documento HTML independiente, lo que favorece el SEO y permite que los motores de búsqueda indexen el contenido de ayuda.
MPA — Página Principal	● index.html / Raíz — Comportamiento MPA La página de inicio es una MPA tradicional. Es el punto de entrada del sitio y la más importante para el SEO, ya que debe ser completamente indexable por buscadores como Google.


1.3 Diseño de interfaz (UX / UI)

Nota: se incluyen las 3 secciones/vistas principales (Home, Catálogo/Producto y Carrito) más la sección de Soporte, en sus versiones Escritorio (1440px) y Móvil (375px).


1.3.1 Bocetos a mano

Primer acercamiento en papel para definir la disposición general de los elementos: detalle de producto dentro del carrito, resumen del pedido, y las secciones de registro, footer y home.


Boceto a mano — Home (desktop)




Boceto a mano — Listado de productos (desktop)




Boceto a mano — Carrito de compras (desktop)




Boceto a mano — Home (mobile)



Boceto a mano — Listado de productos (mobile)




Boceto a mano — Carrito de compras (mobile)




1.3.2 Wireframes

Estructura sobre grillas reales con medidas relativas a pantalla (Desktop 1440px / Mobile 375px), a partir de los bocetos anteriores.


Wireframe Desktop (1440px) — Home




Wireframe Desktop (1440px) — listado de productos.




Wireframe Desktop (1440px) — carrito de compra




Wireframe Mobile (375px) — Home




Wireframe Mobile (375px) — Listado de productos




Wireframe Mobile (375px) — Carrito de compras**1.3.3 Mockup**

Diseño visual final aplicado con colores, tipografías reales e imágenes (Figma), en sus versiones Desktop (1440px) y Mobile (375px).


Mockup Desktop — Home.



Mockup Desktop — Listado de Productos.




Mockup Desktop — Carrito de Compras.




Mockup Mobile — Home.



Mockup Mobile — Listado de Productos.



Mockup Mobile — Carrito de Compras.

1.4 Infraestructura web y dominio

1.4.1 Selección de dominio

1.4.1.1 Dominio propuesto

doctatech.com.ar

1.4.1.2 Registro / Plataforma

NIC Argentina — <https://nic.ar/>

1.4.1.3 Justificación

Se eligió el TLD .com.ar porque DoctaTech es un negocio local que vende y entrega dentro de Argentina (retiro en local o envío), y este dominio comunica de entrada que es una tienda argentina, lo cual genera más confianza al momento de comprar.

Además, .com.ar facilita trámites vinculados al negocio (facturación, medios de pago locales como Mercado Pago) que suelen pedir una identidad de dominio local, y refuerza el posicionamiento en búsquedas dentro del país.

2. Creación de la estructura html básica

2.1 Informe de lo desarrollado y cambios con respecto a la propuesta inicial

Para continuar con el proyecto, desarrollamos la estructura básica en HTML y respetamos todas las pantallas propuestas en la primera parte del trabajo práctico, con dos excepciones: el catálogo de productos pasó a estar dentro del Home, y la pantalla de Soporte Técnico fue reemplazada por una pantalla de Contacto que incluye un formulario.

Además, nos adelantamos con la configuración del entorno de desarrollo e instalamos Five Server mediante pnpm.

Algunas secciones, como las tarjetas de producto y los ítems del carrito, están hardcodeados. hasta que con JavaScript, los carguemos desde un json.

Para la estructura de cada página utilizamos HTML semántico, para que las etiquetas describan el rol de cada parte del contenido y no solo su apariencia. Organizamos las pantallas con elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` y `<footer>`. Por ejemplo, cada tarjeta de producto es un `<article>`, la barra de navegación está dentro de un `<nav>` y el formulario de contacto usa `<form>` con sus respectivos `<label>`.

Consideramos que con la incorporación de JavaScript, CSS, y el desarrollo de una pantalla de checkout para la próxima entrega, la aplicación permitirá simular un flujo completo de compras.

3. Estilización del HTML con CSS

3.1 Organización de la estructura del proyecto

Se reorganizó la estructura del proyecto separando los distintos recursos y archivos, con el objetivo de mantener un código más ordenado y facilitar su mantenimiento. Además, se incorporó una hoja de estilos CSS para mejorar la apariencia de las páginas.

3.2 Mejoras en el diseño visual y la navegación

- Se implementaron diversas modificaciones visuales para mejorar la presentación y la navegación del sitio web. Entre ellas:
- Diferenciación visual del encabezado (header) y del pie de página (footer).
- Incorporación de botones y enlaces para facilitar la navegación entre las distintas páginas.
- Adaptación del tamaño de las imágenes para lograr una mejor integración con el diseño.
- Uso de una fuente tipográfica de Google Fonts para mejorar la apariencia del contenido.
- Uso de la propiedad position de CSS para mantener el encabezado fijo en la parte superior de la pantalla.

3.3 Organización del contenido y las secciones

Se reorganizó el contenido del sitio para asignar una función específica a cada página: la página principal pasó a destinarse a la presentación de la tienda, y los productos se trasladaron a una sección de catálogo independiente.

El menú de navegación se organizó en cuatro secciones principales (Inicio, Catálogo, Carrito y Contacto), lo que permite acceder a cada una de ellas de forma diferenciada.

3.4 Implementación del diseño responsive

Se incorporó el concepto de diseño responsive para adaptar la apariencia y la distribución de los elementos según el tamaño de la pantalla y el dispositivo utilizado. Para ello se emplearon media queries de CSS, que permiten modificar determinados aspectos del diseño en función del espacio disponible.

Mediante media queries se adaptó el menú de navegación a un formato de menú hamburguesa para dispositivos móviles. Su funcionalidad completa quedó pendiente para una próxima etapa del proyecto, en la que se incorporará JavaScript para gestionar su comportamiento interactivo.

3.5 Organización del catálogo mediante CSS Grid

Se utilizó CSS Grid para organizar y distribuir las tarjetas de productos dentro del catálogo.

Esta herramienta permite que los elementos se acomoden automáticamente según el espacio disponible, sin necesidad de definir manualmente una cantidad fija de columnas para cada tamaño de pantalla.

3.6 Conclusión

Con las modificaciones realizadas, el proyecto pasó de ser una página principalmente estructural a un sitio web con una presentación más organizada, una navegación diferenciada y un diseño adaptable a distintos dispositivos.

Este proceso también resaltó la importancia de investigar y comprender los conceptos incorporados, de modo que el trabajo no se limitara a aplicar herramientas, sino también a entender su funcionamiento y justificar su uso. Estos conocimientos constituyen una base para las próximas etapas del proyecto y para la incorporación de nuevas tecnologías y funcionalidades.