



LOS CICLOS
FOR



Los **ciclos** nos permiten **repetir instrucciones** de manera sencilla. Podemos hacerlo una determinada **cantidad de veces** o mientras que se **cumpla** una **condición**.



ESTRUCTURA DE UN CICLO FOR

Consta de **3 partes** que definimos dentro de los paréntesis. En conjunto, nos permiten determinar de qué manera se van a realizar las **repeticiones**, y definir las **instrucciones** que queremos que se lleven a cabo en cada una de ellas.

```
for (inicio; condición ; modificador) {  
    //código que se ejecutará en cada repetición  
}
```

{}

ESTRUCTURA DE UN CICLO FOR

```
for (let vuelta = 1; vuelta <= 5; vuelta++)  
  { console.log('Dando la vuelta número ' +  
    vuelta);  
  };
```




*En este ejemplo
vamos a contar desde
1 hasta 5 inclusive:*

```
Dando la vuelta 1  
Dando la vuelta 2  
Dando la vuelta 3  
Dando la vuelta 4  
Dando la vuelta 5
```

VEAMOS CADA PARTE EN ACCIÓN!

Inicio

Antes de arrancar el ciclo, se establece el **valor inicial** de nuestro contador.



```
for ( var vuelta = 1; vuelta <= 5; vuelta++ ) {  
    console.log('Dando la vuelta número ' + vuelta);  
};
```

VEAMOS CADA PARTE EN ACCIÓN!

Condición

Antes de ejecutar el código en cada vuelta, se pregunta si la condición resulta verdadera o falsa.

Si es **verdadera**, continúa con nuestras instrucciones.

Si es **falsa**, detiene el ciclo.



```
for ( var vuelta = 1; vuelta <= 5; vuelta++ ) {  
    console.log('Dando la vuelta número ' + vuelta);  
};
```

¡VEAMOS CADA PARTE EN ACCIÓN!

Modificador *(incremento o decremento)*

Luego de ejecutar nuestras instrucciones, se modifica nuestro contador de la manera que hayamos especificado, en este caso se le suma 1.



```
for ( var vuelta = 1; vuelta <= 5; vuelta++ ) {  
    console.log('Dando la vuelta número ' + vuelta);  
};
```

EL CICLO FOR EN ACCIÓN

En cada ciclo, se verifica si el valor de **vuelta** es menor o igual 5, si es así se ejecuta el `console.log()` y se incrementa el valor de **vuelta** en 1.

Cuando **vuelta** deje de ser menor o igual a 5, se corta el ciclo.

Iteración #	Valor de vuelta	¿ vuelta <= 5 ?	Ejecutamos
1	1	true	
2	2	true	
3	3	true	
4	4	true	
5	5	true	
6	6	false	