

«abstract»
NodoEncadenado
#punto : Token
#nombre : Token
#NodoEncadenado(NodoExpresion, Token, Token)
+token() : Token
+empiezaConParentesis() : boolean
#sinMiembros(Tipo) : ExcepcionSemantica
#noDeclarado(String, Tipo) : ExcepcionSemantica
NodoAccesoAtributo
-LENGTH : String
-esLenghtDeArreglo : boolean
+NodoAccesoAtributo(NodoExpresion, Token, Token)
+chequear(Contexto) : Tipo
-atributoDe(TipoReferencia) : Tipo
+esAsignable() : boolean
+toString() : String
NodoLlamadaConReceptor
-parentesis : Token
+NodoLlamadaConReceptor(NodoExpresion, Token, Token, Token, List<NodoExpresion>)
+chequear(Contexto) : Tipo
-deObjeto(ClaveDeMetodo) : Optional<Metodo>
+token() : Token
+esLlamada() : boolean
+toString() : String
receptor
argumentos *
NodoAccesoArreglo
-corchete : Token
+NodoAccesoArreglo(NodoExpresion, Token, NodoExpresion)
+chequear(Contexto) : Tipo
+token() : Token
+esAsignable() : boolean
+empiezaConParentesis() : boolean
+toString() : String
receptor
indice
NodoLlamada
-nombre : Token
-parentesis : Token
+NodoLlamada(Token, Token, List<NodoExpresion>)
+chequear(Contexto) : Tipo
+token() : Token
+esLlamada() : boolean
+toString() : String
argumentos *
NodoLlamadaEstatica
-clase : Token
-punto : Token
-nombre : Token
-parentesis : Token
+NodoLlamadaEstatica(Token, Token, Token, Token, List<NodoExpresion>)
+chequear(Contexto) : Tipo
+token() : Token
+esLlamada() : boolean
+toString() : String
argumentos *
NodoCreacionArreglo
-nuevo : Token
-base : Tipo
+NodoCreacionArreglo(Token, Tipo, List<NodoExpresion>)
+chequear(Contexto) : Tipo
+token() : Token
+toString() : String
tamanios *
«abstract»
NodoExpresion
argumentos *
NodoCreacionObjeto
-nuevo : Token
-tipo : TipoReferencia
+NodoCreacionObjeto(Token, TipoReferencia, List<NodoExpresion>)
+chequear(Contexto) : Tipo
+token() : Token
+esLlamada() : boolean
+toString() : String