
«abstract»
Unidad
#Unidad(Token)
#Unidad(Token, List<Parametro>)
+token() : Token
+nombre() : String
+parametros() : List<Parametro>
+aridad() : int
+agregarParametro(Token, Tipo)
#verificarParametrosEn(ClaseOInterfaz, boolean)
«interface»
Miembro
Metodo
-estatico : boolean
+Metodo(Token)
-Metodo(Token, List<Parametro>, boolean, Tipo)
+hacerEstatico()
+setRetorno(Tipo)
+esEstatico() : boolean
+retorno() : Tipo
+clave() : ClaveDeMetodo
+mismaSignaturaQue(Metodo) : boolean
~estaBienDeclarado(ClaseOInterfaz)
~instanciado(Sustitucion) : Metodo
Constructor
+Constructor(Token)
~estaBienDeclarado(Clase)
parametros *
«record»
Atributo
+nombre() : String
~estaBienDeclarado(ClaseOInterfaz)
~instanciado(Sustitucion) : Atributo
retorno
clave
«record»
Parametro
-posicion : int
+nombre() : String
~instanciado(Sustitucion) : Parametro
token
«record»
ClaveDeMetodo
-nombre : String
-aridad : int
+toString() : String
tipo
token
tipo
token
«interface»
Tipo
«record»
Token