

| MOTOR | LX | EX | EXL | |
|---|--|------------------|-----------|--|
| CILINDRADA (CM³) | 1.498 T | | | |
| TIPO | 4 CILINDROS EN LÍNEA - ALEACIÓN DE ALUMINIO | | | |
| TREN DE VÁLVULAS | 16 VÁLVULAS DOHC I-VTEC® | | | |
| SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | DIRECTA | | | |
| POTENCIA (CV/RPM) | | 191 / 6.600 | | |
| TORQUE (KGF.M/RPM) | 2, | 24,5 / 1700-5000 | | |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10,3:1 | | | |
| TRANSMISIÓN | LX | EX | EXL | |
| CVT CON MODO SPORT Y LOW | | SI | | |
| SISTEMA DE TRACCIÓN | 2 | V D | AWD | |
| SISTEMA DE TRACCIÓN INTELIGENTE (NORMAL / ECON / NIEVE) | N | 10 | SI | |
| FUNCIÓN ECON Y SISTEMA ECO ASSIST™ | | SI | | |
| SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN | LX | EX | EXL | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON | SI | | | |
| SUSPENSIÓN TRASERA INDEPENDIENTE DE DOBLE BRAZO MULTI-LINK | SI | | | |
| DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) | SI | | | |
| GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) | 26.6 /17.2 | | 26.0/12.5 | |
| RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN | 11.4 | | 11.3 | |
| NEUMÁTICOS 235/60 R18 | SI | | NO | |
| NEUMÁTICOS 235/55 R19 | NO | | SI | |
| LLANTAS DE ALEACIÓN 18X7 1/2J | SI | | NO | |
| LLANTAS DE ALEACIÓN 19X7 1/2J | NO | | SI | |
| RUEDA DE AUXILIO 18X7 1/2J RUEDA DE AUXILIO 19X7 1/2J | SI NO | | NO SI | |
| DIMENSIONES | LX | EX | EXL | |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) | 1.581 | 1.598 | 1.676 | |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) | 1.501 | 5 | 2.070 | |
| LARGO (MM) | 4.706 | | | |
| ALTURA (MM) | | | 1.690 | |
| ANCHO (MM) | 1.866 | | | |
| DISTANCIA ENTRE EJES (MM) | 2.700 | | | |
| DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) | 19 | 98 | 208 | |
| CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) | 650/1.672 | 650/1.672 | 610/1.633 | |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) | | 57 | | |
| ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) | | 1.016/970 | | |

| PEJOS RETROVISORES LATERALES CON LUCES INTERMITENTES (LED), REBATIBLES ELÉCRICAMENTE MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN ANTAS DE ALEACIÓN R18" DE COLOR GRIS ANTAS DE ALEACIÓN R19" DE COLOR NEGRO GRAS LONGITUDINALES CHO SOLAR CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE ONE-TOUCH CON FUNCIÓN ANTIPINZAMIENTO NSORES DE ESTACIONAMIENTO (4 DELANTEROS Y 4 TRASEROS) | NO SI NO NO NO LX | SI SI I O O | SI NO SI SI SI L ZONE |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------|
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN ANTAS DE ALEACIÓN R18" DE COLOR GRIS ANTAS DE ALEACIÓN R19" DE COLOR NEGRO IRRAS LONGITUDINALES CHO SOLAR CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE ONE-TOUCH CON FUNCIÓN ANTIPINZAMIENTO NSORES DE ESTACIONAMIENTO (4 DELANTEROS Y 4 TRASEROS) | SI NO NO NO | SI SI SI I O | NO SI SI SI |
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN ANTAS DE ALEACIÓN R18" DE COLOR GRIS ANTAS DE ALEACIÓN R19" DE COLOR NEGRO IRRAS LONGITUDINALES CHO SOLAR CORREDIZO ELÉCTRICO INCLINABLE ONE-TOUCH CON FUNCIÓN ANTIPINZAMIENTO | SI NO NO | SI SI SI SI O | NO SI SI |
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN ANTAS DE ALEACIÓN R18" DE COLOR GRIS ANTAS DE ALEACIÓN R19" DE COLOR NEGRO IRRAS LONGITUDINALES | SI NO | SI SI SI I O | NO SI SI |
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN ANTAS DE ALEACIÓN R18" DE COLOR GRIS ANTAS DE ALEACIÓN R19" DE COLOR NEGRO | SI | SI SI SI SI I | NO SI |
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN ANTAS DE ALEACIÓN R18" DE COLOR GRIS | SI | SI SI SI SI | NO |
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA RAY ROCIADOR INCLUIDO EN LIMPIAPARABRISAS ITENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN | | SI SI SI | |
| MPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA | NO | SI SI | SI |
| | NO | SI SI | SI |
| PE IOS RETROVISORES I ATERAI ES CONTLUICES INITEDMITENTES (1 ED) DERATIRI ES EL ÉCDICAMENTE | | SI | |
| NOS TRASEROS CON TECNOLOGÍA FULL LED | | | |
| USTE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE FAROS DELANTEROS ROS TRASEROS CON TECNOLOGÍA FULL LED | | CI | |
| ICENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES CON SENSOR CREPUSCULAR | | SI | |
| ICES DE MARCHA DIURNAS DRL (LED) | | SI | |
| ROS DELANTEROS CON TECNOLOGÍA FULL LED | | SI | |
| RACTERÍSTICAS EXTERIORES | LX | EX | EXL |
| | | | EVI |
| VERTENCIA DE SALIDA DE CARRIL (LDW) | | SI | |
| VERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) | | SI | |
| TEMA DE MITIGACION DE SALIDA DE CARRIL (RDM) NCIÓN LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB) | | SI SI | |
| TEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS) TEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM) | | SI | |
| TEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS) | | SI | |
| FEMA QUE AYUDA AL CONDUCTOR A MANTENER UNA DISTANCIA SEGURA CON EL VEHÍCULO DE ADELANTE | | 51 | |
| NTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) CON SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD (LSF) | | SI | |
| CNOLOGÍA HONDA SENSING | LX | EX | EXL |
| ATENCIÓN Y CANSANCIO DEL CONDUCTOR EN TIEMPO REAL | | | |
| TEMA DE ADVERTENCIA (DRIVER ATTENTION LEVEL) QUE MONITOREA EL NIVEL | | SI | |
| TEMA HONDA (LANEWATCH™) - CÁMARA PARA REDUCCIÓN DE PUNTO CIEGO | | SI | |
| TEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS) | | SI | |
| MARA DE VISIÓN TRASERA DE 3 ÁNGULOS CON GUÍAS DINÁMICAS DE DIRECCIÓN | | SI | |
| TEMA DE RETENCIÓN INFANTIL CON ANCLAJES INFERIORES ISOFIX | | SI | |
| OQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS | | SI | |
| ITURONES DE SEGURIDAD TRASEROS TIPO: 3 PUNTOS INERCIALES ISO VISUAL Y SONORO DE CINTURONES PARA TODOS LOS OCUPANTES | | SI SI | |
| ALTURA, LIMITADOR DE ESFUERZO Y PRETENSIONADOR | | | |
| NTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS TIPO: 3 PUNTOS INERCIALES REGULABLE | | SI | |
| ENOS A DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y TRASEROS SÓLIDOS (DELANTERO/TRASERO) (MM) | | 312 / 310 |) |
| TEMA AIRBAGS LATERALES PARA PASAJEROS DE SEGUNDA FILA (2 AIRBAGS) | | SI | |
| TEMA DE AIRBAGS LATERALES TIPO CORTINA (2 AIRBAGS) | | SI | |
| TEMA DE AIRBAGS DELANTEROS PARA RODILLAS (2 AIRBAGS) | | SI | |
| TEMA DE AIRBAGS DELANTEROS (SRS) (2 AIRBAGS) TEMA DE AIRBAGS LATERALES (2 AIRBAGS) | | SI | |
| CORDATORIO DE OBJETOS DEL ASIENTO TRASERO TEMA DE AIRBAGS DELANTEROS (SRS) (2 AIRBAGS) | | SI SI | |
| TEMA AHA (VEHICLE HANDLING ASSIST - ASISTENTE DE CONDUCCIÓN ÁGIL) | | SI | |
| TEMA AUTOMÁTICO DE RETENCIÓN DE FRENADO (BRAKE HOLD) | | SI | |
| ENO DE MANO ELÉCTRICO EPB (ELECTRIC PARKING BRAKE) | | SI | |
| ÑAL DE BALIZAS DE EMERGENCIAS AUTOMÁTICO (ESS) | | SI | |
| TEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANGOE EN PENDIENTES (HDC) TEMA DE ASISTENCIA PARA CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC) | | SI | |
| TEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD VSA (VEHICLE STABILITY ASSIST) TEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA) | | SI | |
| (BRAKE ASSISTANCE) | | SI SI | |
| ENO CON SISTEMA ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) Y EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION) | | SI | |
| ARMA DE SEGURIDAD CON INMOVILIZADOR ECU | | SI | |
| MOVILIZADOR DE MOTOR | | SI | |
| TRUCTURA DE DEFORMACIÓN PROGRESIVA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE™) | | SI | |
| GURIDAD | LX | EX | EXL |
| PACIO PARA LAS CADERAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) | 1.412/1.336 | | |
| PACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) | 1.471/1.420 | | |

| BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD | | | SI | |
|--|----|-----|----------|--------------|
| ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO | | | SI | |
| PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO CON ALTURA PROGRAMABLE | NO | | SI | MANOS LIBRES |
| ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO | | NO | | SI |
| ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO | | | SI | , |
| SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE (SMART ENTRY KEYLESS) | | | SI | |
| ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR | NO | | | SI |
| BOTÓN DE ARRANQUE (START/STOP) | | | SI | |
| VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS REVESTIDO EN CUERO ECOLÓGICO | | NO | | SI |
| COLUMNA DE DIRECCIÓN REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD | | | SI | |
| TOMA FRONTAL DE 12V (180W MAX) | | | SI | |
| TOMA EN BAÚL DE 12V (180W MAX) | | | SI | |
| | | | >- | |
| ASIENTOS | LX | | EX | EXL |
| ASIENTO DE CONDUCTOR CON AJUSTES ELÉCTRICOS DE POSICIONES Y REGULACIÓN LUMBAR | NO | | SI | CON MEMORIA |
| ASIENTO DE ACOMPAÑANTE CON AJUSTES ELÉCTRICOS DE POSICIONES Y REGULACIÓN LUMBAR | | NO | | SI |
| ASIENTOS TRASEROS REBATIBLES Y PLEGABLES 60 / 40 | | | SI | ' |
| ASIENTOS TRASEROS CON APOYABRAZOS CENTRAL Y PORTAVASOS ABATIBLES | | | SI | |
| APOYACABEZAS EN TODAS LAS PLAZAS (5) | | | SI | |
| TAPIZADO DE TELA | | SI | | NO |
| TAPIZADO DE CUERO ECOLÓGICO | | NO | | SI |
| SISTEMA DE AUDIO Y CONECTIVIDAD | LX | | EX | EXL |
| SISTEMA DISPLAY AUDIO CON PANTALLA MULTIMEDIA DE 9" | | | SI | |
| INTERFACE APPLE CARPLAY (CABLE/INALÁMBRICO) Y GOOGLE ANDROID AUTO (CABLE/INALÁMBRICO) | | | SI | |
| SISTEMA DE AUDIO CON 4 PARLANTES + 4 TWEETERS | | SI | 01 | NO |
| SISTEMA DE AUDIO DE 8 PARLANTES + 4 TWEETERS + SUBWOOFER (BOSE PREMIUM AUDIO) | | NO. | | SI |
| ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK®) POR BLUETOOTH® | | | SI | J. |
| VOLANTE MULTIFUNCIÓN CON CONTROLES DE AUDIO - HFT | | | SI | |
| PUERTO USB DELANTEROS (2) | | | SI | |
| PUERTOS USB TRASEROS (2) | NO | | 0. | SI |
| CARGADOR INALÁMBRICO PARA CELULARES (WIRELESS CHARGER) | | | SI | |
| TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH® | | | SI | |
| COMPENSACIÓN DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC) | | | SI | |
| | | | | |
| COLORES | LX | | EX | EXL |
| | | | | |
| PLATINUM WHITE PEARL | | | SI | |
| PLATINUM WHITE PEARL LUNAR SILVER METALLIC | | | SI SI | |
| . = | | | | |







Lunar Silver Metallic



Meteroid Gray Metallic



Urban Gray Pearl



