

**SANATORIO LAS LOMAS S.A**

Diego Carman 555 - (B1642Akg) - San Isidro

Tel.: 4129-5500 Líneas rotativas - Tel.: 4129-5569 Línea directa / laboratorio@laslomas.com.a

Director técnico: Dr. Nestor A. Basualdo - M.N. 2805 - M.P. 3313

Paciente: **TISCORNIA CLARA**

LAS LOMAS

Nº Documento: **38888969**Fecha de nacimiento: **31/01/1995**Sexo: **F**Cama: **-**Médico: **MOLINO MARCELA**Informe: **4900476589**F. Extracc.: **28/12/2021** 10:40**INFORME COMPLETO**

Examen	Resultado	U.M.	V.Ref.	Método
<i>Tipo de muestra: Hisopado Naso-Faríngeo</i>				
Corona Virus 2019-nCoV	No Detectable			(PCR Real Time)
Nota: Ante un resultado POSITIVO le recomendamos contactar a su Servicio de Salud.				
Detección simultánea de genes específico y genérico del virus				

Dr. Nestor Basualdo -Bioquímico  
M.N. 2805 M.P. 3313

Los resultados deben ser interpretados por su médico.

El informe fue validado electrónicamente y los datos se encuentran resguardados en nuestro sistema informático.