

<p> D A S A R **H T M L** </p>



TEKS dan TIPOGRAFI

<p> @tbackendtwo </p>



Headings x



HTML HEADINGS

- HTML headings didefinisikan dari `<h1>` sampai `<h6>`.
- `<h1>` adalah judul yang paling penting. `<h6>` judul yang paling tidak penting:

- Contoh:

```
<h1>heading 1</h1>
```

```
<h2>heading 2</h2>
```

```
<h3>heading 3</h3>
```

```
<h4>heading 4</h4>
```

```
<h5>heading 5</h5>
```

```
<h6>heading 6</h6>
```





HTML PARAGRAPH

- HTML paragraphs dedefiniskan dengan tag `<p>`:

- Contoh:

```
<p>Paragraf Pertama.</p>
```

```
<p>Paragraf Kedua.</p>
```





Headings

Paragraph

Span x

HTML **Span**

- HTML span dedefiniskan dengan tag `<p>` penanda teks biar bisa di-style atau dikontrol, tanpa mengubah arti kalimat:

- **Contoh:**

```
<span>Warnai Teks span ini.</span>
```





HTML Strong

- HTML strong dedefiniskan dengan tag `<strong>` penanda teks memiliki kesan kuat dan tebal:

- Contoh:

`<strong>`Mengapa koding itu susah`</strong>`





Headings

Paragraph

Span

Strong

Em ✕

HTML **Em**

- HTML em dedefiniskan dengan tag `<em>` digunakan untuk menekankan makna:

- Contoh:

`<em>`Namun tak semua menyatakan koding itu mudah`</em>`





HTML Br

- HTML br dedefiniskan dengan tag `<br>` digunakan untuk pindah baris:

- Contoh:

```
<h1>Judul 1</h1>
```

```
<p>Paragraf 1</p>
```

```
<br>
```

```
<h1>Judul 2</h1>
```





HTML Hr

- HTML Hr dedefiniskan dengan tag `<hr>` digunakan untuk pemisah visual antar konten:

- Contoh:

```
<h1>Judul 1</h1>
```

```
<p>Paragraf 1</p>
```

```
<hr>
```

```
<h1>Judul 2</h1>
```



<p> THANK YOU
FOR LISTENING </p>