ISDEGU

E S A S E \mathbb{R} ECO N O C I I E N



CAMILLA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS INOXIDABLE

- Fabricado en acero inoxidable.
- Tapicería en skai.
- · Cabecero articulado mediante cremallera.
- · En caso de no especificarse color, se entenderá negro.
- Medidas: 180 x 55 x 70cm (largo x ancho x alto)
- DEH-3001: Medidas 180 x 55 x 60cm.
- DEH-3002: Medidas 180 x 55 x 80cm.

OPCIONES

- Orificio facial con su tapón.
- · Ruedas.
- · Portarrollos de papel.

DEH-3060

CAMILLA RECONOCIMIENTO 3 CUERPOS INOXIDABLE

- · Fabricado en acero inoxidable.
- Tapicería en skai.
- · Cabecero articulado mediante cremallera.
- · Piecero mediante regulación progresiva.
- Medidas: 180 x 55 x 70cm (largo x ancho x alto)
- DEH-3061: Medidas 180 x 55 x 60cm.
- DEH-3062: Medidas 180 x 55 x 80cm.





DEH-3090

CAMILLA PEDIÁTRICA INOXIDABLE

- · Fabricado en acero inoxidable.
- Tapicería en skai.
- · Cabecero regulable en altura mediante cremallera.
- Medidas: 125 x 50 x 80cm (largo x ancho x alto)

DEH-3120

CAMILLA RECONOCIMIENTO DE MADERA 2 CUERPOS

- · Fabricada en madera de haya barnizada.
- · Tapicería es skay.
- Cabecero regulable mediante cremallera.
- Medidas: 180 x 62 x 75cm (largo x ancho x alto)





CAMILLA PLEGABLE DE MADERA

- Fabricada en madera de haya 1º calidad.
- · Agujero facial y tapón incluido.
- Tapizado polipiel ignifugo de categoría M2.
- · Grosor de la espuma de 4cm.
- Regulación en altura mediante sistema telescopio.
- · Carrito plegable.
- Fundas con o sin ruedas.
- · Bandeja apoyabrazos.
- Cabezal articulado.
- · Portarrollos.
- Apoyabrazos laterales.
- Medidas desplegables: 182 x 70 x 72/89 cm
- Medidas plegadas: 91 x 21 x 70cm

DEH-3160

CAMILLA PLEGABLE METÁLICA

- · Fabricada en aluminio.
- · Tapizado en polipiel ignífugo de categoría M2.
- · Grosor de espuma de 5cm.
- · Esquinas redondeadas.
- Regulación en altura mediante sistema telescópico.
- Carrito plegable.
- Fundas con o sin ruedas.
- Bandeja apoyabrazos.
- · Cabezal articulado.
- Portarrollos.
- Apoyabrazos laterales.
- Medidas desplegables: 186 x 62 x 68/84 cm
- Medidas plegadas: 91 x 21 x 62cm





DEH-3170

CAMILLA HIDRÁULICA 2 CUERPOS

- Construida en tubo de acero esmaltado en epoxi color blanco.
- · Tapizada en tela vinílica y goma espuma de alta densidad.
- · Cabezal abatible mediante pistón de gas.
- Con agujero facial y tapón.
- Patas con niveladores.
- Portarrollos.
- Medidas: 190 x 70 x 50/90 cm (largo x ancho x alto)

CAMILLA HIDRÁULICA 2 CUERPOS CON TRENDELENBURG

- Construida en tubo de acero esmaltado en epoxicolor blanco.
- · Movimiento trendelenburg.
- Tapizada en tela vinílica y goma espuma de alta densidad
- Cabezal abatible mediante pistón de gas.
- Con agujero facial y tapón.
- · Patas con niveladores.
- Portarrollos papel.
- Medidas: 190 x 70 x 53/95 cm (largo x ancho x alto)





DEH-3200

CAMILLA ELÉCTRICA 2 CUERPOS

- Construida en tubo de acero esmaltado epoxi color blanco.
- Tapizada en tela vinílica y goma espuma de alta densidad.
- Cabezal abatible mediante pistón de gas.
- Con agujero facial y tapón.
- · Patas con niveladores.
- · Portarrollos papel.
- Medidas: 190 x 70 x 59/90 cm (largo x ancho x alto)

DEH-3220

CAMILLA ELÉCTRICA 3 CUERPOS

- Fabricada en acero esmaltado.
- · Tapizado alta densidad, ignífuga clase M2.
- · Regulable en altura eléctricamente mediante pedal.
- 2 cuerpos, plano inferior fijo y respaldo regulable manualmente mediante palanca.
- · Orificio facial y tapa.
- · Sistema de rodadura central.
- · Movimiento trendelenburg: 22°.
- · Portarrollos papel.
- Medidas: 192 x 70 x 52/90 cm (largo x ancho x alto)





CAMILLA ELÉCTRICA 4 CUERPOS

- Construida en tubo de acero esmaltado epoxi color blanco.
- Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.
- · Regulable en altura eléctricamente con mando de pie.
- Respaldo, zona lumbar y pielero abatible mediante resorte a gas.
- Con agujero facial y tapón.
- Movimiento trendelenburg.
- Sistema de ruedas con bloqueo.
- · Portarrollos de papel.
- Medidas: 200 x 70 x 51/103 cm (largo x ancho x alto)

DEH-3250

CAMILLA ELÉCTRICA 6 CUERPOS

- Construida en tubo acero esmaltado epoxi color blanco.
- Regulable en altura hidráulicamente con mando de pie.
- · Tapizada en skay y goma espuma de alta densidad.
- Secciones regulables mediante cilindro a gas.
- Con aquiero facial y tapón.
- · Apoyabrazos regulables en altura.
- · Apoyabrazos abatibles a ambos lados del cabezal.
- · Movimiento trendelenburg.
- · Sistema de ruedas con bloqueo.
- Medidas: 190 x 52 x 49/97 cm (largo x ancho x alto)





DEH-3260

CAMILLA ELÉCTRICA TIPO BOBATH

- Construida en tubo de acero esmaltado epoxi color blanco.
- Una sección.
- Tapizada en tela vinílica y goma espuma de alta densidad.
- · Patas con niveladores.
- Medidas: 190 x 100 x 59/90 cm (largo x ancho x alto)

CAMILLA RECONOCIMENTO Y GINECOLOGÍA CROMADO

- · Fabricado en acero cromado.
- Tres cuerpos.
- Tapicería en skay.
- · Cabecero regulable en altura mediante cremallera.
- · Pielero mediante regulación progresiva.
- Juego de perneras en plástico inyectado.
- Medidas: 140/180 x 55 x 80cm (largo x ancho x alto)
- DEH-3271: Fabricado en acero esmaltado.
- DEH-3272: Fabricado en acero inoxidable.





DEH-3360

CAMILLA GINECOLÓGICA

- Fabricado en tubo de acero esmaltado en epoxi color blanco.
- · Elevación en altura eléctricamente.
- · Elevación respaldo y piecero manualmente.
- · Movimiento trendelenburg.
- Tapizado en polipiel de espuma de 7cm y densidad 25kg.
- · Perneras tapizadas en polipiel.
- · Batea para restos.
- Portarrollos de papel.
- Piecero extraíble.
- Medidas: 160 x 55 x 54/89 cm (largo x ancho x alto)

DEH-3370

CARRO CAMILLA PARA LAVADO DE PACIENTES

- · Fabricado en acero esmaltado.
- Regulable en altura hidráulicamente: 48 / 80cm.
- Bañera desmontable en lona plastificada, interior de poliéster, desagüe en PVC y tubo flexible.
- Barandillas de seguridad abatibles en acero inoxidable.
- Ruedas de 125mm con freno a las 4 ruedas accionado simultáneamente mediante un pedal situado a ambos lados en la parte posterior.
- Medidas: 180 x 60cm (largo x ancho)



CUNA PRESALIDA FIJA

- · Fabricada en acero inoxidable.
- · Ruedas de 80mm, con paragolpes, dos con frenos.
- Colchoneta.
- Cestillo anatómico desmontable de metacrilato.
- Medidas: 80 x 50 x 90 cm (largo x ancho x alto)
- DEH-3410 Acabado en acero cromado.





DEH-3430

CUNA CON TRENDELENBURG CON BANDEJA

- · Fabricada en acero inoxidable.
- · Cestillo anatómico desmontable de metacrilato.
- Ruedas de 80mm, con paragolpes, dos con frenos.
- · Posición de trendelenburg.
- Bandeja inferior.
- Colchoneta.
- Medidas: 80 x 50 x 90cm (largo x ancho x alto)



CAMBIABEBÉ UN CUERPO

- · Fabricado en acero esmaltado.
- · Parte superior de madera color blanco.
- Medidas: 50 x 40 x 80cm (largo x ancho x alto)





DEH-3520

CAMBIABEBÉ UN CUERPO CON BANDEJA INFERIOR

- · Fabricado en acero esmaltado.
- Parte superior tapizada en skay.
- Bandeja en parte inferior.
- Medidas: 55 x 60 x 100cm (largo x ancho x alto)

CAMBIABEBÉ DOS CUERPOS CON BANDEJA INFERIOR

- Fabricado en acero esmaltado.
- · Parte superior tapizada en skay.
- · Bandeja en parte inferior.
- Medidas:110 x 60 x 100cm (largo x ancho x alto)





DEH-3560

CAMBIADOR DE PARED

- · Fabricado en ABS.
- Con cinturón de seguridad regulable.
- · Con gancho en lateral.
- · Plegable.
- · Soporta hasta 23kg.
- · Incluye dispensador de pañales.
- Medidas abierto: 91 x 50 x 72cm
- Medidas cerrado: 91 x 10 x 72cm

DEH-3570

CARRO CAMILLA TRASLADO PACIENTE ACERO INOXIDABLE

- Fabricado en acero inoxidable.
- · Lecho en acero inoxidable.
- · Camilla desmontable.
- · Cabecero regulable mediante cremallera.
- · Soporte de gotero regulable en altura.
- · Barandillas abatibles.
- · Ruedas de 125mm, con paragolpes, dos con freno.
- Medidas: 200 x 65 x 85cm (largo x ancho x alto)
- · Soporte botella de Oxígeno.
- · Bandeja portaobjetos.
- · Lecho en acero inoxidable.
- DEH-3571 Fabricado en acero esmaltado.
- DEH-3572 Fabricado en acero cromado.





CAMILLA URGENCIAS 2 CUERPOS AJUSTABLES MODELO HCS

- Estructura de perfil de alto grosor y barnizado epoxi.
- · Base cubierta en material plástico ABS para una fácil limpieza.
- · Altura regulable por bomba hidráulica.
- · Respaldo abatible hidráulicamente.
- Movimientos de tren-antitrendelemburg (12º/-12º).
- · Barandillas abatibles.
- · Posibilidad de acoplar accesorios en cada esquina.
- · 4 paragolpes en las esquinas.
- 4 ruedas de 200mm con bloqueo simultáneo.
- Medidas: 206,5 x 66 x 53-90cm (largo x ancho x alto)

DEH-3590

CARRO TRASLADO DE CÁDAVERES

- · Fabricado en acero inoxidable.
- · Lecho en acero inoxidable.
- Lona para cerrar la parte superior del carro lavable.
- · Ruedas de 125mm de diámetro con dos frenos.
- Dos empujadores.

