ISDEGU

CONSULTA



PELDAÑO 1 TRAMO EN ACERO INOX.

- · Construidos en acero inoxidable, cromado o esmaltado.
- Superficie antideslizante.
- 1 peldaño.
- Medidas: 47 x 20 x 25cm.
- · DEH-4501 Fabricado en acero cromado.
- · DEH-4502 Fabricado en acero esmaltado.

DEH-4510

PELDAÑO 1 TRAMO CUADRADO

- Fabricado en acero inoxidable.
- · Superficie antideslizante.
- 1 peldaño.
- Medidas: 45 x 45 x 25cm.





DEH-4520

PELDAÑO 2 TRAMOS EN ACERO INOX.

- Construidos en acero inoxidable, cromado o esmaltado.
- · Superficie antideslizante.
- 2 peldaños.
- Medidas: 47 x 45 x 50cm.
- · DEH-4521 Fabricado en acero cromado.
- · DEH-4522 Fabricado en acero esmaltado.

DEH-4530

PELDAÑO 3 TRAMOS EN ACERO INOX.

- Construidos en acero inoxidable, cromado o esmaltado.
- Superficie antideslizante.
- 3 peldaños.
- Medidas: 47 x 45 x 50cm.
- DEH-4531 Fabricado en acero cromado.
- DEH-4532 Fabricado en acero esmaltado.





PELDAÑO ALZA HOMBRES DE QUIRÓFANO

- Estructura en acero inoxidable.
- · Tres niveles (tipo podium).
- Asidero lateral.
- Tiras antideslizantes sobre la base.
- Medidas totales: 60 x 30 x 15cm (largo x ancho x alto)
- Medidas base superior: 35 x 30 x 14cm
- Medidas inferior: 15 x 30 x 10cm

DEH-4550

PODOS COPIO

- · Estructura en acero cromado.
- · Baldosa de apoyo desmontable.
- · Espejos, uno fijo y otro abatible con regulación manual.
- · Goniómetro desplazable con indicador.
- · Iluminación por fluorescencia.
- Medidas: 60 x 45 x 45cm (largo x ancho x alto)





DEH-4560

SOPORTE PARA EXTRACCIÓN FIJO

- · Construido en acero inoxidable.
- Regulable en altura.
- Base de 5 puntas de plástico.
- · Apoyabrazos fijo tapizado fijo.



SOPORTE PARA EXTRACCIÓN ORIENTABLE

- Construido en acero inoxidable.
- Regulable en altura.
- · Orientable.
- Base de 5 puntas de plástico.
- · Apoyabrazos tapizado.



DEH-4600

MESA EXTRACCIONES EN ACERO INOXIDABLE

- Estructura en acero inoxidable.
- Superficie en acero inoxidable.
- Soporte extracciones tapizado y orientable y regulable en altura.
- · Cubo para restos.
- Medidas: 60 x 40 x 80cm

DEH-4610

PORTASUEROS INOXIDABLE BASE PLÁSTICO

- Construidos en acero inoxidable.
- Regulables en altura.
- Base de 5 ruedas.
- · Ruedas dobles de 50mm.
- Doble gancho.
- Opción de 4 ganchos.
- Diámetro: 450mm.
- Regulación de altura: 100-190cm.
- DEH-4611 Base cromada.
- DEH-4612 Base aluminio pulido.





PORTASUEROS "UCI" REGULACIÓN A UNA MANO

- · Fabricado en acero inoxidable.
- · Base de 5 puntas en acero inoxidable.
- Soporte de 4 ganchos con regulación a una mano.
- · Con frasco cuenta gotas y soporte.
- Base de 5 ruedas de 50cm dos de ellas con freno.
- Opción soporte de 4 ganchos.
- · Diámetro de la base: 68cm.
- Regulación en altura: 150-235cm.

DEH-4630

BIOMBO DE DOS CUERPOS EN ACERO INOX.

- Construidos en acero inoxidable, cromado o esmaltado.
- · Telas plastificadas, colores a elegir.
- Plegable.
- · Ruedas giratorias de 45mm.
- Medidas extendido: 150 x 4,5 x 170cm (largo x ancho x alto)
- · DEH-4631 Fabricado en acero cromado.
- · DEH-4632 Fabricado en acero esmaltado.





DEH-4640

BIOMBO DE TRES CUERPOS EN ACERO INOX.

- Construidos en acero inoxidable, cromado o esmaltado.
- · Telas plastificadas, colores a elegir.
- Plegable.
- · Ruedas giratorias de 45mm.
- Medidas extendido: 225 x 4,5 x 170cm (largo x ancho x alto)
- · DEH-4641 Fabricado en acero cromado.
- · DEH-4642 Fabricado en acero esmaltado.