



CÓDIGO

FT-OPE-06

FECHA

mar-2023

VERSIÓN

07

Este permiso NO debe tener tachones, enmendaduras o espacios en blanco.

Para el diligenciamiento del permiso solo se utilizarán palabras tales como “SÍ” cuando se cumple el requerimiento, “NO” cuando se incumple con un requerimiento de obligatorio cumplimiento, “NA” cuando no se requiere el aspecto evaluado. Al contestar así sea un solo NO el permiso se dará por NO concedido, es decir NO se realizará el trabajo.

REVALIDACIÓN / CANCELACIÓN (Si se cambian los ejecutantes, debe solicitarse un nuevo Permiso de Trabajo)

REVALIDACIÓN

Fecha: d / m / a

Hora: Desde Hasta

CANCELACIÓN

Hora: ____:____ Motivo: _____

Firma del Emisor.

Firma del Representante del cliente:

firma Responsable del equipo ejecutante
(REFRIDCOL):

Firma del responsable de la Cancelación del Permiso: _____

SATISFACCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN FORMA SEGURA

Trabajo terminado?

SI		NO	
----	--	----	--

Lugar limpio y organizado?

SI		NO	
----	--	----	--

Fecha: d / m / a Hora: :

Las etiquetas fueron retiradas en caso de trabajos con energías peligrosas?

SI	☐	NO	☐	NA
----	--------------------------	----	--------------------------	----

NOMBRE EJECUTANTE	FIRMA	NOMBRE EJECUTANTE	FIRMA
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	
5.		10.	

Firma de Emisor.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

son responsables de seguimiento: Emisores de permisos, Brigadistas, Integrantes del COPASST, auditores internos en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo o integrados certificados por el ente certificador y Gestión del Riesgo Laboral.

Nombres y Apellidos del responsable de realizar el seguimiento	Hora	Observaciones

El personal que emite los permisos así como el que ejecuta los trabajos, deberán estar debidamente entrenados y conocer el procedimiento específico para realizar cada tarea. Es responsabilidad de la empresa contratista prestadora del servicio realizar los trabajos contratados con personal competente y certificar a su personal ejecutante de tareas de alto riesgo (TAR).

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE PERMISOS

SI

NO

OBSERVACIONES

GENERAL- TODOS LOS TRABAJOS	1	Los ejecutantes afirman e informan que no han tenido en las últimas 48 horas, traumas cráneo-encefálico, mareos, ingerido bebidas embriagantes o medicamentos que puedan afectar el equilibrio, causar somnolencia, intoxicaciones, calambres, etc.			
	2	El trabajo que va a ser realizado, se verificó en conjunto con el solicitante (usuario) y el ejecutante?			
	3	El Ejecutante informó a todos los trabajadores del área sobre la ejecución del respectivo trabajo?			
	4	El equipo ejecutante tiene y conoce los procedimientos aplicables al respectivo trabajo?			
	5	El equipo ejecutante tiene debidamente planeada la forma de realizar el respectivo trabajo?			
	6	El área fue señalizada y/o aislada para impedir el acceso por todos los puntos de ingreso?			
	7	Los ejecutantes disponen de los EPP necesarios, los saben emplear y están en adecuado estado?			
	8	Las máquinas/equipos y herramientas fueron inspeccionados y están en adecuado estado de funcionamiento?			
	9	El ejecutante garantiza la presencia permanente de otro trabajador para la realización con mínimo dos personas?			
	10	Los dispositivos de bloqueo y rotulado de máquinas y servicios, son los necesarios de acuerdo al Plan de Bloqueo?			
	11	Los huecos en pisos y plataformas están debidamente señalizados y/o aislados para prevenir caídas?			
	12	Los andamios y/o accesos son adecuados en armado, barandas y resistencias para ejecutar el trabajo?			
	13	Las líneas de equipos fueron despresurizados y/o drenados?			
	14	La iluminación en el área es suficiente, inclusive para las personas que están cerca de la zona de trabajo?			
	15	Fueron tomadas precauciones para identificar la existencia de tuberías, líneas eléctricas y electroductos enterrados?			
	16	El área donde se ejecutará el trabajo, esta determinada como Área Clasificada de riesgo Eléctrico (Norma RETIE)			
	17	En caso de que el punto anterior se presente: las luminarias u otros equipos eléctricos son a prueba de explosión?			
	18	Están disponibles los recursos para disponer y controlar vertimientos y sustancias agresivas al medio ambiente?			
	19	El trabajo que se realizará cuenta con las condiciones atmosféricas idóneas para no generar riesgos adicionales, Ej.: lluvia			
	20	El área donde se ejecutará el trabajo u operación está protegida contra ejecuciones no programadas por parte de trabajos externos que afecten la seguridad? (Ej.: Circulación de vehículos, trabajos simultáneos de otros contratistas, etc.)			

El personal que emite los permisos así como el que ejecuta los trabajos, deberán estar debidamente entrenados y conocer el procedimiento específico para realizar cada tarea. Es responsabilidad de la empresa contratista prestadora del servicio realizar los trabajos contratados con personal competente y certificar a su personal ejecutor de tareas de alto riesgo (TAR).

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE PERMISOS		SI	NO	NA
1. TRABAJOS CON IZAJE DE CARGAS	1	La grúa cuenta con la certificación técnico mecánica y vigente que certifique el óptimo funcionamiento mecánico, emitida por el Ministerio de Tránsito y Transporte?		
	2	Fue establecido y aprobado el plan y el plano de izamiento de carga y esta disponible en la zona de trabajo?		
	3	Hay un responsable establecido para la señalización de operación de izamiento de carga?		
	4	Se ha establecido barreras de control suficiente y dentro del radio de operación de la grúa para evitar que personas entren a la zona de cargas suspendidas?		
	5	La superficie donde se ubicará la grúa para el izaje de la carga es completamente resistente al total de la carga?		
	6	Los operadores de la grúa poseen la certificación de competencia para la operación?		
	7	La capacidad de carga esta claramente identificada en el vehículo o grúa y es cumplida?		
	8	La carga esta protegida contra rotaciones, deslizamientos o movimientos involuntarios?		
	9	La carga será izada solamente en dirección vertical sin formación de ángulos?		
	10	Se inspeccionaron antes del funcionamiento los controles eléctricos, caminos del recorrido de la grúa, interruptores?		
	11	El diámetros del cable, terminales de conexiones, deformaciones y estiramientos en los ganchos, estan adecuados?		
	12	No existen alambre rotos que excedan el 10% del número total de alambres en un rango de ocho veces el diámetro del cable?		
	13	El diámetro del cable terminales de conexiones, deformaciones y estiramientos de los ganchos, estan adecuados?		
	14	Se conoce el peso de la carga a levantar y la grua tiene la capacidad para levantar la carga ?		
	15	Se ha asignado una persona calificada para liberación de amarres e izamiento de cargas?		
	16	Se solicitó y se verificó la ficha de inspección, pruebas y mantenimiento exigidas por OSHA-CMAA para la grua?		
	17	La carga a izar está atada y balanceada correctamente?		
	18	Los estabilizadores de la grua están completamente nivelados y sobre piso firme?		
	19	El gancho de izaje no presenta deformaciones y posee seguro anti abertura?		
	20	La pluma de la grúa durante la operación de trabajo esta libre de contactos accidentales con cables electricos?		
	21	La grua esta posicionada con cuatro patas antivoltio?		

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE PERMISOS		SI	NO	NA
2. TRABAJOS EN CALENTE	22	Los materiales inflamables que pudieran salir a la atmósfera fueron retirados o están controlados mediante bloqueo?		
	23	Los cables eléctricos temporales estan en buen estado, sobre zonas secas, son aéreos en áreas de circulación y son encauchetados?		
	24	El equipo y las tuberías están aislados con flanche ciego, drenados y desconectados?		
	25	El equipo o tuberías fueron drenados, lavados, ventilados, purgados y limpiados?		
	26	Fueron tomadas precauciones para la liberación accidental de vapores/gases inflamables en el área?		
	27	Están disponibles en cantidad suficientes los equipos (Extintores, etc) para combatir incendios en el área?		
	28	Fue realizado test de presencia de gases inflamables/tóxicos en tanques, manholes, líneas, cajas y canaletas?		
	29	Las manguera de cilindros de oxígeno y acetileno están en buen estado (no estan rasgadas, ni cortadas, ni reparadas)?		
	30	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindros?		
	31	El equipo de soldadura esta conectado a tierra, y esta ubicado en un lugar seco y en un área clasificada como segura?		
	32	Los ejecutantes conocen el procedimiento de apagar un potencial fuego generado en este trabajo?		
	33	Han sido ubicadas las mamparas, biombos o gabinetes para protección de personas y materiales ante las chispas?		
	34	Se tienen disponibles procedimientos para drenado de materiales o de aislamiento con mantas incombustibles?		
	35	Se ha limpiado adecuadamente el área para evitar presencia de materiales combustibles o inflamables?		

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE PERMISOS		SI	NO	NA
4. INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS	36	El equipo ejecutor tiene identificados los peligros de la atmósfera de este espacio y su forma de ocurrencia?		
	37	Existe medios apropiados y asegurados para acceso y salida en forma segura desde el espacio confinado? (Calderas, tanques)		
	38	Fue realizada la medición de concentración de oxígeno y gases inflamables/tóxicos?		
	39	Conocen todos los ejecutantes el área donde ejecutarán el trabajo e inspeccionaron los alrededores?		
	40	El equipo de rescate tiene disponible en la zona los elementos para un eventual rescate?		
	41	Existe un acompañante disponible con equipo de comunicación y entrenamiento en rescate en este equipo?		
	42	Los ejecutantes están usando arnés de seguridad, eslinga y líneas de aseguramiento en buen estado?		
	43	Los comandos de motores, agitadores, bandas eléctricas y otros dispositivos fueron bloqueados y etiquetados?		
	44	Las llaves y cortacircuitos de circuitos eléctricos fueron desconectados, señalizados y bloqueados?		
	45	Se dispone de equipo de suministro de aire autocontenido para rescate de emergencia?		
	46	La posibilidad de retorno de corriente o de flujos de materiales esta controlada?		
	47	Los ejecutantes estan unidos a línea de vida que llega hasta el exterior del espacio confiando?		
	48	Dentro del compartimiento el equipo móvil está asegurado para que no se mueva (aspas, cuerpos de molienda, cadenas, etc)?		
	49	Son necesarias herramientas con aislamiento especial o a prueba de explosión?		
	50	Fueron instalados inyectores/extractores para ventilación?		
	51	Están disponibles las máscaras con línea de aire o equipos de autocontenido en número suficiente para el trabajo?		

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EMISIÓN DE PERMISOS		SI	NO	NA
5. TRABAJOS CON ENERGÍAS PELIGROSAS	52	Las fuentes de energia están desenergizadas/desconectadas y los bloqueos instalados?		
	53	Los candados individuales y etiquetas están correctamente ubicados en los puntos de bloqueo?		
	54	Los equipos, dispositivos y herramientas eléctricas poseen aislamiento adecuado?		
	55	Los ejecutantes están certificados de acuerdo al RETIE, tienen a la mano y conocen los procedimientos de ingreso a zona con línea energizada?		
	56	Fueron previstos los EPP adecuados para trabajar en línea viva con tensión _____ voltios y _____ Amp?		
	57	Las extensiones eléctricas están en buenas condiciones, están encauchatadas y no está deteriorado su aislamiento?		
	58	La iluminación de emergencia en el área esta funcionando correctamente?		
	59	Todas las herramientas eléctricas fueron inspeccionadas antes del uso con relación a su carcasa y conexión eléctrica?		
	60	La subestación dispone de diagrama unificado, mapa de riesgo y esquema de comando?		
	61	Los ejecutores están portando el kit de conexiones a tierra, detector de tensión sin contacto mecánico, bastones?		
	62	Se ha establecido el uso y se dispone de tapetes dielectricos por toda la extensión en toda el área de operación, los paneles de comando de subestación y la cabina primaria?		
	63	Los materiales, herramientas y equipos cumplen y tiene visible la referencia a las normas técnicas aplicables?		
	64	Se tiene establecido y se dispone de vestimenta especial para ser usada en trabajos próximos a circuitos energizados?		
	65	Todos los accesorios metálicos de uso personal de los ejecutores del trabajo, les fueron retirados?		



PERMISO DE TRABAJO EN CAMPO

CÓDIGO

FT-OPE-06

FECHA

mar-2023

VERSIÓN

07

Este permiso NO debe tener tachones, enmendaduras o espacios en blanco.

En caso de que el grupo de trabajo sea superior a 10 personas, utilizar la siguiente lista para completar los datos de los colaborador involucrados.

Nombres y apellidos de ejecutantes asignados:	C.C.	El ejecutante cuenta con la siguiente documentación vigente(Señale con una "X" en la casilla correspondiente "SI" o "NO"):						AUTORIZACIÓN (Se firma solamente después de haber diligenciado y verificado el cumplimiento requerido en el permiso y listas de verificación)	SATISFACCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN FORMA SEGURA
		Afilación a la seguridad social:		Certificado de aptitud médico:		Certificación y/o entrenamiento:			
11.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
12.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
13.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
14.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
15.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
16.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
17.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
18.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
19.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
20.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
21.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
22.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
23.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
24.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
25.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
26.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
27.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
28.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
29.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		
30.		SI	NO	SI	NO	SI	NO		

Fecha de diligenciamiento del permiso: DÍA ____ MES ____ AÑO ____ Vigencia del permiso: Hora inicio: ____:____ Hora de finalización: ____:____