

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১২

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ১ কেজি বস্তু ১ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ০.৫ জুল
খ ১ জুল
গ ২ জুল
ঘ ০.২৫ জুল

২। শক্তি ও কাজের একক একই কারণ কী?

- ক উভয়ই একই ধরনের রাশি
খ ভিন্ন রাশি
গ কোনো কারণ নেই
ঘ কোনোটিই নয়

৩। গতিশক্তির সূত্র কোনটি?

- ক $\frac{1}{2}mv^2$
খ mgh
গ mv
ঘ ma

৪। গতিশক্তি নির্ভর করে কোনটির উপর?

- ক ভর ও বেগ
খ শুধু ভর
গ শুধু বেগ
ঘ উচ্চতা

৫। সরল যন্ত্র বলের

- ক মান কমায় বা দিক বদলায়
খ মান বাড়ায়
গ কিছু করে না
ঘ কোনোটিই নয়

৬। একটি বস্তু ৪ কেজি ভরের ৫ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৫০ জুল
খ ১০০ জুল
গ ২০ জুল
ঘ ২৫ জুল

৭। ৩ কেজি বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১৩.৫ জুল
খ ২৭ জুল
গ ৯ জুল
ঘ ৪.৫ জুল

৮। লিভারে বল কমিয়ে ভার তোলা যায় যখন

- ক বলবাহু বড়
খ ভারবাহু বড়
গ দুই বাহু সমান
ঘ কোনোটিই নয়

৯। একটি বস্তুর মোট যান্ত্রিক শক্তি ৯০ জুল গতিশক্তি ৫০ জুল হলে বিভব শক্তি কত?

- ক ৪০ জুল
- খ ১৪০ জুল
- গ ৪৫ জুল
- ঘ ৯০ জুল

১০। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৪০ জুল ভর ৫ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৪ মি সে
- খ ৮ মি সে
- গ ১৬ মি সে
- ঘ ২ মি সে

১১। ৩ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৬ জুল
- খ ১২ জুল
- গ ৯ জুল
- ঘ ৩ জুল

১২। সরল যন্ত্র কাকে বলে?

- ক যে যন্ত্রে শক্তি সঞ্চারিত হয়
- খ জটিল মেশিন
- গ বৈদ্যুতিক যন্ত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। হেলানো তলের ঢাল কম হলে বল

- ক কম লাগে
- খ বেশি লাগে
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন ঘোরানো হয় কোন শক্তিতে?

- ক গতিশক্তি
- খ বিভব শক্তি
- গ তাপ
- ঘ রাসায়নিক

১৫। ১০ কেজি বস্তু ২ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২০ জুল
- খ ৪০ জুল
- গ ১০ জুল
- ঘ ১০০ জুল

১৬। লিভার কোন ধরনের যন্ত্র?

- ক সরল যন্ত্র
- খ জটিল যন্ত্র
- গ বৈদ্যুতিক
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। একটি যন্ত্রে ইনপুট ১০০ জুল আউটপুট ৮০ জুল হলে কার্যকারিতা কত?

- ক ৮০
- খ ২০
- গ ১০০
- ঘ ১২৫

১৮। একটি বস্তু ৬ কেজি ভরের ৩ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ২৭ জুল
- খ ৫৪ জুল
- গ ১৮ জুল
- ঘ ৯ জুল

১৯। বেগ দ্বিগুণ করলে গতিশক্তি কত গুণ হয়?

- ক ২
- খ ৪
- গ ৮
- ঘ ১৬

২০। কাজ ও শক্তির মাত্রা

- ক ভিন্ন
- খ একই
- গ কখনো সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ৫ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৫ জুল
- ঘ ২৫ জুল

২২। কার্যকারিতা সবসময়

- ক ১ এর কম
- খ ১ এর বেশি
- গ ১ এর সমান
- ঘ ঋণাত্মক

২৩। ৮ কেজি বস্তু ২ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১৬ জুল
- খ ৩২ জুল
- গ ৮ জুল
- ঘ ৬৪ জুল

২৪। সূর্যের শক্তি কোন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়?

- ক নিউক্লিয় সংযোজন
- খ নিউক্লিয় বিভাজন
- গ রাসায়নিক
- ঘ ঘর্ষণ

২৫। একটি বস্তুর ভর ২ কেজি ও উচ্চতা ৩ মিটার হলে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৬০ জুল
- খ ৬ জুল
- গ ৩০ জুল
- ঘ ২০ জুল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক