

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি বস্তু ২ কেজি ভরের ৪ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৮০ জুল
খ ৪০ জুল
গ ২০ জুল
ঘ ৮ জুল

২। নিউক্লিয় সংযোজনকে কী বলে?

- ক ফিশন
খ ফিউশন
গ ফিশন ও ফিউশন
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ২ কেজি ভরের বস্তু ৫ মিটার উচ্চতায় তুললে বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ১০০ জুল
খ ১০ জুল
গ ২০ জুল
ঘ ৫০ জুল

৪। মানুষের হাত কোন লিভার?

- ক তৃতীয় শ্রেণি
খ প্রথম শ্রেণি
গ দ্বিতীয় শ্রেণি
ঘ কোনোটিই নয়

৫। উচ্চতা দ্বিগুণ করলে বিভব শক্তি কত গুণ হয়?

- ক ২
খ ৪
গ অর্ধেক
ঘ চার গুণ কম

৬। দরজার হাতল কোন সরল যন্ত্র?

- ক চাকা ও অক্ষ
খ লিভার
গ কপিকল
ঘ ফ্লু

৭। কাঁচি কোন সরল যন্ত্রের উদাহরণ?

- ক লিভার
খ কপিকল
গ চাকা
ঘ ফ্লু

৮। বিভব শক্তি $PE = ?$

- ক $\frac{1}{2}mv^2$
খ mgh
গ mv
ঘ $\frac{1}{2}mgh$

৯। যন্ত্রে শক্তি অপচয়ের প্রধান কারণ কী?

- ক ঘর্ষণ
- খ মহাকর্ষ
- গ চৌম্বক
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। শক্তি রূপান্তরের সময় কিছু শক্তি তাপে পরিণত হয় এটি কী?

- ক শক্তির অপচয়
- খ শক্তির সৃষ্টি
- গ শক্তির ধ্বংস
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। স্থির কপিকলে যান্ত্রিক সুবিধা কত?

- ক ১
- খ ২
- গ ৩
- ঘ ০

১২। কার্যকারিতা বাড়াতে কী করা যায়?

- ক ঘর্ষণ কমানো
- খ ঘর্ষণ বাড়ানো
- গ ওজন বাড়ানো
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। শক্তি কাকে বলে?

- ক কাজ করার সামর্থ্য
- খ বল
- গ ভরবেগ
- ঘ ক্ষমতা

১৪। ২ কেজি বস্তু ২ মি সে বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ৪ জুল
- খ ৮ জুল
- গ ২ জুল
- ঘ ১৬ জুল

১৫। বেগ তিন গুণ করলে গতিশক্তি কত গুণ হয়?

- ক ৩
- খ ৬
- গ ৯
- ঘ ১২

১৬। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য এ কয় ধরনের শক্তি উৎস?

- ক ২
- খ ৩
- গ ৪
- ঘ ৫

১৭। ২ কেজি বস্তু ১ মিটার সেকেন্ড বেগে চললে গতিশক্তি কত?

- ক ১ জুল
- খ ২ জুল
- গ ৪ জুল
- ঘ ০.৫ জুল

১৮। সরল যন্ত্র কাজ

- ক সহজ করে
- খ কঠিন করে
- গ কিছু করে না
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। একটি বস্তুর গতিশক্তি ৮ জুল ভর ১ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৪ মি সে
- খ ৮ মি সে
- গ ১৬ মি সে
- ঘ ২ মি সে

২০। একটি বস্তু ৬ কেজি ভরের ৫ মিটার উচ্চতায়। বিভব শক্তি কত? $g=১০$

- ক ৩০০ জুল
- খ ৬০ জুল
- গ ৩০ জুল
- ঘ ১৫০ জুল

২১। চলন্ত বস্তুর বিভব শক্তি থাকতে পারে

- ক না
- খ হ্যাঁ উচ্চতায় থাকলে
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২২। শক্তি কোন ধরনের রাশি?

- ক ভেক্টর
- খ স্কেলার
- গ মাত্রাহীন
- ঘ মৌলিক

২৩। একটি বস্তুর বিভব শক্তি ২০০ জুল উচ্চতা ৪ মিটার $g=১০$ হলে ভর কত?

- ক ৫ কেজি
- খ ৫০ কেজি
- গ ২০ কেজি
- ঘ ৮০০ কেজি

২৪। একটি যন্ত্রে ইনপুট ১০০ জুল আউটপুট ৬০ জুল হলে অপচয় কত?

- ক ৪০ জুল
- খ ৬০ জুল
- গ ১০০ জুল
- ঘ ১৬০ জুল

২৫। একটি বস্তুর গতিশক্তি ১০০ জুল ভর ৮ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৫ মি সে
- খ ১০ মি সে
- গ ১২.৫ মি সে
- ঘ ২৫ মি সে

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → খ	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → খ	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → খ	২২ → খ	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক