

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে এটি কীসের উদাহরণ?

- ক গতিজড়তা
খ স্থিতিজড়তা
গ ঘর্ষণ
ঘ মহাকর্ষ

২। ৮ কেজি ভরের বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ২৪ কেজি মি সে
খ ১১ কেজি মি সে
গ ৫ কেজি মি সে
ঘ ৪৮ কেজি মি সে

৩। বলের একক নিউটন কোন পদ্ধতির?

- ক CGS
খ SI
গ FPS
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ঘর্ষণ বল সবসময় গতির

- ক অনুকূলে
খ বিপরীতে
গ লম্বে
ঘ কোনোটিই নয়

৫। বন্দুকের গুলি ছোড়ার সময় বন্দুক পেছনে সরে যায় একে কী বলে?

- ক প্রতিক্রিয়া
খ রিকয়েল
গ জড়তা
ঘ ঘর্ষণ

৬। ওজন মাপার যন্ত্র কোনটি?

- ক স্প্রিং নিক্তি
খ মিটার স্কেল
গ ঘড়ি
ঘ ক্যালিপার্স

৭। নিচের কোনটি স্পর্শ বল?

- ক মহাকর্ষ
খ চৌম্বক
গ ঘর্ষণ
ঘ তড়িৎ

৮। ৫ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৫ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৫ মি সে^২
খ ২৫ মি সে^২
গ ৩০ মি সে^২
ঘ ২০ মি সে^২

৯। জড়তার কারণে স্থির বাস হঠাৎ চালু হলে যাত্রী

- ক সামনে ঝুঁকে পড়ে
- খ পেছনে হেলে পড়ে
- গ স্থির থাকে
- ঘ নিচে পড়ে

১০। ৬ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ১২ কেজি মি সে
- খ ৮ কেজি মি সে
- গ ৩ কেজি মি সে
- ঘ ৪ কেজি মি সে

১১। ১ নিউটন কত ডাইন?

- ক 10^3
- খ 10^5
- গ 10^7
- ঘ 10^9

১২। কাদায় গাড়ির চাকা পিছলে যায় কারণ ঘর্ষণ

- ক কম
- খ বেশি
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি বস্তুর ভরবেগ ২ সেকেন্ডে ১০ কেজি মি সে পরিবর্তিত হলে গড় বল কত?

- ক ৫ নিউটন
- খ ২০ নিউটন
- গ ১২ নিউটন
- ঘ ৮ নিউটন

১৪। ভর ও ওজনের সম্পর্ক কোনটি?

- ক $W = mg$
- খ $W = m/g$
- গ $W = mg^2$
- ঘ $W = m+g$

১৫। নিচের কোনটি অস্পর্শ বল?

- ক ঘর্ষণ
- খ টান
- গ প্রতিক্রিয়া
- ঘ মহাকর্ষ

১৬। ৭ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৪ মি সে^২
- খ ৭ মি সে^২
- গ ২১ মি সে^২
- ঘ ৩৫ মি সে^২

১৭। কোন বস্তুর জড়তা বেশি?

- ক ১০ কেজি লোহা
- খ ১ কেজি তুলা
- গ ২ কেজি কাগজ
- ঘ ৫ কেজি পানি

১৮। ভরবেগের সূত্র কোনটি?

ক $p = mv$

খ $p = ma$

গ $p = m/v$

ঘ $p = Ft$

১৯। ১ কেজি মি সে^২ সমান কত?

ক ১ ডাইন

খ ১ নিউটন

গ ১ জুল

ঘ ১ ওয়াট

২০। ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় কীসের কারণে?

ক দুটি পৃষ্ঠের সংস্পর্শ

খ মহাকর্ষ

গ চৌম্বক

ঘ তড়িৎ

২১। সংঘর্ষ কয় প্রকার?

ক ২

খ ৩

গ ৪

ঘ ৫

২২। প্রোটন ও নিউট্রনে নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ রাখে কোন বল?

ক মহাকর্ষ

খ সবল নিউক্লিয় বল

গ দুর্বল নিউক্লিয়

ঘ তড়িৎচৌম্বক

২৩। দুটি চুম্বকের মধ্যে বিকর্ষণ কোন বল?

ক স্পর্শ বল

খ অস্পর্শ বল

গ ঘর্ষণ

ঘ টান

২৪। একই বল প্রয়োগে ভর বেশি হলে ত্বরণ

ক বেশি

খ কম

গ একই

ঘ শূন্য

২৫। জড়তার পরিমাপ কোনটি?

ক ওজন

খ ভর

গ ঘনত্ব

ঘ আয়তন

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → খ	৪ → খ	৫ → খ
৬ → ক	৭ → গ	৮ → ক	৯ → খ	১০ → ক

১১ → থ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ঘ
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → থ	২০ → ক
২১ → ক	২২ → থ	২৩ → থ	২৪ → থ	২৫ → থ