

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। স্থির বস্তুর ভরবেগ কত?

- ক শূন্য
খ সর্বোচ্চ
গ অসীম
ঘ ১

২। ১ ডাইন বল কাকে বলে?

- ক ১ গ্রাম ভরে ১ সেমি সে^2 ত্বরণ
খ ১ কেজি ভরে ১ মি সে^2 ত্বরণ
গ ১ গ্রাম ভরের ওজন
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ঘর্ষণ কয় প্রকার?

- ক ২
খ ৩
গ ৪
ঘ ৫

৪। দীর্ঘ সময় ধরে বল প্রয়োগ করলে আবেগ

- ক বেশি
খ কম
গ শূন্য
ঘ একই

৫। দুটি বলের লব্ধি সর্বোচ্চ হয় যখন তারা

- ক বিপরীত দিকে
খ একই দিকে
গ লম্বভাবে
ঘ কোনোটিই নয়

৬। দুটি বস্তুর সংস্পর্শ ছাড়া যে বল কাজ করে তা কী?

- ক স্পর্শ বল
খ অস্পর্শ বল
গ ঘর্ষণ
ঘ টান

৭। বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর ত্বরণ হয় এটি কোন সূত্র?

- ক প্রথম
খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয়
ঘ মহাকর্ষ

৮। ভরের পরিমাণই জড়তার পরিমাপ এটি কার কথা?

- ক নিউটন
খ গ্যালিলিও
গ আইনস্টাইন
ঘ আর্কিমিডিস

৯। চলন্ত বস্তুর ভরবেগ শূন্য হতে পারে

- ক না
- খ হ্যাঁ
- গ সবসময়
- ঘ কখনো

১০। গতির ঘর্ষণ স্থিতি ঘর্ষণের চেয়ে

- ক বেশি
- খ কম
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১১। ২২ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৪৪ নিউটন সে
- খ ২৪ নিউটন সে
- গ ২০ নিউটন সে
- ঘ ১১ নিউটন সে

১২। তেজস্ক্রিয়তার সাথে কোন বল জড়িত?

- ক সবল নিউক্লিয়
- খ দুর্বল নিউক্লিয় বল
- গ মহাকর্ষ
- ঘ তড়িৎচৌম্বক

১৩। বস্তুর উপর মহাকর্ষ বল কাজ করে

- ক স্পর্শে
- খ দূর থেকেও
- গ শুধু কাছ থেকে
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। ৪ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৮ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে বেগের পরিবর্তন কত?

- ক ৪ মি সে
- খ ২ মি সে
- গ ১৬ মি সে
- ঘ ৮ মি সে

১৫। স্থিতি জড়তা কী?

- ক স্থির বস্তুর স্থির থাকার প্রবণতা
- খ গতিশীল বস্তুর চলার প্রবণতা
- গ বস্তুর ভর
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। ভরবেগের মাত্রা কোনটি?

- ক $[MLT^{-1}]$
- খ $[MLT^{-2}]$
- গ $[ML^2T^{-1}]$
- ঘ $[MT^{-1}]$

১৭। গতিশীল বস্তু থামাতে কোন বল সাহায্য করে?

- ক মহাকর্ষ
- খ ঘর্ষণ
- গ চৌম্বক
- ঘ তড়িৎ

১৮। ২০ নিউটন বল ৩ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৬০ নিউটন সে
- খ ২৩ নিউটন সে
- গ ১৭ নিউটন সে
- ঘ ৬৬৭ নিউটন সে

১৯। ৮ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ৭৮ ৪ নিউটন
- খ ৮ নিউটন
- গ ১৭ ৮ নিউটন
- ঘ ৮০ নিউটন

২০। সুতা দিয়ে বাঁধা বস্তু ঝুলালে সুতায় যে বল উৎপন্ন হয় তা কী?

- ক মহাকর্ষ
- খ টান বল
- গ ঘর্ষণ
- ঘ চৌম্বক

২১। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল দুটি ভিন্ন বস্তুতে কাজ করায় তারা পরস্পরকে

- ক বাতিল করে
- খ বাতিল করে না
- গ যোগ হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। বাস হঠাৎ চালু হলে যাত্রী পেছনে হেলে পড়ে কোন জড়তা?

- ক স্থিতি জড়তা
- খ গতি জড়তা
- গ উভয়ই
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ২ কেজি ও ৪ কেজি ভরের দুটি বস্তুর বেগ যথাক্রমে ৬ মি/সে ও ৩ মি/সে হলে কার ভরবেগ বেশি?

- ক ২ কেজির
- খ ৪ কেজির
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্কের প্রতীক কী?

- ক μ_s
- খ μ_k
- গ μ
- ঘ k

২৫। অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষে কী সংরক্ষিত থাকে?

- ক গতিশক্তি
- খ ভরবেগ
- গ উভয়ই
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → খ	৪ → ক	৫ → খ
৬ → খ	৭ → খ	৮ → ক	৯ → ক	১০ → খ

১১ → ক	১২ → খ	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → খ	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → গ	২৪ → ক	২৫ → খ