

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৭

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ৮ নিউটন বল ৫ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৪০ নিউটন সে
খ ১৩ নিউটন সে
গ ৩ নিউটন সে
ঘ ১ ৬ নিউটন সে

২। ৩ কেজি ভরের বস্তুর ওজন $g = ১০$ কত?

- ক ৩০ নিউটন
খ ৩ নিউটন
গ ১৩ নিউটন
ঘ ২৯ ৪ নিউটন

৩। বল ও ত্বরণের সম্পর্ক কী?

- ক সমানুপাতিক
খ ব্যস্তানুপাতিক
গ কোনো সম্পর্ক নেই
ঘ কোনোটিই নয়

৪। গাড়ির আসনে হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে কোন জড়তা?

- ক স্থিতি জড়তা
খ গতি জড়তা
গ উভয়ই
ঘ কোনোটিই নয়

৫। একটি বস্তুর ভরবেগ ৩০ কেজি মি সে ভর ৬ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৫ মি সে
খ ৩৬ মি সে
গ ২৪ মি সে
ঘ ১৮০ মি সে

৬। ঘর্ষণ না থাকলে চলন্ত গাড়ি থামানো

- ক সহজ হতো
খ কঠিন হতো
গ অসম্ভব হতো না
ঘ কোনোটিই নয়

৭। বন্ধুকের গুলি ও বন্ধুকের ভরবেগের সম্পর্ক কী?

- ক সমান ও একই দিকে
খ সমান ও বিপরীত দিকে
গ অসমান
ঘ কোনোটিই নয়

৮। একটি বস্তুর উপর ৯ নিউটন ও ১২ নিউটন বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ১৫ নিউটন
খ ২১ নিউটন
গ ৩ নিউটন
ঘ ১০৮ নিউটন

৯। জড়তা সম্পর্কিত সূত্র কোনটি?

- ক প্রথম
- খ দ্বিতীয়
- গ তৃতীয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। একটি বস্তুর ভরবেগ ৪৮ কেজি মি সে ভর ৮ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ৬ মি সে
- খ ৫৬ মি সে
- গ ৪০ মি সে
- ঘ ৩৮৪ মি সে

১১। ঘর্ষণ বল $F = ?$

- ক μN
- খ μ/N
- গ N/μ
- ঘ μN^2

১২। ১০ নিউটন বল ২ সেকেন্ড ধরে প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ২০ নিউটন সে
- খ ৫ নিউটন সে
- গ ১২ নিউটন সে
- ঘ ৮ নিউটন সে

১৩। ১০ নিউটন ও ৪ নিউটন বল বিপরীত দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ১৪ নিউটন
- খ ৬ নিউটন
- গ ৪০ নিউটন
- ঘ ১০ নিউটন

১৪। ১২ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৩৬ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ১২ মি সে^২
- গ ৪৮ মি সে^২
- ঘ ২৪ মি সে^২

১৫। ৩ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে ও ৬ কেজি ভরের বস্তু ১ মি সে বেগে চললে কার ভরবেগ বেশি?

- ক প্রথমটির
- খ দ্বিতীয়টির
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। বস্তুর ওজন বেশি হলে ঘর্ষণ বল

- ক কম
- খ বেশি
- গ শূন্য
- ঘ একই

১৭। সংঘর্ষে ভরবেগ সংরক্ষণের কারণ কী?

- ক বাইরের বল কাজ করে
- খ বাইরের বল শূন্য
- গ ঘর্ষণ বেশি
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। রাবার ব্যান্ড টানলে লম্বা হয় এটি কীসের উদাহরণ?

- ক বলের প্রভাবে বিকৃতি
- খ গতি
- গ ঘর্ষণ
- ঘ মহাকর্ষ

১৯। ৭ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২১ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ৭ মি সে^২
- গ ২১ মি সে^২
- ঘ ১৪ মি সে^২

২০। ভরবেগ কোন ধরনের রাশি?

- ক স্কেলার
- খ ভেক্টর
- গ মাত্রাহীন
- ঘ মৌলিক

২১। ঘর্ষণ বলের SI একক কী?

- ক জুল
- খ নিউটন
- গ ওয়াট
- ঘ প্যাসকেল

২২। দুটি বস্তুর সংঘর্ষে ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কোনটি?

- ক $m_1u_1 + m_2u_2 = m_1v_1 + m_2v_2$
- খ $m_1u_1 = m_2u_2$
- গ $F = ma$
- ঘ $p = mv$

২৩। একটি বস্তুর ওজন ৯৮ নিউটন হলে ভর কত? $g = ৯.৮$

- ক ১০ কেজি
- খ ৯৮ কেজি
- গ ৯.৮ কেজি
- ঘ ৫ কেজি

২৪। একটি বস্তুর উপর ৬০ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৪ মি সে^২ ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ১৫ কেজি
- খ ৬৪ কেজি
- গ ৫৬ কেজি
- ঘ ২৪০ কেজি

২৫। ভরবেগ ও আবেগের একক

- ক ভিন্ন
- খ একই
- গ কখনো সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → খ	৫ → ক
৬ → খ	৭ → খ	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → খ	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → খ	১৭ → খ	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → খ
২১ → খ	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → খ