

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- ক বাইরের বল থাকলে
খ বাইরের বল শূন্য হলে
গ সবসময়
ঘ কখনো নয়

২। বল ভেক্টর রাশি হওয়ায় এর

- ক শুধু মান আছে
খ মান ও দিক আছে
গ শুধু দিক আছে
ঘ কোনোটিই নয়

৩। ২ কেজি ভরের বস্তুর উপর ১০ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৫ মি সে^২
খ ২০ মি সে^২
গ ২ মি সে^২
ঘ ১০ মি সে^২

৪। বন্দুক ছোড়ার পর পিছনে ধাক্কা লাগে কেন?

- ক জড়তার জন্য
খ প্রতিক্রিয়া বলের জন্য
গ ঘর্ষণের জন্য
ঘ মহাকর্ষের জন্য

৫। দুটি বল বিপরীত দিকে কাজ করলে লব্ধি

- ক যোগ হয়
খ বিয়োগ হয়
গ গুণ হয়
ঘ ভাগ হয়

৬। আপেল পড়া দেখে কোন বিজ্ঞানী মহাকর্ষ আবিষ্কার করেন?

- ক নিউটন
খ গ্যালিলিও
গ আইনস্টাইন
ঘ কেপলার

৭। একটি বস্তুর ভরবেগ ৪ সেকেন্ডে ২০ কেজি মি সে পরিবর্তিত হলে গড় বল কত?

- ক ৫ নিউটন
খ ২৪ নিউটন
গ ১৬ নিউটন
ঘ ৮০ নিউটন

৮। প্রকৃতিতে মৌলিক বল কয়টি?

- ক ২
খ ৩
গ ৪
ঘ ৫

৯। ৫ কেজি ভরের বস্তুতে ২ মি সে^২ ত্বরণ সৃষ্টি করতে বল কত?

- ক ১০ নিউটন
- খ ২৫ নিউটন
- গ ৭ নিউটন
- ঘ ২০ নিউটন

১০। একটি বস্তুর আবেগ ২৪ নিউটন সে বল ৬ নিউটন হলে সময় কত?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ৩০ সেকেন্ড
- গ ১৮ সেকেন্ড
- ঘ ১৪৪ সেকেন্ড

১১। একটি বস্তুতে দুটি সমান বিপরীত বল কাজ করলে বস্তু

- ক ত্বরণ পায়
- খ স্থির বা সমবেগে থাকে
- গ ঘোরে
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। নিউটনের সূত্রগুলো কোন বলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

- ক লব্ধি বল
- খ একক বল
- গ মহাকর্ষ বল
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। ৫ নিউটন বল ৪ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ২০ নিউটন সে
- খ ৯ নিউটন সে
- গ ১ নিউটন সে
- ঘ ৪৫ নিউটন সে

১৪। একটি বস্তুর উপর ৬ নিউটন ও ৮ নিউটন বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ১০ নিউটন
- খ ১৪ নিউটন
- গ ২ নিউটন
- ঘ ৪৮ নিউটন

১৫। একটি টেনিস বল দেয়ালে ছুড়লে ফিরে আসে কারণ কী?

- ক প্রতিক্রিয়া বল
- খ মহাকর্ষ
- গ ঘর্ষণ
- ঘ জড়তা

১৬। একটি বস্তুর ভরবেগ ৩ সেকেন্ডে ১৮ কেজি মি সে পরিবর্তন হলে গড় বল কত?

- ক ৬ নিউটন
- খ ২১ নিউটন
- গ ১৫ নিউটন
- ঘ ৫৪ নিউটন

১৭। ৪ কেজি ভরের বস্তুর ওজন $g = ৯.৮$ কত?

- ক ৩৯.২ নিউটন
- খ ৪ নিউটন
- গ ১৩.৮ নিউটন
- ঘ ৩৬ নিউটন

১৮। একটি বস্তু সমবেগে চললে তার উপর লব্ধি বল

- ক অশূন্য
- খ শূন্য
- গ সর্বোচ্চ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। ১৪ নিউটন বল ৩ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৪২ নিউটন সে
- খ ১৭ নিউটন সে
- গ ১১ নিউটন সে
- ঘ ৪ ৬৭ নিউটন সে

২০। ওজনের একক কী?

- ক কেজি
- খ নিউটন
- গ জুল
- ঘ মিটার

২১। ৬ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৪ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৪ মি সে^২
- খ ৬ মি সে^২
- গ ১৮ মি সে^২
- ঘ ৩০ মি সে^২

২২। আবেগের সূত্র কোনটি?

- ক $J = Ft$
- খ $J = F/t$
- গ $J = mv$
- ঘ $J = ma$

২৩। বল প্রয়োগে গতির দিক পরিবর্তন হতে পারে

- ক না
- খ হ্যাঁ
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২৪। একটি বস্তুর ভর ৫ কেজি এর উপর ১৫ নিউটন বল প্রয়োগে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি সে^২
- খ ৫ মি সে^২
- গ ২০ মি সে^২
- ঘ ৭৫ মি সে^২

২৫। বলের মান শূন্য হলে ভরবেগের পরিবর্তন কত?

- ক শূন্য
- খ অসীম
- গ বল
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → খ	৩ → ক	৪ → খ	৫ → খ
৬ → ক	৭ → ক	৮ → গ	৯ → ক	১০ → ক

১১ → খ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → খ	১৯ → ক	২০ → খ
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → ক	২৫ → ক