

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি বস্তুর উপর ৫০ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ১০ মি সে^২ ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ৫ কেজি
খ ৫০ কেজি
গ ৪০ কেজি
ঘ ৫০০ কেজি

২। ওজন কাকে বলে?

- ক ভর অভিকর্ষজ ত্বরণ
খ ভর ত্বরণ
গ ভর বেগ
ঘ ভর দূরত্ব

৩। $F = ma$ সূত্রে m ও a স্থির থাকলে F —

- ক স্থির
খ পরিবর্তিত
গ শূন্য
ঘ অসীম

৪। সবচেয়ে শক্তিশালী বল কোনটি?

- ক মহাকর্ষ
খ তড়িৎচৌম্বক
গ সবল নিউক্লিয় বল
ঘ দুর্বল নিউক্লিয়

৫। বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর বেগের পরিবর্তন

- ক হয়
খ হয় না
গ কখনো
ঘ কখনো না

৬। বলের সংযোজন কোন নিয়মে হয়?

- ক বীজগণিত
খ ভেক্টর নিয়মে
গ পাটিগণিত
ঘ কোনোটিই নয়

৭। একটি বস্তুর উপর ৪৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৮ মি সে^২ ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ৬ কেজি
খ ৫৬ কেজি
গ ৪০ কেজি
ঘ ৩৮৪ কেজি

৮। চাঁদে ৬০ কেজি ভরের মানুষের ওজন কত? g চাঁদ ১.৬৩

- ক ৯৭.৮ নিউটন
খ ৬০ নিউটন
গ ৫৮৮ নিউটন
ঘ ১০ নিউটন

৯। নিউটনের তৃতীয় সূত্রের অপর নাম কী?

- ক জড়তার সূত্র
- খ বলের সূত্র
- গ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র
- ঘ মহাকর্ষ সূত্র

১০। ৭ কেজি ভরের বস্তুর ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ৬৮ ৬ নিউটন
- খ ৭ নিউটন
- গ ১৬ ৮ নিউটন
- ঘ ৭০ নিউটন

১১। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের অপর নাম কী?

- ক জড়তার সূত্র
- খ বলের সূত্র
- গ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
- ঘ মহাকর্ষ সূত্র

১২। মৌলিক বলগুলো হলো

- ক মহাকর্ষ তড়িৎচৌম্বক সবল ও দুর্বল নিউক্লিয়
- খ ঘর্ষণ টান
- গ মহাকর্ষ ঘর্ষণ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। হাঁটার সময় আমরা সামনে যাই কীসের জন্য?

- ক প্রতিক্রিয়া বল
- খ মহাকর্ষ
- গ ঘর্ষণ
- ঘ জড়তা

১৪। দুটি সমান বল পরস্পর লম্বভাবে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক $\sqrt{2}$ বল
- খ ২ বল
- গ বল ২
- ঘ বল

১৫। দেয়ালে মুষ্টি মারলে হাতে ব্যথা লাগে কারণ কী?

- ক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
- খ মহাকর্ষ
- গ ঘর্ষণ
- ঘ জড়তা

১৬। ৫ নিউটন ও ৩ নিউটন বল বিপরীত দিকে কাজ করলে লব্ধি কত?

- ক ৮ নিউটন
- খ ২ নিউটন
- গ ১৫ নিউটন
- ঘ ৫ নিউটন

১৭। ৯ কেজি ভরের বস্তুতে ২ মি/সে^২ ত্বরণ সৃষ্টি করতে বল কত?

- ক ১৮ নিউটন
- খ ১১ নিউটন
- গ ৯ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

১৮। বল ও সরণ বিপরীত দিকে হলে কাজ

- ক ধনাত্মক
- খ ঋণাত্মক
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। নিউটনের প্রথম সূত্রকে কী বলা হয়?

- ক জড়তার সূত্র
- খ বলের সূত্র
- গ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সূত্র
- ঘ মহাকর্ষ সূত্র

২০। সবচেয়ে দুর্বল বল কোনটি?

- ক মহাকর্ষ বল
- খ তড়িৎচৌম্বক বল
- গ সবল নিউক্লিয় বল
- ঘ দুর্বল নিউক্লিয় বল

২১। মাছ সাঁতারে পানি পেছনে ঠেলে দেয় কোন সূত্র?

- ক প্রথম
- খ দ্বিতীয়
- গ তৃতীয়
- ঘ মহাকর্ষ

২২। বল কাকে বলে?

- ক যা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায়
- খ বস্তুর ভর
- গ বস্তুর দ্রুতি
- ঘ বস্তুর তাপমাত্রা

২৩। ৩ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৬ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ১ মি/সে^২
- খ ২ মি/সে^২
- গ ৩ মি/সে^২
- ঘ ১৮ মি/সে^২

২৪। ৬০ নিউটন ওজনের বস্তুর ভর কত? $g = ১০$

- ক ৬ কেজি
- খ ৬০ কেজি
- গ ১০ কেজি
- ঘ ৬০০ কেজি

২৫। ৯ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৭ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৩ মি/সে^২
- খ ৩৬ মি/সে^২
- গ ১৮ মি/সে^২
- ঘ ৯ মি/সে^২

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → গ	৫ → ক
৬ → খ	৭ → ক	৮ → ক	৯ → গ	১০ → ক

১১ → খ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → খ	১৭ → ক	১৮ → খ	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → গ	২২ → ক	২৩ → খ	২৪ → ক	২৫ → ক