

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। ৪ ওহম রোধে ২ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে বিভব পার্থক্য কত?

- ক ৮ ভোল্ট
খ ২ ভোল্ট
গ ৬ ভোল্ট
ঘ ১৬ ভোল্ট

২। রোধকত্বের ক্রম

- ক রূপা তামা লোহা
খ লোহা তামা রূপা
গ সমান
ঘ কোনোটিই নয়

৩। সমান্তরাল সমবায়ে $R = ?$

- ক $R_1 + 1/R_2$
খ $R_1 + R_2$
গ $R_1 + R_2$
ঘ কোনোটিই নয়

৪। জেনারেটরে

- ক যান্ত্রিক $\rightarrow$ তড়িৎ
খ তড়িৎ $\rightarrow$ যান্ত্রিক
গ রাসায়নিক $\rightarrow$ তড়িৎ
ঘ কোনোটিই নয়

৫। ২০০ ওয়াটের যন্ত্র ৫ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১ kWh
খ ১০ kWh
গ ০.১ kWh
ঘ ১০০ kWh

৬। ইলেকট্রোপ্লটিংয়ে বস্তুটি

- ক ক্যাথোড হয়
খ অ্যানোড হয়
গ মাঝে থাকে
ঘ কোনোটিই নয়

৭। তড়িৎ প্রবাহ কী ধরনের রাশি?

- ক স্কেলার
খ ভেক্টর
গ মাত্রাহীন
ঘ কোনোটিই নয়

৮। ৫ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ ও ৫ ওহম রোধে বিভব কত?

- ক ২৫ ভোল্ট
খ ১ ভোল্ট
গ ১০ ভোল্ট
ঘ ০ ভোল্ট

৯। পরিবাহিতার একক

- ক সিমেন্স মিটার
- খ ওহম মিটার
- গ ওহম
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। দুটি ৬ ও ৯ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ৩ ওহম
- খ ১৫ ওহম
- গ ৫৪ ওহম
- ঘ ৩ ওহম

১১। কয়েকটি কোষ সমান্তরালে যুক্ত করলে মোট emf —

- ক একই থাকে
- খ বাড়ে
- গ কমে
- ঘ শূন্য

১২। ২০ ভোল্ট ১০ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৪০ ওয়াট
- খ ২০০ ওয়াট
- গ ১০০ ওয়াট
- ঘ ২ ওয়াট

১৩। বাষ্পে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাজ

- ক টাংস্টেনের বাষ্পীভবন রোধ
- খ তাপ বাড়ানো
- গ কিছুই না
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। গ্যালভানোমিটার দিয়ে

- ক ক্ষুদ্র প্রবাহ মাপা হয়
- খ বিভব মাপা হয়
- গ রোধ মাপা হয়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। রোধ বেশি হলে লেখচিত্রের ঢাল

- ক বেশি
- খ কম
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। রোধ প্রস্তুচ্ছেদের সাথে

- ক ব্যস্তানুপাতিক
- খ সমানুপাতিক
- গ কোনো সম্পর্ক নেই
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। সুইচ কোন তারে যুক্ত থাকে?

- ক লাইভে
- খ নিউট্রাল
- গ আর্থ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। শুষ্ক কোষে অ্যানোড

- ক দস্তা
- খ কার্বন
- গ তামা
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। ৪০ ভোল্ট ২০ ওহমে ক্ষমতা কত? $P=V^2/R$

- ক ৮০ ওয়াট
- খ ৮০০ ওয়াট
- গ ২০০ ওয়াট
- ঘ ২ ওয়াট

২০। ৫ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ১০০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৫০ জুল
- ঘ ১০ জুল

২১। ২৫ কুলম্ব আধান ৫ সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে প্রবাহ কত?

- ক ৫ অ্যাম্পিয়ার
- খ ১২৫ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৩০ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ২০ অ্যাম্পিয়ার

২২। রোধ কম হলে লেখচিত্রের ঢাল

- ক কম
- খ বেশি
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ধাতুর রোধকত্ব তাপমাত্রা বাড়লে

- ক বাড়ে
- খ কমে
- গ একই
- ঘ শূন্য

২৪। শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ

- ক সর্বোচ্চ
- খ সর্বনিম্ন
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। তড়িৎ কোষে কোন শক্তি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?

- ক রাসায়নিক
- খ তাপ
- গ আলো
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ