

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। রোধকত্ব নির্ভর করে

- ক শুধু উপাদান ও তাপমাত্রা
খ দৈর্ঘ্য
গ প্রস্থচ্ছেদ
ঘ কোনোটিই নয়

২। শ্রেণি সমবায়ে তুল্য রোধ সবচেয়ে বড় রোধের চেয়ে

- ক বড়
খ ছোট
গ সমান
ঘ কোনোটিই নয়

৩। তড়িৎ কোষের ঋণাত্মক প্রান্ত

- ক ক্যাথোড
খ অ্যানোড
গ উভয়ই
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ২২০V-২০০W বাস্তব রোধ কত?

- ক ২৪২ ওহম
খ ৪৮৪ ওহম
গ ২০০ ওহম
ঘ ১১০ ওহম

৫। ইলেকট্রোপ্লেটিং কোন প্রভাব?

- ক রাসায়নিক
খ তাপীয়
গ চুম্বকীয়
ঘ কোনোটিই নয়

৬। গ্যালভানোমিটার ভোল্টমিটারে রূপান্তর

- ক বেশি রোধ শ্রেণিতে
খ কম রোধ সমান্তরালে
গ কিছুই না
ঘ কোনোটিই নয়

৭। ওহমের সূত্রে। কী?

- ক তড়িৎ প্রবাহ
খ বিভব পার্থক্য
গ রোধ
ঘ কোনোটিই নয়

৮। অর্ধপরিবাহীর রোধকত্ব তাপমাত্রা বাড়লে

- ক কমে
খ বাড়ে
গ একই
ঘ শূন্য

৯। শ্রেণি সমবায়ের $R = ?$

ক $R_1 + R_2$

খ $R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

গ $R_1 - R_2$

ঘ কোনোটিই নয়

১০। শুষ্ক কোষে ক্যাথোড

ক কার্বন

খ দস্তা

গ তামা

ঘ কোনোটিই নয়

১১। বিদ্যুৎ বিল মাপা হয়

ক kWh এ

খ ওয়াটে

গ ভোল্টে

ঘ কোনোটিই নয়

১২। বৈদ্যুতিক পাখা কোন প্রভাব?

ক চুম্বকীয়

খ তাপীয়

গ রাসায়নিক

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। অ্যামিটারের রোধ কম কারণ?

ক প্রবাহ অপরিবর্তিত রাখতে

খ বিভব বাড়াতে

গ রোধ বাড়াতে

ঘ কোনোটিই নয়

১৪। ওহমের সূত্রের লেখচিত্র

ক সরলরেখা

খ বক্ররেখা

গ পরাবৃত্ত

ঘ কোনোটিই নয়

১৫। তারের প্রস্থচ্ছেদ দ্বিগুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

ক ১ ২

খ ২

গ ৪

ঘ একই

১৬। সুইচ লাইভ তারে যুক্ত হয়

ক নিরাপত্তার জন্য

খ সৌন্দর্যে

গ নিয়মে

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। শুষ্ক কোষের তড়িৎবিশ্লেষ্য

ক অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পেস্ট

খ পানি

গ তেল

ঘ কোনোটিই নয়

১৮। ২২০V-৫০০W যন্ত্রের রোধ কত?

- ক ৯৬ ৮ ওহম
- খ ৪৮৪ ওহম
- গ ৫০০ ওহম
- ঘ ২২০ ওহম

১৯। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক কম

- ক হ্যাঁ
- খ না
- গ কখনো
- ঘ কখনো না

২০। ৯ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহে ৫ সেকেন্ডে আধান কত?

- ক ৪৫ কুলম্ব
- খ ১ ৮ কুলম্ব
- গ ১৪ কুলম্ব
- ঘ ৪ কুলম্ব

২১। ৩০ ভোল্ট বিভব ও ১০ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
- খ ৩০০ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৪০ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ২০ অ্যাম্পিয়ার

২২। রোধের প্রস্থচ্ছেদ ৩ গুণ করলে রোধ কত গুণ হয়?

- ক ১ ৩
- খ ৩
- গ ৯
- ঘ একই

২৩। সমান্তরালে প্রতিটি যন্ত্রে বিভব

- ক সমান
- খ ভিন্ন
- গ বিভক্ত
- ঘ কোনোটিই নয়

২৪। শুষ্ক কোষে তড়িৎদ্বার

- ক দস্তা ও কার্বন
- খ তামা ও লোহা
- গ রূপা ও সোনা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। বৈদ্যুতিক শক্তি $E = ?$

- ক Pt
- খ P/t
- গ $P+t$
- ঘ $P-t$

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

১১ → ক	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → ক
১৬ → ক	১৭ → ক	১৮ → ক	১৯ → ক	২০ → ক
২১ → ক	২২ → ক	২৩ → ক	২৪ → ক	২৫ → ক