

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১০

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। তড়িৎ প্রবাহের শর্ত কী?

- ক বিভব পার্থক্য ও বদ্ধ সার্কিট
খ শুধু তার
গ শুধু ব্যাটারি
ঘ কোনোটিই নয়

২। ১৬ ভোল্ট বিভব ও ৪ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৪ অ্যাম্পিয়ার
খ ৬৪ অ্যাম্পিয়ার
গ ২০ অ্যাম্পিয়ার
ঘ ১২ অ্যাম্পিয়ার

৩। রোধকত্ব বেশি মানে রোধ

- ক বেশি
খ কম
গ শূন্য
ঘ কোনোটিই নয়

৪। তিনটি ৩ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৯ ওহম
খ ১ ওহম
গ ৩ ওহম
ঘ ৬ ওহম

৫। ৩ অ্যাম্পিয়ার ৫ ওহমে ক্ষমতা কত?

- ক ৪৫ ওয়াট
খ ১৫ ওয়াট
গ ২২৫ ওয়াট
ঘ ৮ ওয়াট

৬। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা কোন প্রভাব?

- ক চুম্বকীয়
খ তাপীয়
গ রাসায়নিক
ঘ কোনোটিই নয়

৭। তড়িৎ প্রবাহ ৩ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ১৫ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ৫ সেকেন্ড
খ ৪৫ সেকেন্ড
গ ১৮ সেকেন্ড
ঘ ১২ সেকেন্ড

৮। V-I লেখচিত্রের ঢাল ?

- ক রোধ
খ প্রবাহ
গ বিভব
ঘ কোনোটিই নয়

৯। রোধ কাকে বলে?

- ক তড়িৎ প্রবাহে বাধা
- খ তড়িৎ প্রবাহ
- গ বিভব
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। দুটি ৪ ওহম রোধ সমান্তরালে তুল্য রোধ কত?

- ক ২ ওহম
- খ ৮ ওহম
- গ ৪ ওহম
- ঘ ১ ওহম

১১। ৩ অ্যাম্পিয়ার ও ৫ ভোল্টে ক্ষমতা কত?

- ক ১৫ ওয়াট
- খ ১৬৭ ওয়াট
- গ ৮ ওয়াট
- ঘ ২ ওয়াট

১২। জুলের সূত্রে $H = I^2Rt$ — এখানে t কী?

- ক সময়
- খ প্রবাহ
- গ রোধ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৩। তড়িৎ প্রবাহ ৬ অ্যাম্পিয়ার ও আধান ১৮ কুলম্ব হলে সময় কত?

- ক ৩ সেকেন্ড
- খ ১০৮ সেকেন্ড
- গ ২৪ সেকেন্ড
- ঘ ১২ সেকেন্ড

১৪। ওহমের সূত্রে V কী?

- ক বিভব পার্থক্য
- খ তড়িৎ প্রবাহ
- গ রোধ
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। তামার রোধকত্ব লোহার চেয়ে

- ক কম
- খ বেশি
- গ সমান
- ঘ কোনোটিই নয়

১৬। দুটি ২০ ও ৩০ ওহম রোধ শ্রেণিতে তুল্য রোধ কত?

- ক ৫০ ওহম
- খ ১২ ওহম
- গ ৬০০ ওহম
- ঘ ১০ ওহম

১৭। বৈদ্যুতিক ক্ষমতার ব্যবহারিক একক

- ক কিলোওয়াট
- খ জুল
- গ ভোল্ট
- ঘ ওহম

১৮। ফিউজ কোন সমবাহু যুক্ত থাকে?

- ক শ্রেণিতে
- খ সমান্তরালে
- গ যেকোনো
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। অ্যামিটারের রোধ

- ক খুব কম
- খ খুব বেশি
- গ মাঝারি
- ঘ কোনোটিই নয়

২০। ৬ ভোল্ট বিভব ও ২ ওহম রোধে প্রবাহ কত?

- ক ৩ অ্যাম্পিয়ার
- খ ১২ অ্যাম্পিয়ার
- গ ৮ অ্যাম্পিয়ার
- ঘ ৪ অ্যাম্পিয়ার

২১। রোধ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

- ক দৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদ উপাদান তাপমাত্রা
- খ শুধু দৈর্ঘ্য
- গ শুধু উপাদান
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। শ্রেণি সমবাহু বিভব

- ক বিভক্ত হয়
- খ সমান
- গ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ১০০০ ওয়াট যন্ত্র ১ ঘণ্টায় কত kWh?

- ক ১ kWh
- খ ১০ kWh
- গ ০.১ kWh
- ঘ ১০০ kWh

২৪। ফিউজের উপাদান

- ক টিন সীসার সংকর
- খ শুধু তামা
- গ শুধু লোহা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। তড়িৎ প্রবাহের একক কোনটি?

- ক অ্যাম্পিয়ার
- খ ভোল্ট
- গ ওহম
- ঘ ওয়াট

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ