

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৫

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। শর্ট সার্কিটে প্রবাহ

- ক অত্যধিক বাড়ে
খ কমে
গ শূন্য হয়
ঘ কোনোটিই নয়

২। ফিউজ তার সরু হলে

- ক দ্রুত গলে
খ দেরিতে গলে
গ গলে না
ঘ কোনোটিই নয়

৩। কপার সালফেট দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণে ক্যাথোডে

- ক তামা জমে
খ অক্সিজেন
গ হাইড্রোজেন
ঘ কোনোটিই নয়

৪। ইলেকট্রোপ্লটিংয়ে প্রলেপের ধাতু

- ক অ্যানোড হয়
খ ক্যাথোড হয়
গ মাঝে থাকে
ঘ কোনোটিই নয়

৫। তড়িৎ প্রবাহে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়

- ক চুম্বকীয় প্রভাবে
খ তাপীয় প্রভাবে
গ রাসায়নিক প্রভাবে
ঘ কোনোটিই নয়

৬। তড়িৎ প্রবাহের চুম্বকীয় প্রভাব

- ক আছে
খ নেই
গ কখনো
ঘ কখনো না

৭। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক

- ক খুব বেশি
খ কম
গ মাঝারি
ঘ কোনোটিই নয়

৮। ২ অ্যাম্পিয়ার ৩ ওহম ৪ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৪৮ জুল
খ ২৪ জুল
গ ৩২ জুল
ঘ ১৬ জুল

৯। শর্ট সার্কিট কী?

- ক লাইভ ও নিউট্রাল সরাসরি সংযোগ
- খ স্বাভাবিক সংযোগ
- গ কোনো সংযোগ নেই
- ঘ কোনোটিই নয়

১০। ৪ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৬৪ জুল
- খ ১৬ জুল
- গ ৩২ জুল
- ঘ ৮ জুল

১১। তড়িৎ প্রবাহের ফলে তার গরম হয়

- ক তাপীয় প্রভাবে
- খ চুম্বকীয় প্রভাবে
- গ রাসায়নিক প্রভাবে
- ঘ কোনোটিই নয়

১২। ১০ ভোল্ট ২ অ্যাম্পিয়ার ৩ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৬০ জুল
- খ ২০ জুল
- গ ৩০ জুল
- ঘ ১৫ জুল

১৩। অরস্টেড কোন প্রভাব আবিষ্কার করেন?

- ক চুম্বকীয়
- খ তাপীয়
- গ রাসায়নিক
- ঘ কোনোটিই নয়

১৪। জুলের সূত্রে $H = I^2Rt$ — এখানে R কী?

- ক রোধ
- খ প্রবাহ
- গ সময়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৫। জুলের সূত্র কোনটি?

- ক $H = I^2Rt$
- খ $H = IRt$
- গ $H = I^2R/t$
- ঘ $H = IR/t$

১৬। জুলের সূত্রে $H = I^2Rt$ — এখানে I কী?

- ক প্রবাহ
- খ রোধ
- গ সময়
- ঘ কোনোটিই নয়

১৭। ৫ অ্যাম্পিয়ার ৩ ওহম ২ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ১৫০ জুল
- খ ৩০ জুল
- গ ৭৫ জুল
- ঘ ৪৫ জুল

১৮। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি কোন নীতিতে কাজ করে?

- ক তাপীয় প্রভাব
- খ চুম্বকীয় প্রভাব
- গ রাসায়নিক প্রভাব
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। ৩ অ্যাম্পিয়ার ২ ওহম ৫ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৯০ জুল
- খ ৩০ জুল
- গ ৪৫ জুল
- ঘ ১৫ জুল

২০। তড়িৎ প্রবাহের প্রভাব কয়টি?

- ক ৩
- খ ২
- গ ৪
- ঘ ৫

২১। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে তাপ উৎপন্ন হয়

- ক রোধ তারে
- খ ব্যাটারিতে
- গ সুইচে
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। ইস্ত্রির রোধ তার

- ক নিক্রোম
- খ তামা
- গ লোহা
- ঘ কোনোটিই নয়

২৩। ২ অ্যাম্পিয়ার ৪ ওহম ৫ সেকেন্ডে তাপ কত?

- ক ৮০ জুল
- খ ৪০ জুল
- গ ২০ জুল
- ঘ ১৬ জুল

২৪। বাত্রে নিষ্ক্রিয় গ্যাস

- ক ব্যবহৃত হয়
- খ হয় না
- গ দরকার নেই
- ঘ কোনোটিই নয়

২৫। বৈদ্যুতিক মোটর কোন প্রভাব?

- ক চুম্বকীয়
- খ তাপীয়
- গ রাসায়নিক
- ঘ কোনোটিই নয়

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ক	৩ → ক	৪ → ক	৫ → ক
৬ → ক	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ক	১০ → ক

୧୧ → କ	୧୨ → କ	୧୩ → କ	୧୪ → କ	୧୫ → କ
୧୬ → କ	୧୭ → କ	୧୮ → କ	୧୯ → କ	୨୦ → କ
୨୧ → କ	୨୨ → କ	୨୩ → କ	୨୪ → କ	୨୫ → କ