

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১৩

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

- ১। দশমিক বিন্দুর বামে শূন্য থাকলে তা তাৎপর্যপূর্ণ
ক কখনো হয়
খ কখনো হয় না
গ হয়
ঘ হয় না
- ২। বৃত্তাকার পথে একবার ঘুরে আসলে সরণ কত?
ক ব্যাসার্ধ
খ শূন্য
গ ব্যাস
ঘ বৃত্তের পরিধি
- ৩। 10^{-8} অ্যাংস্ট্র সমান কত মিটার?
ক 10^{-8}
খ 10^{-10}
গ 10^{-12}
ঘ 10^{-9}
- ৪। পরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
ক অনুমান পদ্ধতি
খ কোনোটিই নয়
গ ঐতিহ্যগত পদ্ধতি
ঘ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
- ৫। একটি বস্তুর ভর ২ কেজি আয়তন ২০০০ ঘন সেমি হলে ঘনত্ব কত?
ক ২ গ্রাম ঘন সেমি
খ ১ গ্রাম ঘন সেমি
গ ০.৫ গ্রাম ঘন সেমি
ঘ ৪ গ্রাম ঘন সেমি
- ৬। স্কুগজের লঘিষ্ঠ গণনের সূত্র কোনটি?
ক পিচ ভাগ সংখ্যা
খ পিচ ভাগ সংখ্যা
গ পিচ বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা
ঘ ভাগ সংখ্যা পিচ
- ৭। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ত্রুটি ০.২ ও প্রস্থ ০.৩ হলে ক্ষেত্রফলে ত্রুটি কত?
ক ০.৬
খ ০.১
গ ০.৫
ঘ ০.০৬
- ৮। ২০ মিটার সেকেন্ড কত কিমি ঘণ্টা?
ক ৯০
খ ৩৬
গ ৭২
ঘ ৫৪

৯। পদার্থ কাকে বলে?

ক শক্তি

খ যা শুধু জায়গা দখল করে

গ যা জায়গা দখল করে ও ভর আছে

ঘ যা শুধু ভর আছে

১০। মৌলিক রাশি থেকে যে রাশি পাওয়া যায় তাকে কী বলে?

ক মাত্রাহীন রাশি

খ মৌলিক রাশি

গ লব্ধ রাশি

ঘ সাহায্যকারী রাশি

১১। ভার্নিয়ার স্কেলের ২০ ভাগ মূল স্কেলের ১৯ ভাগ মূল স্কেলের ১ ভাগ ১ মিমি হলে ভার্নিয়ার ধ্রুবক কত?

ক ০.০৫ মিমি

খ ০.০১ মিমি

গ ০.১ মিমি

ঘ ০.৫ মিমি

১২। পরিমাপকৃত মান ও প্রকৃত মানের পার্থক্যকে কী বলে?

ক বিচ্যুতি

খ ত্রুটি

গ নির্ভুলতা

ঘ গড়

১৩। ১ কিমি কত সেমি?

ক 10^4

খ 10^3

গ 10^5

ঘ 10^6

১৪। বৈদ্যুতিক কোষ আবিষ্কার করেন কে?

ক আম্পিয়ার

খ ওহম

গ ফ্যারাডে

ঘ ভোল্টা

১৫। নিচের কোনটি মৌলিক রাশি?

ক ভর

খ বল

গ কাজ

ঘ ক্ষমতা

১৬। একটি মুদ্রার বেধ মাপা হয় কোন যন্ত্রে?

ক মিটার স্কেল

খ ফিতা

গ স্ক্রুগজ

ঘ কোনোটিই নয়

১৭। পরিমাপের ত্রুটি কয় প্রকার?

ক ১

খ ৪

গ ২

ঘ ৩

১৮। সেন্টি উপসর্গের মান কত?

- ক 10^{-4}
- খ 10^{-2}
- গ 10^{-1}
- ঘ 10^{-3}

১৯। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের ধারণা দেন কে?

- ক ওহম
- খ নিউটন
- গ ম্যাক্সওয়েল
- ঘ ফ্যারাডে

২০। আলোক তীব্রতার একক কী?

- ক লুমেন
- খ ক্যান্ডেলা
- গ ওয়াট
- ঘ লাক্স

২১। একটি আয়তাকার বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২ ৩ ও ৪ সেমি হলে আয়তন কত?

- ক ১২ ঘন সেমি
- খ ৮ ঘন সেমি
- গ ৯ ঘন সেমি
- ঘ ২৪ ঘন সেমি

২২। আয়তন $V = a^3$, a এর ক্রটি ১ হলে V এর ক্রটি কত?

- ক ১
- খ ৪
- গ ২
- ঘ ৩

২৩। ১ ফুট কত ইঞ্চি?

- ক ২০
- খ ১৬
- গ ১০
- ঘ ১২

২৪। ভর ও শক্তি একে অপরের রূপান্তরযোগ্য এ ধারণা কার?

- ক নিউটন
- খ আইনস্টাইন
- গ বোর
- ঘ প্লাঙ্ক

২৫। চাপ ?

- ক বল ক্ষেত্রফল
- খ বল ক্ষেত্রফল
- গ ক্ষেত্রফল বল
- ঘ বল ক্ষেত্রফল

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ঘ	২ → খ	৩ → খ	৪ → ঘ	৫ → খ
৬ → গ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → গ	১০ → গ

১১ → ক	১২ → খ	১৩ → গ	১৪ → ঘ	১৫ → ক
১৬ → গ	১৭ → গ	১৮ → খ	১৯ → গ	২০ → খ
২১ → ঘ	২২ → ঘ	২৩ → ঘ	২৪ → খ	২৫ → ক