

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১২

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। একটি পাথর ৫০ মিটার উঁচু থেকে ফেলা হলে ভূমিতে আঘাতের বেগ কত?

- ক ৩১ ৩ মি/সে
খ ৯৮ মি/সে
গ ২৫ মি/সে
ঘ ৪৯ মি/সে

২। একটি বস্তু ৪ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ২ মি/সে বেগে ঘুরলে কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ কত?

- ক ৪ মি/সে^২
খ ২ মি/সে^২
গ ৮ মি/সে^২
ঘ ১ মি/সে^২

৩। একটি দোলকের দোলনকাল ২ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ১ হার্জ
খ ৪ হার্জ
গ ২ হার্জ
ঘ ০.৫ হার্জ

৪। একটি বস্তু ৯০ কিমি পথ ৪৫ কিমি ঘণ্টা বেগে যেতে কত সময় লাগবে?

- ক ২ ঘণ্টা
খ ১ ঘণ্টা
গ ৩ ঘণ্টা
ঘ ৪ ঘণ্টা

৫। একটি গাড়ির বেগ ৪ সেকেন্ডে ০ থেকে ২০ মি/সে হলে ত্বরণ কত?

- ক ২০ মি/সে^২
খ ৮০ মি/সে^২
গ ৪ মি/সে^২
ঘ ৫ মি/সে^২

৬। গতির দ্বিতীয় সমীকরণ কোনটি?

- ক $s = vt$
খ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
গ $v = u + at$
ঘ $v^2 = u^2 + 2as$

৭। একটি বস্তু উপর থেকে পড়ে ৩ সেকেন্ডে ভূমিতে পৌঁছায়। উচ্চতা কত?

- ক ১৪.৭ মিটার
খ ৮৮.২ মিটার
গ ৪৪.১ মিটার
ঘ ২৯.৪ মিটার

৮। একটি বস্তু r ব্যাসার্ধের বৃত্তে v বেগে ঘুরলে কেন্দ্রাভিমুখী ত্বরণ কত?

- ক vr
খ v/r
গ v^2/r
ঘ r/v

৯। দোলকের দৈর্ঘ্য অর্ধেক করলে দোলনকাল কী হয়?

- ক $\sqrt{2}$ গুণ কমে
- খ চার গুণ
- গ দ্বিগুণ
- ঘ অর্ধেক

১০। ১৮ কিমি ঘণ্টা কত মিটার সেকেন্ড?

- ক ৫ মি সে
- খ ১০ মি সে
- গ ২০ মি সে
- ঘ ১৮ মি সে

১১। একটি বস্তুর আদি বেগ ১০ মি সে ত্বরণ ২ মি সে^২ হলে ৩ সেকেন্ড পর বেগ কত?

- ক ২৩ মি সে
- খ ১৬ মি সে
- গ ২০ মি সে
- ঘ ১৩ মি সে

১২। একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে ৪ মি সে^২ ত্বরণে ৩ সেকেন্ড চললে শেষ বেগ কত?

- ক ১২ মি সে
- খ ১৬ মি সে
- গ ৪ মি সে
- ঘ ৮ মি সে

১৩। একটি বস্তু ৭৮ ৪ মিটার থেকে পড়লে কত সময় লাগবে?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ২ সেকেন্ড
- গ ৩ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

১৪। ১ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে ১ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রাধী বল কত?

- ক ৪ নিউটন
- খ ১ নিউটন
- গ ৮ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

১৫। দোলকের দৈর্ঘ্য ০.২৫ মিটার হলে দোলনকাল প্রায় কত?

- ক ০.৫ সেকেন্ড
- খ ৪ সেকেন্ড
- গ ১ সেকেন্ড
- ঘ ২ সেকেন্ড

১৬। একটি বস্তুর দ্রুতি ২০ মি সে সময় ৪ সেকেন্ড হলে দূরত্ব কত?

- ক ২৪ মিটার
- খ ১৬ মিটার
- গ ৮০ মিটার
- ঘ ৫ মিটার

১৭। একটি বস্তুর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩ মি সে হারে বাড়লে ত্বরণ কত?

- ক ৯ মি সে^২
- খ ৩ মি সে^২
- গ ৬ মি সে^২
- ঘ ১ মি সে^২

১৮। একটি গাড়ি ৩০ মি সে বেগে চলছিল ৩ মি সে^২ মন্দনে থামতে কত দূরত্ব যাবে?

- ক ৪৫ মিটার
- খ ৩০ মিটার
- গ ১৫০ মিটার
- ঘ ৩০০ মিটার

১৯। উপরের দিকে ১৯ ৬ মি সে বেগে নিষ্কিপ্ত বস্তু সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

- ক ৪ সেকেন্ড
- খ ১ সেকেন্ড
- গ ৩ সেকেন্ড
- ঘ ২ সেকেন্ড

২০। ১ কেজি বস্তু ১ মি সে বেগে ১ মিটার ব্যাসার্ধের বৃত্তে ঘুরলে কেন্দ্রস্থী বল কত?

- ক ৪ নিউটন
- খ ০.৫ নিউটন
- গ ১ নিউটন
- ঘ ২ নিউটন

২১। দোলন গতির উদাহরণ কোনটি?

- ক ট্রেনের গতি
- খ দোলকের গতি
- গ গাড়ির গতি
- ঘ পাখির গতি

২২। একটি গাড়ি ৯০ কিমি ঘণ্টা বেগে চললে মিটার সেকেন্ডে কত?

- ক ১৫ মি সে
- খ ২৫ মি সে
- গ ৯০ মি সে
- ঘ ৩০ মি সে

২৩। বেগ কমে গেলে তাকে কী বলে?

- ক সুষ্ণ বেগ
- খ মন্দন
- গ গড় বেগ
- ঘ ত্বরণ

২৪। গতির প্রথম সমীকরণ কোনটি?

- ক $v^2 = u^2 + 2as$
- খ $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- গ $F = ma$
- ঘ $v = u + at$

২৫। একটি বস্তু ৪৫ মিটার উচ্চতা থেকে পড়লে ভূমিতে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে?

- ক ২ সেকেন্ড
- খ ৩ সেকেন্ড
- গ ৫ সেকেন্ড
- ঘ ৪ সেকেন্ড

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → ঘ	৩ → ঘ	৪ → ক	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → গ	৮ → গ	৯ → ক	১০ → ক

১১ → থ	১২ → ক	১৩ → ক	১৪ → ক	১৫ → গ
১৬ → গ	১৭ → থ	১৮ → গ	১৯ → ঘ	২০ → গ
২১ → থ	২২ → থ	২৩ → থ	২৪ → ঘ	২৫ → থ