

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। বল ও সরণ পরস্পর লম্ব হলে কাজ

- ক সর্বোচ্চ
খ শূন্য
গ কোনোটিই নয়
ঘ ঋণাত্মক

২। বলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

- ক ৩
খ ৪
গ ২
ঘ ৫

৩। ৯ কেজি ভরের বস্তুর উপর ৩৬ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ২৭ মি সে^২
খ ৪৫ মি সে^২
গ ৪ মি সে^২
ঘ ৯ মি সে^২

৪। গতি জড়তা কী?

- ক কোনোটিই নয়
খ স্থির থাকার প্রবণতা
গ বস্তুর ওজন
ঘ গতিশীল বস্তুর গতিতে থাকার প্রবণতা

৫। ভরবেগের পরিবর্তনের হার কিসের সমান?

- ক ক্ষমতা
খ শক্তি
গ কাজ
ঘ বল

৬। ১ কেজি ওজন কত নিউটন?

- ক ১
খ ৯.৮
গ ৯৮
ঘ ১০

৭। একটি বস্তুকে টানতে যে বল লাগে তা ঘর্ষণ বলের

- ক কোনোটিই নয়
খ সবসময় কম
গ সমান বা বেশি
ঘ কম

৮। ১২ নিউটন বল ৩ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৯ নিউটন সে
খ ৪ নিউটন সে
গ ১৫ নিউটন সে
ঘ ৩৬ নিউটন সে

৯। মেরু অঞ্চলে g বেশি হওয়ায় ওজন

- ক বেশি
- খ একই
- গ শূন্য
- ঘ কম

১০। অস্পর্শ বলের উদাহরণ নয় কোনটি?

- ক চৌম্বক
- খ ঘর্ষণ
- গ তড়িৎ
- ঘ মহাকর্ষ

১১। একটি বস্তুর উপর ২৫ নিউটন বল প্রযুক্ত হয়ে ৫ মি সে^২ ত্বরণ হলে ভর কত?

- ক ৩০ কেজি
- খ ১২৫ কেজি
- গ ২০ কেজি
- ঘ ৫ কেজি

১২। ভর যত বেশি জড়তা তত

- ক শূন্য
- খ একই
- গ কম
- ঘ বেশি

১৩। একটি বস্তুর ভরবেগ ২০ কেজি মি সে ভর ৫ কেজি হলে বেগ কত?

- ক ১৫ মি সে
- খ ২৫ মি সে
- গ ১০০ মি সে
- ঘ ৪ মি সে

১৪। বলের একক নিউটন কার নামে?

- ক আর্কিমিডিস
- খ নিউটন
- গ আইনস্টাইন
- ঘ গ্যালিলিও

১৫। টায়ারের খাঁজ কাটা থাকে কেন?

- ক ঘর্ষণ কমাতে
- খ ঘর্ষণ বাড়াতে
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সৌন্দর্যের জন্য

১৬। ১৫ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ৩০ নিউটন সে
- খ ১৭ নিউটন সে
- গ ১৩ নিউটন সে
- ঘ ৭৫ নিউটন সে

১৭। পৃথিবীতে ৬০ কেজি ভরের মানুষের ওজন কত? $g = ৯.৮$

- ক ৬০ নিউটন
- খ ৯৮ নিউটন
- গ ৫৮ নিউটন
- ঘ ৫৮৮ নিউটন

১৮। স্পর্শ বলের উদাহরণ কোনটি?

- ক মহাকর্ষ
- খ চৌম্বক বল
- গ তড়িৎ বল
- ঘ টান বল

১৯। নিউটন কোন দেশের বিজ্ঞানী?

- ক ইংল্যান্ড
- খ ইতালি
- গ জার্মানি
- ঘ ফ্রান্স

২০। জড়তা পরিমাপের একক কী?

- ক জুল
- খ মিটার
- গ কিলোগ্রাম
- ঘ নিউটন

২১। ভরবেগ শূন্য হতে পারে যখন

- ক ভর শূন্য
- খ বেগ শূন্য
- গ ত্বরণ শূন্য
- ঘ কোনোটিই নয়

২২। বলের একক ডাইন কোন পদ্ধতির?

- ক SI
- খ FPS
- গ MKS
- ঘ CGS

২৩। স্কেটিং করা সহজ কারণ ঘর্ষণ

- ক কম
- খ কোনোটিই নয়
- গ শূন্য
- ঘ বেশি

২৪। ১৮ নিউটন বল ২ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে আবেগ কত?

- ক ১৬ নিউটন সে
- খ ২০ নিউটন সে
- গ ৩৬ নিউটন সে
- ঘ ৯ নিউটন সে

২৫। ভর কোন ধরনের রাশি?

- ক মাত্রাহীন
- খ স্কেলার
- গ ভেক্টর
- ঘ লব্ধ

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → খ	২ → গ	৩ → গ	৪ → ঘ	৫ → ঘ
৬ → খ	৭ → গ	৮ → ঘ	৯ → ক	১০ → খ

১১ → ঘ	১২ → ঘ	১৩ → ঘ	১৪ → খ	১৫ → খ
১৬ → ক	১৭ → ঘ	১৮ → ঘ	১৯ → ক	২০ → গ
২১ → খ	২২ → ঘ	২৩ → ক	২৪ → গ	২৫ → খ