

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ৪

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থামলে যাত্রী সামনে ঝুঁকে পড়ে এটি কীসের উদাহরণ?

- ক গতিজড়তা
খ মহাকর্ষ
গ স্থিতিজড়তা
ঘ ঘর্ষণ

২। ৮ কেজি ভরের বস্তু ৩ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

- ক ১১ কেজি মি সে
খ ৫ কেজি মি সে
গ ২৪ কেজি মি সে
ঘ ৪৮ কেজি মি সে

৩। বলের একক নিউটন কোন পদ্ধতির?

- ক CGS
খ FPS
গ কোনোটিই নয়
ঘ SI

৪। ঘর্ষণ বল সবসময় গতির

- ক কোনোটিই নয়
খ বিপরীতে
গ অনুকূলে
ঘ লম্বে

৫। বন্দুকের গুলি ছোড়ার সময় বন্দুক পেছনে সরে যায় একে কী বলে?

- ক প্রতিক্রিয়া
খ ঘর্ষণ
গ রিকয়েল
ঘ জড়তা

৬। ওজন মাপার যন্ত্র কোনটি?

- ক মিটার স্কেল
খ ঘড়ি
গ ক্যালিপার্স
ঘ স্প্রিং নিতি

৭। নিচের কোনটি স্পর্শ বল?

- ক ঘর্ষণ
খ চৌম্বক
গ মহাকর্ষ
ঘ তড়িৎ

৮। ৫ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৫ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

- ক ৫ মি সে^২
খ ২০ মি সে^২
গ ৩০ মি সে^২
ঘ ২৫ মি সে^২

৯। জড়তার কারণে স্থির বাস হঠাৎ চালু হলে যাত্রী

ক নিচে পড়ে

খ স্থির থাকে

গ সামনে ঝুঁকে পড়ে

ঘ পেছনে হেলে পড়ে

১০। ৬ কেজি ভরের বস্তু ২ মি সে বেগে চললে ভরবেগ কত?

ক ১২ কেজি মি সে

খ ৩ কেজি মি সে

গ ৮ কেজি মি সে

ঘ ৪ কেজি মি সে

১১। ১ নিউটন কত ডাইন?

ক 10^7

খ 10^5

গ 10^9

ঘ 10^3

১২। কাদায় গাড়ির চাকা পিছলে যায় কারণ ঘর্ষণ

ক কম

খ বেশি

গ শূন্য

ঘ কোনোটিই নয়

১৩। একটি বস্তুর ভরবেগ ২ সেকেন্ডে ১০ কেজি মি সে পরিবর্তিত হলে গড় বল কত?

ক ২০ নিউটন

খ ৫ নিউটন

গ ১২ নিউটন

ঘ ৮ নিউটন

১৪। ভর ও ওজনের সম্পর্ক কোনটি?

ক $W = m + g$

খ $W = mg^2$

গ $W = m/g$

ঘ $W = mg$

১৫। নিচের কোনটি অস্পর্শ বল?

ক মহাকর্ষ

খ প্রতিক্রিয়া

গ টান

ঘ ঘর্ষণ

১৬। ৭ কেজি ভরের বস্তুর উপর ২৮ নিউটন বল প্রযুক্ত হলে ত্বরণ কত?

ক ৩৫ মি সে^২

খ ৭ মি সে^২

গ ৪ মি সে^২

ঘ ২১ মি সে^২

১৭। কোন বস্তুর জড়তা বেশি?

ক ৫ কেজি পানি

খ ১০ কেজি লোহা

গ ১ কেজি তুলা

ঘ ২ কেজি কাগজ

১৮। ভরবেগের সূত্র কোনটি?

ক $p = ma$

খ $p = Ft$

গ $p = m/v$

ঘ $p = mv$

১৯। ১ কেজি মি সে^২ সমান কত?

ক ১ ডাইন

খ ১ নিউটন

গ ১ জুল

ঘ ১ ওয়াট

২০। ঘর্ষণ বল উৎপন্ন হয় কীসের কারণে?

ক মহাকর্ষ

খ দুটি পৃষ্ঠের সংস্পর্শ

গ চৌম্বক

ঘ তড়িৎ

২১। সংঘর্ষ কয় প্রকার?

ক ২

খ ৩

গ ৪

ঘ ৫

২২। প্রোটন ও নিউট্রনে নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ রাখে কোন বল?

ক দুর্বল নিউক্লিয়

খ সবল নিউক্লিয় বল

গ তড়িৎচৌম্বক

ঘ মহাকর্ষ

২৩। দুটি চুম্বকের মধ্যে বিকর্ষণ কোন বল?

ক ঘর্ষণ

খ টান

গ অস্পর্শ বল

ঘ স্পর্শ বল

২৪। একই বল প্রয়োগে ভর বেশি হলে ত্বরণ

ক শূন্য

খ একই

গ বেশি

ঘ কম

২৫। জড়তার পরিমাপ কোনটি?

ক আয়তন

খ ঘনত্ব

গ ভর

ঘ ওজন

উত্তরমালা ANSWER SHEET

১ → ক	২ → গ	৩ → ঘ	৪ → খ	৫ → গ
৬ → ঘ	৭ → ক	৮ → ক	৯ → ঘ	১০ → ক

১১ → থ	১২ → ক	১৩ → থ	১৪ → ঘ	১৫ → ক
১৬ → গ	১৭ → থ	১৮ → ঘ	১৯ → থ	২০ → থ
২১ → ক	২২ → থ	২৩ → গ	২৪ → ঘ	২৫ → গ